





Pharmacopoea

2^o Nat. Med. 71^m



Ex Libris
Fr. Xav. de Hieber.
1773

Pharmacopoeia
Holtzmanni (Petri)





S. LV.
CAS.

S. PANTA
LEON.

PHARMACOPOEA
siue
DISPENSATORIVM
COLONIENSE

Insu, et auctoritate
S. PQ. AGRIPPINENSIS
Revisum et auctum
labore Cl. et Exp. V. D.

PETRI HOLTZEMII
Com. Palatini, In eadem Academia
Med. Prof. Ordin. Primarij etc.

*Cui adiunxit
Examen simplicium medicament.
carmine rythmico*

*Nomenclaturam item chymicorum
et abstrusorum vocabulorum
cum notis chymicis.*

16 27.



S. COS.
MAS.

S. DAMI.
ANVS.

COLONIAE
IN OFFICINA
Birckmannica





C O S S.

Q V A E S T O R I B.

P R O C O S S.

T O T I Q V E S E N A T V I

Reip. Agrippinensis.

A L M A E A C A D E M I A E

P R O V I S O R I B.

Protectori.

P H A R M A C O P O E A M H A N C

P E T R V S H O L T Z E M I V S

M E D. P R O F E S S O R O r d. P r i m.

D. C Q.



DVPLEX PROOEMIUM

PRISCI OPERIS.

 Amus tibi Candide Lector Dispensarium hoc medicum Senatus nostri iussu atque mandato magna diligentia & sedulitate, nec minore iudicio collectum. In quo colligendo atque in ordinem redigendo præcipuam operam nauavit Hupertus Faber, huius nostræ Academiæ Medicinæ professor ordinarius, adhibitis Synergis Bernardo Cronebergio, Ioanne Echtio, & Theodoro Birckmanno. Tu hac opera utere, & Senatui nostro bene precare. Vale.

 Riplex est Scopus reuisionis & recognitionis Dispensariorum huius inclytæ Reipublicæ Colonienfis.

Primus, ut compositiones sint vniformes. Tanta enim est difformitas & diuersitas remediorum, ut fidelis & prudens medicus non audeat quoduis cuius pharmacopœo pharmacum præscribere: quum iste hoc modo, alius alio modo sua præparet atque concinnet medicamenta. Reperiuntur qui augent medicamenti alicuius valentis quantitatem, ut vacuatione hinc largiore secuta, dicantur medicamenta habere præstantiora. Sed hoc vitium pharmacopœis plerisque ferè omnibus totius ferè Europæ (præsertim in vrbibus vbi pharmacopœorū pluralitas est aliqua) imputandum venit: Vnde si multas medicorum pariter & pharmacopœorum nō sine ægrorum ciuium periculo nascitur, ut hic medicus illum præ alijs pharmacopœum seligere: & cōtra

pharmacopœus illum medicum coleat, & venerari debeat: & ita languet mutuus amor, mutuaque doctorum collatio, & conciliatio salubrium remediorum statuendorum, & insalubrium eliminandorum cessat. Sed hæc conqueri magis quam corrigere liceat, nisi magistratus diligenter & serio suam interponat auctoritatem. Cogitent igitur omnes de uniformitate remediorum asserenda.

• Secundus scopus est, ut certus sit numerus compositorum, ne copia, & inutilibus expensis grauentur pharmacopœi. Quorsum enim attinet immensam ex omnibus antidotarijs remediorum farraginem conuerrere, quum ex valde multis valde pauca in usum assiduum recipiantur: unde non mirum, si maior pars exoleseat, & exoleta pharmacopœus fortassis in miscendo, præparando, & componendo non reponat, aut reiiciat, nisi admodum conscientiae angustioris nemesis torqueatur: *sed talem fortasse virum vix repperit ullum, millibus è cunctis hominum consultus Apollo.* Cogitent igitur omnes, ut potius integra & proba remediorum paucitas concinnetur, quam vilis & exoleta, atque adeo rancida obtrudatur pluralitas.

Tertius scopus est, ut inspecto ordine huius dispensatorii siue antidotarij, viam quandam ceu Thesei filium sanctus & inclytus huius præclaræ urbis Senatus habeat, quam sequi possit in visendis, & inspiciendis pharmacopolijs, nimirum, ut non solum composita dispiciantur, sed etiam simplicia quæque singulariter examinentur. Simplicia enim ni sana fuerint, quomodo valebunt composita? Cum vnus simplicis improbitas, totam sepe compositionem vitiet. Quamquam ne hoc quidem satis fuerit, si ipse pharmacopœus integer vitæ scelerisque purus, ceu motu naturæ proprio *γνησιος* non fuerit, dum in parando conficiendoque censores, aut saltem spectatores presentes non

habeat : attamen talem cum esse , & fore libenter credemus, praesertim quando Senatui cum suis adiunctis arbitris exhibita sana fuerint omnia, tum simplicia, tum composita.

Opus autem hoc, licet prima facie videatur exile & tenue, in se tamen operosum fuit, imò laboriosum magis, quam ingeniosum : quia collatione omnium fere antidotariorum, quae extant, concinnatum est : nec tamen omnia ex illis congeessimus, propter rationem secundam paulò ante adsignatam.

In nonnullis compositionibus contra plerosque antidotariorum scriptores videbimur fortasse liberius audaciusque quaedam correxisse : Sed omnium vel correctorum, vel additorum, vel omissorum, vel mutatorum rationem reddere, Dei benignitate possumus, & volumus : modestie tamen normam seruantes, saniori nos submittimus censuræ : quia paucorum non est medicorum, sed iusti & integri medicorum collegij, compositiones recognoscere, & in integrum restituere.

Vsum vero & effectum praescriptorum remedium
diorum subscribere noluimus, ne peruicaci quorundam audacia

αἱ τῶν θεῶν χεῖρες.
τῶν κακοδαμόνων γλ-
υόνται.

AD



AD
A V C T O R E M
O P E R I S.



*Eternum Hippocratis meritum est, & gloria, qua Sol
Surgit, & occidit, qua tumulatur aquis.
Ille ex obscura Medicinam nocte redemit,
Et scriptis toto sparsit in orbe suis.*

*Ille suos Coos, doctas servavit Athenas,
Argolicis vitam, Thessalicisquæ dedit.
Quodq; erat è Divis, Divos genus extulit inter
Magnus, & Herculeo dignus honore coli.
Ecce etiam Holæmius per tot velut agmina morbos,
Impiger ut Medicas fert agit atquæ manus!
Nec satis; emaculat scriptisquæ illuminat artem,
Secula quæis possint nostra, futura frui.
Plaudite iò Musæ; nisi me mea somnia fallunt,
Hoc est Holæmius, quod fuit Hippocrates.*

Professori quondam suo, nunc
Collegæ carissimo

Ioannes VVilandus Medic.
Doctor, Serenissimi Principis
Electoris Colonienfis,
&c. Medicus Cubicularius.

DE

DE FRUCTUOSISSIMI
LABORIS OPERE, A CELEBERRI-
MO EXCELLENTISSIMOQUE AVTHORE, SVO
QVONDAM PROFESSORE MERITISSIMO,
IN LVCEM EMISSO.

Ioan. VVinandi à Redinchouen Dusseldorpiensis
Med. ex Montepelio Doctoris
carmen.



*P*ande sacros latices, Regalia munera Divum,
Fontis Apollinei largiter unda fluat.
Ambrosioma deant sitientia pectora rore,
Balsama destillent vertice sana tuo.

Diuite dimanent riui è scaturigine vena

Arida qui iuuenum protinus arua rigent.

Latona sobolis mysteria Maxime Mysta

HOLTZEMI, Medici gloria summa chori,

Vt bene cœpisti, sic pandere perge deinceps,

Quilibet ut Medicam sentiat ager opem:

Nec te commoveant questus, litesque Charontis,

Quod sua non raro tum caua cymba vacet.

Dogmate namque tuo lethi ut fera tela liquecant,

Vtque neges Nautæ merce replere ratem:

Dum quatit agisonum pectus galeata Minerva,

Marsque paludatus nil nisi bella crepat:

Non deerunt merces, quæis naus onusta pererret

Inferni stygios flumina trina lacus.

EXCELLENTISSIMO
OPERIS AVCTOR
PETRO HOLTZEMIO
MEDICO COLON.



Ingula quæ MEDICOS faciunt diuisa beatos,
HOLTZEMI, collecta tenes: tua gesta loquetur,
Scripta canet, duplici quisquis calet incola phœbo.
Nunc & memora Pelida Gracia vires,

Hectoreosque animos, quæis ferro elidere vitam
Ludus erat, pulcrumq; viros mersare sub orcum:
Incolumes seruare animas, quam perdere laus est
Clarior. HOLTZEMII vitalis dextera viuet,
Seraq; tot domitrix factorum fata videbit;
Namq; cruore vacat PETRE quæ tua tempora inumbrat
Laurea, cladis egens, sed lemniscata decoro
Virtutum, ac laudum titulo; seu pulpita scandis
Doctorum, sitiente tuas bibit aure loquelas
Hippocratea Cohors: seu non defessa per urbem
Cura tui immemorem rapit, ut solatia mæstis,
Auxilioq; agris presens Uracula pandas.
Quo te cunq; moues, sequitur non dispare passu
Gloria, virtutum comes, & graue calcar honesti.
Eia agedum tali DAVENTRIA Prole beata,
Et Patre, Cive suo MEDICO DOCTORE COLONI
Romulidum exultent Proceres, urbs inclita gaude,
Quemq; patrem venerata diu es, quod cælitus haustas
Curarum iam dudum animas. (an Pronis arte,
An dono superum?) nunc quando Nepotibus ante,
Quam natura dedit, vitam seruare laborat
Fœcundo ingenij partu, quo pharmaca vitæ
Vt sibus humanæ miscendi dogmata præstat.
Nunc Patrem, Auumq; PETRUM DOCTOREM dicito Agrippæ
Filia, & HOLSEMII scribas hoc limine votum:
Stapetra PETRE diu, multorum vita, perenna.
Sic Vrbs, sic Proceres, sic clamant omnia viue,
DOCTOR viue diu, urbi carus, & utilis orbi.

IN, AVCTOREM
CLARISSIMUM, ET EX-
PERTISSIMUM VIRVM

D. PETRVM HOLTZEMIVM
Facultatis Medicę pro tempore Decanum,
& collegam suum.



*H*ydron, Aphamerinam, Pleuritida, Scytra, Nephytim,
Et quisquis tollit cetera damna, vir est.
Tu Machaonio longè celeberrimus usu
Holzemi, tollis tollere & Arte doces.
Testor ego, & quotquot tua Praxis diamedetur
Testor ego, & cuncti quos Theoria beat.
Sed taceant, tamen hac DISPENTATORIA nunquam
Holzemi, poterunt te reticere tua.
Dico tua, & vere, tua Collectatio, Forma,
Ordo, Materies, cetera cuncta tua.
Quod tua verba sonant, hoc protinus acta loquuntur.
An non Holzemi dignior ergo vir es?

Hermannus Veltman M. Doct.

CLARISSIMO, EXPERTISSIMOQUE VIRO AC DOMINO,

D. PETRO HOLZEMIO Philosophia, &
Medicina

DOCTORI EXCELLENTISSIMO,

SERENISSIMORVM PRINCIPVM FERDINANDI AR-

chiepiscopi, & Electoris Colonienfis &c. VVOLFGANCI VVILHELMI
Comitis Palatini ad Rhenum

MEDICO EXPERIENTISSIMO,

Medicinarum in Celeberr. Colonienfium vniuerfitate

PROFESSORI PRIMARIO,

Suum valituris Dispensatorium propinanti.



Archiatron frustra Thymbraeus Apollo per vrbes

Quarit & Eoas, quarit & occiduas.

Archiatron quem quarit habet. prolem optima mater

Obtulit ars, matri laude fideq. parem.

Quos Petrus ingenio peperit, mox perleget orbis

Fœtus, arti auix membra, patrique pares.

Cuncta maritandi, & noscendi pharmacaleges

Qui petet, Holzemi, na tua scripta petet.

Laudetur priscis Ποδαλείρι & Εἰτε Μαχάωρ.

His tua non cedit gloria Petre, Viris.

Hippocrates magnus, magnus Galenus, utrique

Holtzemi, fit par fama decusque iuum.

Errorum contra fluctus, Petre, maxima petra es,

Te ducē naufragium pharmacopœa fugit.

Te duce gens Vbiūm Pandoram vitat, & annos

Te ducē Nestoreos sospite sospes aget.

Te duce prisca trophæa arabum, Vexilla Pelasgum,

Ausonidumq. decus Teutona terra tenet.

Agrippina tuum per culta lycea, per vrbes,

Maus ab Holtzemi nomine nomen erit.

Præceptori suo optimè merito L.M.
accinebat

Ioannes Kohaus VVestphalo-Greuonius
LL. A.A. ac Philosophiæ Magister
Medicin. studiosus.

AD LECTOREM.

Chronographicum anni, quo primum hæc Pharmacopœa
lucem aspexit.

LeCtor, VIs speCies nosse, & bene IVngere CVn-
Ctas?

Libros HoLtzeMIIsæpIVS ergo Legas.

Hæc

Ioannes Kohaus.



E L E N C H V S M E D I C A M E N T O R V M H V I V S D I S P E N S A T O R I I.



Valis Pharmacopœus esse debeat.	folio i
De Medicamentorum simplicium appellationibus absolute scriptis.	5
Præparationes nonnullorum medicamentorum.	9
Examen simplicium carminibus Rhythmicis.	11
Duratio medicamentorum simplicium, & compositorum.	14
De Syrupis simplicibus, & compositis.	15
De Lohoh.	25
De Iulepis.	26
De Rob.	26
De Electuarijs tam purgantibus, quam confortantibus, & opiativis.	27
De Extractis.	27
De Pilulis.	36
De Trochiscis.	39
De Sieph.	44
De Speciebus, & Pulveribus confortantibus.	49
De Pulveribus catharticis, siue purgantibus.	50
De Tabellulis.	61
De Conseruis.	62
De Aquis stillatitijs simplicibus.	63
De Aquis stillatitijs compositis.	64
De Oleis per expressionem.	65
De Oleis per infusionem.	68
De Oleis per distillationem.	69
De Oleis per descensum.	71
De Balsamis vſitatis.	71
De Salibus vſitatis.	71
De Vnguentis.	72
De Ceratis, & Emplaſtris.	80
Appendix de pomo Ambraë, Cauterio potentiali, Dropace &c.	84
Onomasticon vocabulorum medicorum minus vſitatorum.	86
Notæ Chymicorum.	95
Catalogus simplicium omnium in officinis Coloniae vſitatorum.	96

i

QVALIS PHARMACO-

POEVS ESSE, ET QVÆ NO- VISSE DEBEAT.



*U*m plura sint quæ Medicos vigilantes esse moneant, non quod magna sit Medicina nobilitas, ut quæ nulli scientiæ dignitate cedit, cum omnia sua per causas & rationes inuestiget, resq; secretiores naturæ tractet: neque illa, quæ Medicina est necessitas, quæ sanitatem, iucundissimum vitæ oblectamentum, fouet, & tuetur: sed hoc Medicos diligentia potius monere debet, quod in nullo scibili, quam in Medicina, grauius peccetur, quæ pro subiecto corpus humanum, pro fine sanitatem habet.

Hinc non immerito laudandi erunt illi Medici, qui totis viribus in hoc contendunt, ut illa illesa, sincera, & integra præparentur, conseruentur, & vendantur, sine quibus nec Medicus existere, nec Medicina exerceri, neque valetudo proximi conseruari commodè potest. Laudandi, inquam illi sunt, qui ut altera Medicina pars Pharmacia, scilicet, quæ dextera Medici manus est, debitè & legitimè administratur, diligentem curam gerunt. Hæc etiam maturè deliberando, & considerando tota Facultas Medica, aut vnus nomine totius, non immerito ex mandato Amplissimi Senatus nostri, cui ciuium, & subditorum salus commissa, cui cura summa est, ne valetudo ciuium ex pharmacis detrimentum capiat, vrget, dico, Facultas, iubente sic Magistratu, ut Pharmacopæus omnis, qui functionem hanc, in vrbe hac tam antiqua, & celebri exercere intendit, qui medicamenta præparare, & agrotantibus porrigere cogitat, cum in huius manibus vitæ, & mors ciuium; ante omnia sit vir honestus, modestus, pius, optimæ conscientie, integræ vitæ, sit sobrius, castus, ad labores impiger, in pauperes beneuolus, Latine lingua, si non exactè, saltem sufficienter peritus, ut monumenta, & scripta veterum Medicorum, & modernorum, atque illa, quæ indies à Medicis præscribuntur, probe intelligat.

Exactam omnium simplicium medicamentorum, quorum in componendis medicamentis quotidianus, & vsitatus est vsus, cognitionem habeat.

Eadem debito, & certo tempore colligat, & à corticibus, matrice, siliquis, receptaculis, & domicilijs separanda, iusto tempore separet, separata, & selecta, lege artis asseruet, custodiat, & in eligendis componendisq; medicamentis, sumptibus non parcat, non quidem in continentibus, ut in arculis, friuolis, & pixidibus ornandis, ad oblectandum spectatorem, sed in contentis, ut illa selecta, & optima, sinceraq; sint pharmaca, quæ ad vitæ conseruationem faciunt.

Instrumentis ad compositionem, præparationem, & mistionem medicamentorum necessarijs, sufficienter abundet.

Ministros, siue famulos sedulos, probos, doctos, & in arte pharmaceutica optimè exercitatos alat, tales quidem, qui urgente necessitate, examini se sistere non formident.

Domus illi sit commoda, salubris, vento & aeri libera, atque perflabilis, fenestris lucida, à situ, & pulueribus munda, ne pharmaca, assumptibus nauseam pariant, quia plures pro dolor, miso, quam philopharmacis reperiuntur.

Medicamenta vera genuina, non succedanea accipiat, à Medico dogmatico præscripta, fideliter commisceat, conficiat, nihil immutet, aut corrigere tentet, citra Medici consensum. Quod si in aliquo dubium occurrat, Medicum interroget, cum non quiuis pharmacopæus scopos curatorios, & mentem ordinantis intelligat.

Auctores aliquot, qui in artem pharmaceuticam doctè, & accuratè scripserunt, ut Syllium, Cronenburgium, Fuchsium, Veckerum, Renodæum, non solum ad manus, & domi repositos habeat, sed diligenter legat: quæ ad sacchari, & mellis coctionem, & despumationem, ad

unguentorum, & Emplastrorum iustæ cocturæ consistentiam, triturationem, macerationem, & filtrationem, demum quæ ad artem ipsam spectant, exactè noscat, ante omnia verò, ad hæc, quæ sequuntur, examini subiectus, sine hesitatione, absque libris etiam respondere sciat.

Quatuor esse herbas emollientes.

Herbæ emollientes
sunt:

{ Malua, quæ ab emolliendo nomen sortita.
{ Althea, vulgo Bismalua.
{ Viola, officinis Violaria.
{ Acantha, vulgari nomine Branca vrsina.

Quatuor esse semina calida maiora.

Semina calida maiora
quatuor sunt:

{ Anisi.
{ Carui.
{ Cumini.
{ Fœniculi.

Quatuor esse semina calida minora.

Semina calida minora
quatuor sunt:

{ Apij.
{ Ammeos.
{ Ammomi.
{ Dauci.

Quatuor esse semina frigida maiora.

Quatuor semina frigi-
da maiora sunt:

{ Cucurbitæ.
{ Citrulli.
{ Cucumeris.
{ Melonum.

cuius loco accipi possunt semina melopeponis, siue cucurbitæ ventricosæ, quia hæc recentiora apud nos habentur. præterea seminum cucumerum, peponum, & melopeponum magna est cognatio, ut vnum pro altero substitui tuto possit.

Quatuor esse semina frigida minora.

Quatuor semina frigi-
da minora sunt:

{ Endiuia.
{ Intybi satiui, vulgo scariolæ.
{ Lactucæ.
{ Portulacæ.

Quinque esse radices aperitiuas maiores.

Radices aperientes
maiores quinque
sunt:

{ Apij.
{ Asparagi.
{ Fœniculi.
{ Petroselini.
{ Rusci.

Quinque esse radices aperientes minores.

Radices aperientes mi-
nores quinque sunt:

{ Capparis.
{ Eringij.
{ Graminis.
{ Ononidis.
{ Rubiæ.

Quinque esse genera Mirabalanorum.

Quinque genera Mira-
balanorum sunt:

{ Bellirici.
{ Chebuli.
{ Citrini, siue flauj.
{ Emblici.
{ Indi, siue nigri.

Quinque esse fragmenta lapidum preciosorum.

{ Granati.
{ Hyacinthi.

Tres esse flores cordiales.

Tres sunt flores cor-
diales: { Borraginis.
Buglossi.
Violarum.

*Iure merito Rosa tribus floribus à Recentioribus
Medicis adnumeratur, & primum locum sibi
vindicat.*

Decoctiones quoque nonnullæ communes sunt Medicis ferè omnibus, quibus urgente necessitate utuntur, quas perpetuo præparatas pharmacopœus domi merito habebit.

Prima dicitur communis, quia hac communiter Medici ad dissoluenda & maceranda medicamenta purgantia, utuntur.

Decoctum commune ℞ Pruna dulcia numero duodecim,
Sebesten numero decem,
Vuarum passarum vnciam vnā
Hordei decorticati vnciam mediam,
Glycyrrhizæ repurgatæ,
Mercurialis,
Polypodij,
Cinamomi,
Seminis Anisi.

Dauciana drachmas duas.

Flores cordiales anapugillum vnum.

Aquæ libras duas & mediam.

Coquantur ad consumptionem medietatis.

*Decoctum commune
refrigerans* R[℞] Pruna numero duodecim.
Hordei mundati vnciam vnam.
Tamarindorum,
Passularum ana vnciam mediam.
Seminum quatuor frigidorum maiorum ana drach-
mas duas,

Foliorum Violarum manipulum vnum.

Coquantur in iusta quantitate aquæ ad consumptionem medietatis.

Decoction pectorale ℞ Vuarum passarum vnciam vnam.
Sebesten,
Iuiabas ana numero quindecim.
Dactylos numero sex.
Hordei crudi purgati vnciam vnam,
Glycyrrhizæ vnciam mediam.
Capillorum Veneris,
Hyssopi ana manipulum medium.

Coquantur in libris duabus, vel vt alij volunt in sufficienti quan-
titate aquæ communis, donec dimidia pars consumpta sit,
sufficiens autem quantitas erit, quando aqua altitudine lati-
tudinis trium digitorum herbis & radicibus supereminet.

Decoctum aperitiuum ℞ Radicum Apij,
Alparagi,
Fœniculi,
Graminis,
Petroselini,

Cicerum rubeorum ana partes æquales.

Fiat in aqua communi decoctum.

Decoctum cordiale

* Prunorum numero quatuor.

Tamarindorum drachmas duas.

Sebesten numero sex.

Florum Borraginis,

Buglossi,

Rosarum,

Violarum ana pugillum vnum.

Aquarum Borraginis, Buglossi, Melissæ, Violarum ana quantum satis est, & fiat decoctio ex arte, addendo scilicet flores vltimæ ebullitioni.

Decoctio communis proclystere.

* Maluæ,

Violarum,

Betæ

Mercurialis ana manipulum vnum.

Florum Camomillæ pugillos duos.

Seminum Anisi drachmas duas.

Fiat in aqua communi iusta & debita decoctio.

Decoctum carminatiuum proclystere.

* Seminum Anisi.

Carui.

Cymini.

Dauci.

Fœniculi ana drachmas tres.

Cicerum rubeorum,

Glycyrrhizæ ana vnciam mediam.

Florum Camomillæ.

Summitatum Anethi.

Veronicæ ana manipulum medium.

Vuarum passarum vnciam vnam & mediam.

Aquæ fontis libras tres.

Coquantur donec media aquæ quantitas consumpta sit.

Decoctum Myrabalanorum

* Myrabalanorum omnium ana drachmas duas.

Contundantur grosso modo, & fricentur manibus cum oleo Amygdalarum dulcium, postea infundantur in Aquæ fumarizæ legitime distillatæ libris quinque.

Macerentur horis viginti quatuor: Dein coquantur ad tertiæ partis consumptionem, quibus adde.

Corticum Hellebori nigri præparati drachmas duas.

Glycyrrhizæ,

Polypodij ana vnciam vnam.

Seminum Citri drachmas sex.

Bulliant simul ad remanentiam librarum duarum & mediæ, his adde:

Foliorum Senæ Alexandrinæ,

Epithymi Cretensis ana drachmas sex.

Bulliant rursus, donec remaneant vnciæ viginti. Dein coletur cum forti expressione. Colatura in vsus seruanda.

Nota huius decocti variorem apud nos esse vsus, licet in adustis humoribus & melancholicis affectibus cum utilitate præscribi possit.

DE MEDICAMENTORVM SIMPLICIVM APPELLATIO- NIBVS. ABSOLVTE SCRIPTIS.

DLANTARVM partes alie alijs magis in vſu ſunt. Quarundam vna tantum pars medicis vſurpatur, vt in anifo, ſemen: in lilio conuallium, flores: in gentiana, radix tantum vſum habet, In quibusdam duo, vt in centauro, flores & folia: in quibusdam tres: vt in ſeniculo, aſparago, petroſelino, ſemen, folia, & radices: in quibusdam omnes, vt in malua, flores, herba, ſemen, & radix. Adhuc planta alijs eiſdem generis ſunt generoſiores: ſic & de reliquis ſimplicibus ſentiendum eſt. vt Iris Illyrica præſtantior eſt, quàm Florentina, Scordium montanum id quod prouenit in vallibus antecedit, &c. Quandoq; vna vox diuerſas ſignificat ſpecies, vt piper, ſignificat enim longum, album, & nigrum piper; Quandoq; vna appellatio diuerſa genera ſignificat, vt dictamnus, vulgò radicem fraxinellæ, à verò dictamno diuerſiſſimum ſignificat. Obſeruandum ergò Pharmacopæo, ſi quæ abſolute, atque indeterminatè ponuntur, quid per ea intelligendum, quid uè accipiendum ſit.

A.

Aſinthium, Ponticum, ſiue Romanum, non illud vulgare, niſi expreſſè præcipiat Medicus.

Acetum, ſemper accipiatur acetum vini, ex optimo vino albo, non ex fecibus, aut vappa factum, non acetum cereuſiarium, niſi forte ad exteriora, deſiciente alio.

Agaricus foemineus, albus, leuis, friabilis: durus, & rufus reiiciatur.

Agnus, flos, aut ſemen: licet folia etiam ſint vtilia.

Alkakengi, fructus.

Aloe abſolutè poſita, non lota, ſed cruda: non feculenta, ſed ſincera.

Aloes lignum, quod & odore, & ſapore aromaticum eſt, ac manſum, non ſolum amaritudinem habet, ſed etiam odore locum replet.

Alumen, commune, candidum, & pelucidum; apud veteres ſciſſile.

Amygdala, dulcia integra, toroſa, denſa, minimeque rancida, candida intus.

Ammi, Illyricum.

Ammoniacum, gummi, non ſal.

Anethum, ſemen.

Aniſum, veteres Cretenſe, nos Magdeburgenſe, ſemen.

Apium, Semen.

Aristolochia, ad antidota veterum

accipiatur rotunda vera, ad vnguenta clematis. Recentiores concavam illam, quæ falſo rotunda aristolochia nominatur, in compositionibus aduerſus peſtem ſumere conſueuerunt.

Artemiſia, rubea, odorata.

Aſarum, radiculæ, non folia, ad medicamentorum confectiones capiantur.

Aſparagi ſemen, pulpa ſeminis accipiatur.

Aurum, limatum, vel potius folia: Idem de argento.

B.

Baſamum, opobalaſamum potius, quam Carpobalaſamum, aut Xylobalaſamum. Sed vnde?

Berberis, fructus.

Bolus, armenus verus ad antidota accipiatur, ad emplaſtra vulgaris etiam ſumi poteſt.

Branca vrſina, ad clyſteres vulgaris illa, quæ omnibus officiis nota eſt.

Bryonia, alba: quia efficacior, quam nigra.

Bugloſſum vtrunque folijs & flore efficacius, radicetamen non inutili, toriginem intelligimus, & bugloſſam vulgò dictam, Cirſium doctioribus creditum.

C.

C*Alamentum* montanum, aut quod in apricis agris nascitur.

Cera absolute, communis cera flava.

Chamaedrys, vera.

Chamaepithys, vera.

Chamemelon, siue Camomilla illa, quæ odorem mali refert, quæ flore est albo.

Chelidonium, Chelidonium maius.

Cardamomum, maius.

Cassia lignea, vera, quæ magnum cum cinnamomo cognationem habet.

Cassa fistula, grauis, plena, nigro succo, quæ concussa nullum edit sonum: Hæc ad cathartica, illa ad reliqua accipienda est medicamina.

Capparis, cortex radicum capparis.

Cassutha, siue culcuta Florentinis deligitur e genista, nobis poda gra lini.

Castoreum, caro testiculorum castoris accipitur, non cereus liquor, qui illis adhæret, quemadmodum quidam somniant.

Centaurium, in purgantibus medicamentis, minus, in alijs maius.

Colocynthis, pulpa alba, exemptis seminibus.

Corallium, Rubrum.

Coriandrum, Semen.

Costus albus, feruidus, & aromaticus, odorem Iridis, & cyperi aliquo modo referens, non ille spurius, qui passim in usu est.

Cyperus, Rotundus.

D.

D*Aucus*, Agrestis: nam satius est patinaca, alimentum potius, quam medicamentum.

Diagrydium, Scammonium in cydonio coctum, & in pastillos formatum, atque exsiccatum.

Dictamnus: In descriptionibus veterum accipitur herba dictamnus Cretica: in compositionibus neotericorum, præcipuè contra pestem, radix vulgaris dictamni. Nam vera dictamnus ante paucos annos primum coepta est nosci, Ideò in Syropo de Artemisia Matthæi de gradib. radix illa accipi debet, si autoris iudicium sequamur, si verò intentionem, rectè herba sumi potest.

E.

E*Laterium*, Succus cucumeris sylvestris inspissatus, cuius & radix vsum habet in emplastris, sed præcipiente Medico.

Enula, radix ex locis editis & apricis.

Eryngium, radix eryngij, cœruleis floribus, capitibus, & stipitibus.

Eruca, Semen.

Esula, cortices radicis Esulæ minoris præparati.

F.

F*Oeniculum*, etsi pleræque Fœniculi partes in usu sunt: tamen absolute positum, accipitur semen: sed in collyrijs oculorum, succus foliorum, aut radicum.

Fœnu græcum, Semen.

Filipendula, radix.

Flores frumenti, id est, Cyani cœrulei coloris.

G.

G*Alle*, solidæ & densæ optimæ sunt, non ad atramentum solum, sed medicamenta quoque.

Galanga, minor semper accipitur ad compositiones ritè conficiendas.

Gentiana, radix.

Gramen, radix.

Granatum, acidum.

Gummi, Arabicum.

H.

H*elleborus*, vtriusque hellebori radix solum in usu est, & cum simpliciter effertur helleborus, significatur veteribus quidem albus, maxime Hippocrati, & Galeno 5. Aph. 1. Mesuæ verò & reliquis Arabibus, niger. Hæc in parte igitur & nos Arabes sequemur, quum & Macro quoque secutius salubriusque nigrum æstimeretur, & album velut molestissimum, ac periculosum vituperetur.

Hyssopus herba, quæ in montibus nascitur, laudatissima est.

Hyosctamus, semen hyosciami album: sunt & folia in usu, sed non appellatione totius.

I.

I.

Iris, radix alba, odorata, illyrica, quæ optima est.

Iuniperi, baccæ non solum in medicamento, sed etiam in suffitibus vsurpantur. Lignum verò tantum ad suffitum vsum habet.

L.

Lactuca, in antidotis semen: in vnguents, & ad mensas, siue in victus ratione herba sumitur.

Lavathum, radix oxylapathi, id est, lapathi acuti.

Laurus, folia.

Ligusticum, Semen.

Lithargyro, auri, chrysitis.

Luph, radix.

Lupini amari.

M.

MAlua absolutè, herbam accipientem denotat, præsertim in clysteribus, & foribus.

Maiorana, herba plerunque accipitur.

Mandragora, cortex radice mandragoræ.

Manna, Græcis significat pollinem thuris, qui ex mutuo partium attritu spontè nascitur: Arabibus verò medicamentum purgans, Græcis aeromeli, id est, mel aerium, siue rosidum dictum.

Marrubium album, præstantius nigro.

Margaritæ, integræ pertusis, candidæ rufis, & pallidis præstant.

Mastiche, Chia pinguis.

Medulla, si non additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, ceruina miscenda, valentior quam vitulina. 6. κατὰ τὸ πᾶς: sed hodie ferè semper cum adiuncto scribitur Mel, ad antidotos sumatur generosum & aromaticum, non ericeum, quod suppositorijs glandibus conficiendis aptum est.

Melilotum absolutè, flores meliloti citrini significat.

Mezereon, folia præparata accipientia. Porro vtrunque mezereon, hoc est, chameleam, & thymelæam quasi indubitato cognitum Florentini in sua He-

Mirabalani, caro ademptis nucleis.

Muscus, Græcis, & Latinis idem, quod vinea Barbaris, à quo moschus res diuersissima est.

N.

Nardus, spica nardi Indicæ.

Nasturtium, Semen.

Nymphaea, flos citrinus nymphaeæ: hic enim altero propter aromaticam qualitatem præstantior est.

Nigella, Semen.

O.

Ocimum, Semen caryophyllati.

Olybanum, thus album.

Oleum absolutè, oliuarum maturum, quod commune vulgò dicitur.

Ononis, radix.

Opium, Thebaicum, iam etiam Apulum Sylicum.

Orobus, Semen.

P.

Parietaria, apud veteres vera, apud recentiores vulgaris, potissimum ad clysteres significatur.

Papauer, semen album papaveris, omisso reliquo multiplici papaverum genere.

Pæonia, & radix & semen vssatissima sunt, sed radix semine vssatior.

Pentaphyllum, radix.

Petroleum, flauum.

Petroselinum, semen.

Peucedanum, radix.

Piper, nigrum accipiatur quoties simpliciter scribitur.

Pix liquida in suppurantibus & tergentibus: in siccantibus, vnguents epuloticis & glutinantibus Gal. 7. simpl.

Pyrethrum, radix.

Plantago, maior, cuius semen compositiones ingreditur.

Polypodium Arabes quercinum prædicant, ac reliquis anreponunt.

Polium verum, montanum aromaticum.

Portulaca, semen.

Pruna, nos Damascena non habemus, imò vix Hispana, sed Hungaricis plerumque vrimur. vtrum verò dulcibus, vel acerbis sit vrendum, Medicus

Psyllium, semen.
Eulegium, herba.

R.

R *Habarbarum*, in Arabum compositionibus vñtatum accipiendum est, videlicet purgatorium: in Græcorum veterum rhaponticum.

Rhaponticum, radix.

Resinarum primas non iniuria meruit lentiscina, id est, mastiche, inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior, quam colophonia, & phrycta dicta, aut illius loco ponitur larix dicta, terebinthinæ propè similis. Recentioribus verò pinea intelligitur.

Rosa rubra, præstantior alba, idè iure præfertur.

Rosmarinus, herba.

Rubia tinctorum, radix.

Ruta, rutæ sativæ herba.

S.

S *Abina*, folia, & tenerrimi surculi.
Saccharum ad confectiones, album, & purum accipitur, nisi sit aliqua particula adiecta discriminis gratia, vt *Saccharum* rubeum. Hic non accipiatur factitium illud, quo coqui vtuntur, sed *saccharum* crudum, & rufum, non impurum aut fœculentum.

Sandaracha, alijs aliud significat; Videndum igitur, quæ sit eius in quouis loco significatio: ab alijs enim inter gummi & resinas, ab alijs inter metallica refertur.

Santalum, flauum: quia odoratiùs.

Scammonium, ad coquendas antidotos crudum accipiatur: ad alia, coctum, id est, diagrydium.

Styrax, calamithes.

Styrax, liquida, vera, non illa vulgaris, graecolens.

Sulfur, viuum, ignem non expertum.
Sumach, pulpa seminis.

T.

T *Artarum*, album: rufo enim præstantius est.

Terra sigillata, vera, non illa vulgaris pharmacopœorum, quæ nihil aliud est, quàm argilla bolo rubro tincta, & in pastillos formata.

Terebinthina, vera ad medicamina interiorum, ad vnguenta, & emplastra vulgaris sumi potest.

Thymus, exoticus, aromaticus.

Tormentilla, radix.

Turbith album gummosum.

Thus, album, rotundum.

V.

V *Erbenæ*, supina Dioscor. dicta, veronica herba, viola nigra, purpurea, odorata: non sylvestris illa nec Leucoia.

Viscus quercinus, aut etiam ex piro arbore, in medicamentis contra Epilepsiam, lignum: in vnguentis viscum ex baccis coctum accipiatur.

X.

X *Xylobalsamum* verum, si haberi possit, vel lignum Aloes verum.

Xylocereata, fructus, grauis, pinguis, & non cariosus.

Z.

Z *Ingiber*, album, & contritu facile, non cariosum, Quod durum, lentum, & fibrosum est, reliquo inferius est.

Zizipha, seu Iuiubæ, recentia & integra, non putria, aut vetustate exsucca.

MEDI-

MEDICAMENTORVM

NONNVLLO RVM, QVÆ VSVM

IN MEDICINA ANTE PRAEPA-
RATIONEM NON MERENTVR,

SERIES, ET PRAEPARANDI
modus.



Vnt nonnulla simplicia medicamenta, quæ dum in vsum Medici-
næ veniunt, præparationem aliqualem desiderant, vt si quid habe-
ant sordium, aut naturæ humanæ contrarium, deponant, aut effi-
caciæ plus acquirant: hinc admonendi sunt de his pharmacopœi
nostri, vt vnus idemque præparandi apud nos sit modus, ne in præ-
scribendis his, Medici hallucinentur.

Licet confundant frequenter Medici Adipem cùm seuo, distinguuntur tamen
inter se: Adipem habent animalia, quæ non ruminant: quæ verò ruminant,
seuum.

Adeps itaque antequam in vsum veniat, semper à pharmacopœo aqua frigida
lauandus, donec cruētus, & saniosus esse desinat, atque illa, qua lotus est, aqua, post
lotionem, pura maneat: Adeps dein liquatus in locum frigidum repositus in an-
num ad vsum adseruetur. Idem modus de medulla ex ossibus, quæ in duplici vase
liquata, custoditur.

Aloes lota.

Aloës succotrina, optima, pura, lucida, prius puluerisata, & cribrata, succo ro-
sarum aliquoties lauanda, atque apposita cineribus calidis, vel potius exposita ra-
dijs solaribus, si occasio sese offerat, quoties pingue aliquid & concretum superius
innatat auferendum, ad solem id ipsum siccandum, atque in vsum seruandum:
Alije eandem frequenter sexto, & septimo, nouo rosarum succo imbuunt, & soli,
ignis loco, exsiccandam exponunt, qui modus optimus.

Præparatio Corallorum.

Corallorum rubrorum, & alborum præparatio, est subtilissima eorum cum a-
qua rosacea in lapide porphyrij contritio, formantur dein ex his placentulæ,
quæ exsiccatae in vsum reponuntur. Idem est margaritarum, & lapidum precio-
forum præparandi, & adseruandi modus.

Præparatio Cornu Cerui, & Eboris.

Cornu Cerui vasi figulino imponitur, dein in fornace ad albedinem vstum, &
postea puluerisatum, in lapide porphyrij munitissimè aqua rosacea, vel grami-
nis teritur, & in placentulas formatur. Eadem est Eboris, siue Antispodij præparan-
di ratio.

Præparatio Iecoris Lupi.

Iecur Lupi aliquoties vino albo generoso lotum, & intègrè siccum, puluere san-
tali citrini aspergitur, & absynthio recenter sicco custoditur.

Pulmo Vulpis.

Pulmo Vulpis vino ablutus, & in partes dissectus, exiccatusque, marrubio, vel
absynthio custoditur.

Radices Hellebori nigri.

Radices Hellebori nigri exempta lignosa, siue segregata lignosa & dura medul-
la, quam lignosam matricem vocant, per triduum in succo Cydoniorum mace-

randæ, dein extra solem in umbra exiccataæ, reseruandæ. Alij in aceto maceratas adseruant, quem modum nos commodiorem, & correctiorem iudicamus.

Radices Esulæ.

Cortices Radicum Esulæ, antequam in vsum Medicinæ veniant, triduo in aceto macerandi, siccandi, & in vsum adseruandi.

Scammonium.

Scammonij præparatio ex Placotomo apud nos est vsitata. Accipiantur scammonij vnciæ quatuor, Iucci Cydoniorum vnciæ duæ, misceantur simul, & ponantur in locum calidum, quotidie mouendo, donec mediocriter induretur massa, ex qua formentur trochisci, siue pastilli.

Semen Coriandri.

Coriandri semina triduo aceto maceranda, dein iusto modo exiccanda.

Reliquorum simplicium medicamentorum præparandi modum, vt Euphorbij, Lapidis Lazuli, sanguinis Hirci, Lacce, Ferri, & Chalybis: Vstionum quoque rationem, ex alijs Authoribus Pharmacopœi facile habebunt, quæ nos, qui breuitati, & compendio studemus, ne quæ ab alijs dilucidè satis dicta sunt, frustra repetere videremur, data opera omisimus.



DE ELECTIONE ME- LIORVM MEDICAMENTORVM

SIMPLICIVM, RHYTHMI M. OTTO-
NIS CREMONENSIS, IN MVLTIS

AVCTI, CORRECTI, ET ILLVSTRATI,
in gratiam Studioforum.

Simplicium normam qui vult cognoscere certam.
Hos relegat rhytmos, & menterecolligat istos.

Acetum.

In terra fustum si spumat, cedat ad vsum,
Annulus impleto gaudet bonitatis Aceto.

Agaricus.

Agaricus presto? melior qui frangitur esto.
Candidus & splendens, leuiter libramine pendens.
Femineus, dulcis primo, sit mox & amarus.
Nigrum vitabis, ventri quia ferre fluorem
Consuevit nimium, ac alui causare cruorem.

Alcanna.

Quisquis ea gaudes, Alcanna collige laudes.
Quam color obfuscet subrufus laude coruscet.
Laus augmentatur, leuitas si consociatur.

Aloe hepaticum.

Est Aloës carum simplex, res vna bonarum.
Subrufum, clarum, fragile, & vehementer amarum.

Aloes lignum, siue Agallochum.

Est Aloës lignum laudabile, sit tibi signum,
Difficile est fractu, graue, subdum quoq; tactu,
Nigrum, nodosum, subamarum, semper odorum.
Hoc ægre flammatur, nec fractum puluere abundat.

Alumen.

Intranti lumen, si albedine lucet Alumen.
Est quoq; pars oris salis compuncta saporis,
Mordicat, & sputum mandenti reddit acutum,
Laus huic præbetur, permultis namq; medetur.

Ambra, Ambarum.

Laudes Ambra merens leuis est, & dentibus hærens,
Diues odore, foris gypsi sunt signa coloris:
Ex se se pinguem fundit compuncta liquorem.
Albam, vel flauam, dic Ambram deteriore.

Ammi siue Ameos.

Sin Ameos raras dotes cognoscere flagras,
Ammi gustatum mordet, pungitq; palatum.

Amidum.

Laus Amidi albentis satis est fecunda recentis.
Ex antiquato reliquum prodire putato.

Ammoniacum.

Est precium pendens Ammoniacum benè candens.
Quanto plui purum, tanto magis est valiturum.

Anacardus.

Fama maiores Anacardi sunt meliores.

Anethum.

Non tibi sit spretum si linguam pungit Anethum.

Anisum.

Anisum quantum dulcescit, prædico tantum.

Antimonium.

Est Antimonium fama meliore probatum,
Instar si stagni splendeat imagine magni,
Cedens laudatur manibus si quando teratur.

Asphaltum.

Grandis factoris, leue sit, nigriq; coloris:
His signis audes Asphalti dicere laudes.

Assa dulcis, siue Benzoin officinarum,
siue Beniuium.

Assa tibi bona sit gratum si fundat odorem,
Luceat, & rubeat, granosam dic meliorem.

Assa scetida.

Quæ mage fætores facit Assa, hanc dic meliorem.

Balsamum.

Balsama si laudes, poteris sic cernere dotes,
Si fructus citri, color est lux splendida vitri.
Et valet, ut linges, capitis turbare maringes.
Quod lingua tactum penetrat feruore palatum.
Iniecta stillâ, nunquam submergitur vnda,
Vosis in extremam, mediam, partemue supremam
Si dimittatur, sine motu ibi quippe moratur.
Quod multum clarum, citrinum sit tibi charum.

Lapis Bezoar, alijs Betzohar.

Bezoar est presto? præ cunctis carior esto,
Instar qui scylla lamnis distinguitur ille.
Pulvis cui est intus, foris & nigredine tinctus,
In virtute notas orienti adscribit primas.

Bolus.

De bonitate Boli spem tu tibi ponere noli,
Qui frangi nescit, qui partim vixq; rubescit.
Quo non viscatur dens, si cum dente teratur.

Borax.

Si tibi Boracem mems est nouisse voracem,
Elige caudentem, durum, sine sordententem.

Calamus.

Quæ pars fracta nitet Calami cum laude relucet.
Si iunet olfactus, nec abundet puluere fractus.

Camphora.

Camphora sit candens, bene olefens, lucida, fulgens.

Capparis.

Capparibus solidis subamaris, utere rubris.

Cardamomum.

Tu precium viresq, boni dic Cardamomi
In morsu dentis, linguam si pungere sentis,
Non sine dulcore hoc, rufo rutilante colore.

Cassia lignea.

Accipe, Venalis si Cassia lignea talis,
Rufa iuuant gustum, det quævis fractio frustum.
Sit sapor ingenui veluti fuerit Cinamomi.

Castoreum.

Nigrum, nervosum, graue, Castoreum preciosum,
Gustibus exosum, glutineumq, nouum.

Colocynthis.

Vteris an pulpa Colocynthidos? es sine culpa.
Candida tota, nec hæc residet per plurima mota.

Corallium, sine Lithodendron, quasi la-
pis arbor, alijs frutex marinus.

Forma Corallorum sic sit tibi nota bonorum.
Si solidi, plani, spe non laudantur inani,
Si grossi, clari, sunt digni laude notari,
Rubri laudantur, nigri sine laude putantur.

Costus.

Costus si ad sit, sapor illi ponticus insit.
Si sit odor charus, gustus respondet amarus.
Hic, si frangatur nec fiat pulvis, ematur.

Crocus.

Pinguem, flauentem, longum, plenumq, recentem,
Fractu difficilem, gratum qui spiret odorem,
Quære Crocū, ipsa notas huius tenet Austria primas.

Cubebe.

Laudem præbebis, leuè quas spirare, Cubebis,
Cernis, emas tutus, sapor est si iunctus acutus.

Galanga.

Huic laudes danda, quæ sit subrufa, Galanga.
Si sit acuta, grauis per odorem, non benè suavis.

Galbanum.

Hoc summe cura, splendent quia Galbana pura.

Gummi Arabicum.

Gummi si splendet, laudis plus inde prebendet,
Quod mittunt Arabes præstans id poscere debes.

Hermodactylus.

Laus tibi de iure est danda Hermodactyle dure,
Integer, & poris sine sis, albiq, coloris.

Lacca.

Limpida laudatur, sine lignis Lacca probatur.

Ladanum, officinis Labdanum, alijs
Laudanum.

Ex præcij merito Ladanum laudabile scito.

Liquiritia.

Sit tibi plus grata hæc Liquiritia puluerisata,
Quæ rubra, conteritur, croceaq, colore videtur.

Macis.

Haud precium sordet, si Macis acumine mordet:
Virtus magna latet, si bene rubra patet.

Manna.

Manna placet candens, grumis, dulcoreq, pollens,
Illis addatur si albedo, iure probatur.

Mastix, siue Mastiche.

Mastix labe caret, si candens lumine claret.

Mel.

Mel quoniam æreum, semper laudabis Iberum,
Album, granosum plenum, præpone & odorum.
Mellis ut inferna est melior pars parte superna,
Sic aquei liquidiq, potes contemnere dotes.

Mumia.

Vt nigra vendatur, mihi Mumia clara probatur.

Myrobalani.

Qui grauitate manum premit, eligo Myrobalanum,
Intus splendentem, gummosa luce nitentem,
Atq, magis clarum, cui subsit acumen amarum.

Myrrha.

Myrrham commendem magnâ, grauitate carentem.
Quæq, magis pura est, veluti iubar est quoq, rubra.
Concolor, in grumis cara est, fragilis, sed amara.

Opium.

Est opium carum, gustanti si sit amarum.
Fauces incendens virosi semper odoris,
Concretum ex grauis, quin diuersiq, coloris:
Quod benè dilutum, densum, graue, credito tutum,
Cuius vix mediam pendetq, placentula libram.

Opoponax.

Opoponax clarum, subrufum dicito carum.

Pæonia.

Pædico Pæoniam, duram, sine puluere, nigram.

Rheubarbarum.

Expectata diu felix Rheubarbara radix,
Quæ non sicca nimis, sed acuto iuncta sapore,
Rufa, simul maculis albis commista colore.

Sal Nitri, vel sal Petræ.

Nitri summa Salis laus est albedo nivalis.

Sarcocolla.

Albam, spumofam, Sarcocollam preciosam
Collige maiorem longè precio meliorem.
Mixtus candori madicus viror in meliori.

Scammonium.

Sputo clarescens Scammonia fitq, nigrescens,
Gustanti grata est, fragilis, leuis, albificata.
Hoc benè lactescit, faciliq, liquore liquefcit.

Sena.

Sicca sit & Viridis Senna, sine & maculis.

Spodium.

Ex Spodij nota laus est grauitate remota.

Squinanthum.

Candor Squinanthi signum est insigne probanti.

**Styrax Calamita, Pharmocopæis
storax.**

Esto Styrax pinguis, granosus, sit resinosus.

In calamis flauus, laudandus semper odor.

Tamariscus.

Mollis, clarescens, arefcens, quando nigrescit

Lect a sat est Tamarix, quoniam contagia nescit.

Terebinthina.

Optima quæ clara est, acris, Terebinthina odora.

Thus.

Mas Thuris bonus est, ex albo pingue nitescens,

Fœmina peior at est, mollis, flammæ, liquefcens.

Tragantum.

Commendat tantum splendens odor omne Tragant-
tum.

Quo minus obscurum, tanto plus est valiturum.

ADDITIO IN RHYTMOS

M. OTTONIS CREMONENSIS,

AVCTA ET ILLUSTRATA

IN GRATIAM STU-
diorum.

Cassia Fistula.

Cassia laudatur, si nigra, & plena legatur,

Non strepat illa nimis, veluti grauis esset inanis,

Sed si lucescit, nunquam de laude recessit.

China.

Optima China recens, vehemens, & odore virescens,

Crassa placet, nodosa, tamen, minime cariota.

Epithymum.

Epithymum Cretæ rufum mihi ritè probatur,

Si sit acutus odor, vere hoc cum laude notatur.

Euphorbium.

Euphorbon clarum, translucens, acreq, rarum.

Iris.

Iris candebit multum? multum ergo valebit.

Lapis Cyaneus.

Cyaneus durus lapis esto, labeq, purus,

Ceruleo primo potes hoc cognoscere signo.

De Margaritis, siue de Vnionibus.

Margarita satis dura, alba mage est valitura.

Mechoacan. vulgus Rhabarbarum al-

bum, nonnulli Scammonium

Amoricanum.

Est Mechoaca foris nigri, albentiq, coloris

Intus, odore caret quouis, omniq, sapore:

Si gustata parum pungit linguam, est quoq, carum:

Interius nigram & cariosam dic vitiosam.

Polypodium Græcis, Felicula Latinis.

Fortè Polypodium quæris cognoscere verum,

Signis carpe recens, austerum, intusq, virescens,

Et quod gustatum recreet dulcore palatum:

Felicula laudes quercum progignere nosces;

Nascentem in petris homini præscribere nolis,

Nam mala dat stomacho, Colici quoq, signa doloris.

Tamarindi.

Hæc melioris erunt Tamarindi signa valoris,

Tu nigrescentes, splendentes atq, recentes,

Pingues ex illis turgentes, elige villis,

Præfer dulcorem fundentes atq, saporem.

Turbith.

Corticis est planè laudandum Turbith inane,

Album, grumosum, fractu facile, & calamosum.



14
DE DVRATIONE
MEDICAMENTORVM.



Herbarum calidarum, quæ sub nostro horizonte, aut in Germaniæ locis crescunt, legitimo tempore collectæ, & desiccatae post annum durationem non sistent: quemadmodum & earum radices, ab interna matrice expurgatae, debitoque loco repositae, exceptis radicibus Hellebori, Aristolochiæ, & Centaurii minoris. Calidæ itaque herbarum, & radices conseruari tantum à Pharmacopœis in annum debent, quia desiccatae efficacioribus sunt viribus, calorem enim esse suum in siccitate habet. frigiditas quia in humiditate ut plurimum conseruatur, propterea herbarum frigida desiccata nullarum sunt virium, aut efficaciarum, nec ad tempus asseruandæ, nec custodiendæ.

Semina communia calida, & frigida, annum durant: quæ verò ossibus, aut, ut loquuntur, multiplici vagina, aut diuersa tunica inuestita, & munita sunt, ad biennium integris viribus manent.

Semina nigra albis diuturniora sunt, quemadmodum amara nigris, tanquam à putredine, & vermibus magis libera.

Syrupi simplices lege artis sincerè cocti, integro anno efficaces sunt: compositi sesquianno, & biennio. Renouandi quorannis, ne illorum vis inualida fiat.

Electuaria dulcium vires post annum languescunt, amarorum in biennium incorruptæ manent.

Opiata, siue Antidota parua communia, annos sex integra conseruantur.

Opiata siue Antidota magna, ritè præparata & reposita, annos triginta.

Lenientia medicamenta, cum humiditate sua potius, quæ temporis decursu euanescent, quam tota sua substantia laxent, post annum à tempore præparationis inualida iudicantur.

Purgantia composita ad sesquiannum integra censentur.

Pilulæ, etiam si ex amaris, ex gummis, quæ natura sua corruptioni resistunt, & ad prohibendas exhalationes mucilaginem cōcinnentur, & muniuntur: Nihilominus, ut vires harum sint magis efficaces, Amplissimus Magistratus noster durationem vnius anni, non vltiorem illis concedit. Quare monendi sunt Pharmacopœi, ut massam minorem ferment, diligenterque reponant.

Trochisci ad menses decem, non vltra annum durant.

Looch, siue Eclegmata in annum adseruantur: Quæ vero semina frigida maiora, amygdalas, aut nuces pineas recipiunt, non vltra menses sex.

Pulueres aromatici, ut & species aromaticæ confortantes, & purgantes, si prædicta semina, & nuces non admittant, toto anno integra seruantur: standum quoque in his, & similibus iudicio & arbitrio Visitatoris, qui ex odore, & sapore durationem diiudicabit.

Conseruæ florum ætas in annum extenditur.

Radices calidæ saccharo conditæ, ad sesquiannum, etiam ad biennium, si benè adseruantur.

Vnguenta, & Emplastra per vnum annum seruantur. Emplastrum ex pelle arietina, & Diapalma dictum, per biennium.

Oleorum ut diuersa est præparatio, & extrahendi modus, sic & durationis tempus non æquale: quæ per expressionem ex amygdalis, aut seminibus extrahuntur, ut per os sumantur, ad menses duos, pro inunctione ad menses sex, & plures, integra seruantur. Quæ ex seminibus frigidis eliciuntur, illorum vis facilè senescit. Quæ per distillationem eliciuntur, olea ad annos duos, & plures seruari possunt, præsertim quæ ex Gummis, lignis, & metallis extrahuntur, in plures annos integra custodiuntur.

DE SYRVPIS ET LOHOCH

CLASSIS PRIMA



Ni licet quandoque indicationi Apozema, Syrupus, & Iulepus respondeant: Nihilominus quid sit inter tria hæc discriminis, Pharmacopœus scire tenetur.

Iulepi igitur tenues sunt, & ex aquis, vel destillatis, vel simplicibus crudis, & saccharo conficiuntur, atque ex his, duo tantum in usum nostrum veniunt, Iulep scilicet Rosarum, & violarum.

Syrupi crassiores sunt Iulepis, fiuntque, vel ex decoctis, vel ex succis, addito melle, aut saccharo, aut utroque: Et quia ad tempus certum asservantur, addita maiori sacchari, aut mellis quantitate, ad crassitiem, in longiorem custodiam coqui debent, qui sunt, vel simplices, vel compositi, ad immutandos, alterandos, coquendos, & purgandos humores accomodati. Apozemata, media sunt inter Syrupum, & Iulepum, & constant ex radicibus, herbis, seminibus, & floribus, adiuncto syrupo, aut saccharo, prout Medici est intentio: Et quia ultra octiduum in usum non servantur, tres sacchari uncias vni libræ decocti permiscere sufficiat, atque horum usus ætate est, syruporum potissimum hyeme, quando succi, radices, herbe & flores recentia haberi nequeunt.

Sciendum præterea, succos ex plantis aqueis, & quæ hyemem non ferunt, quæque cito, & facile corrumpuntur, quæ absiosæ appellantur, qualis ex borragine, buglossio, lactuca, portulaca, & similibus, plus sacchari, aut mellis, pro conseruatione postulare, quàm qui ex herbis siccioribus, ut putredini minus obnoxii, exprimuntur, ijs duntaxat exceptis, qui ex amaris herbis habentur, hi enim plus sacchari, gustus, non conseruationis gratia, postulant.

Insuper hoc quoque notandum Pharmacopœo, saccharum, quod cum succis in Syrupum coqui debebit, prius clarificandum, ne succorum vis nimia coctura euanescat.

Diligenter etiam labore, ut herbas spontè in montibus nascentes, collectas habeat, hæ enim efficaciores multo sunt illis, quæ in hortis nascuntur, & hæ, illis, quæ in depressioribus locis.

Ordo autem debitus in decoctionibus à Pharmacopœis obseruandus, ut scilicet, primò radices, ligna, & fructus, dein semina coquantur, hæ enim diuturniorem coctionem sustinent, quemadmodum, & quæ crassa sunt, & glutinosa, quæque astringentem habent, & quæ foetida sunt, nempe ut palato gratiora euadant, diutius coquenda, sustinent quoque decoctionem, quorum vis difficulter resoluitur: Minorem coctionem ferre sciant, quorum virtus in superficie tantum, quorum, inquam, facultates manu leuiter contrectatæ, facile euanescent, hoc est, odorè proprium amittunt, ut optimè ex sententia Mesuæ, notat Musa Brassauolus, quæ scilicet raræ sunt substantiæ. Hinc flores omnes faciles erunt coctionis, quin imò inter flores existunt, qui nullam admittunt coctionem, sed ultimæ ebullitioni, seu macerationi potius imponi debent, ut sunt Borraginis, Buglossi, Rosarum, Violarum, & omnium ferè herbarum flores. Qui verò durioris sunt substantiæ, ut arborum flores, aliqualem ferunt coctionem.

DE SYRVPIS, SIVE DE SERAPIIS.

Syrupus ex Absynthio Romano compositus D. Mesue.

- ℞ Absynthij Romani, siue Pontici,
libram mediam.
Rosarum rubearum, vncias duas.
Spicæ Indicæ, drachmas tres.
Vini albi antiqui generosi libras
quinque.
Succi Cydoniorum depurati libras
duas, & mediam.

Macerentur omnia simul in vino, &
succo cydoniorum, horis viginti qua-
tuor in vase lapideo, dein fiat coctura,
lento igne. Addendo colaturæ, saccha-
ri albi clarificati libras duas, & per vlti-
riorem cocturam fiat Syrupus.

*Nota, Diminuta est vini quantitas, quia Ab-
synthium, & Rosa, vt & aromata, longam
coctionem non sustinent.*

Syrupus Acetosi simplicis.

- ℞ Aquæ fontis libras quatuor.
Sacchari albi libras quinque.
Aceri vini albi libras duas.
Coquatur saccharum ex aqua, in-
fundendo alternatim Acetum, & fiat
ex arte Syrupus.

Syrupus Acetositis Citri.

*Præparetur à Pharmacopæis quando haberi
mala Citri possunt, raro enim, vel nunquam
ad nos deferuntur. Non entis nullæ sunt qua-
litates.*

- ℞ Succi Citri per pannum, sponte,
sine expressione colati libras
tres.
Sacchari albi libram vnā & me-
diam.
Coquantur in vase terreo vitrato, vt
artis est.

*Syrupus ex succo Acetosæ, descriptio-
nis Mesue.*

- ℞ Succi Acetosæ depurati, & residen-
tiæ clarificati libras tres.
Sacchari albi clarificati libras
duas.

Coquantur vt artis est, despumando
ad Syrupi consistentiam.

*Syrupus ex Agrestia siue Omphacio D.
Mesue.*

- ℞ Succi Omphacij Vuarum albarum
immaturarum libras duodecim.

Coquantur in vitrato vase super pru-
nas, lento igne, ad tertie partis consum-
ptionem, id est, ad libras octo.

Dein huius succi coctioni, & resi-
dentia depurati libris septem, adde Iule-
pi, id est, sacchari clarificati libras quin-
que. Coquantur simul ad Syrupi consi-
stentiam: omissis caryophyllis, qui in
puppa addi possunt, tempore vsus.

Syrupus de Althea Fernely.

- ℞ Radicum Altheæ vncias duas.
Cicerum rubeorum vnciam v-
nam.
Radic. Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Vuarum passarum expurgatarum,
ana vnciam mediam.
Cymarum, vel seminum Altheæ,
Maluæ,
Helxines, siue parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Adianti vtriusque, ana Mani-
pulum vnum.
Quatuor seminum frigidorum
maiorum, & minorum, ana dra-
chmas tres.
Coquantur in aquæ libris sex, donec
quatuor supersint.
Dein cum sacchari albi libris quatu-
or, fiat ex arte Syrupus.

*Syrupus de Artemisia, Matthai de
Gradibus.*

- ℞ Artemisiæ vnciam vnā, siue
manipulos duos, herbæ (sicuti
& sequentes) mediocriter esto
siccatae.
Pulegij,
Calaminthæ,
Origani,
Melissæ,
Dictamni Cretici,
Persicariæ, illiusque maculis caret,
& aliter hydropiper appellatur.
Sabinæ,
Maioranæ,
Chamædryos,
Summitatum hyperici,
Chamæpythios,
Matricariæ cum flore,
Centaurij minoris,
Rutæ,

Betonice,
 Buglossi, ana vnciam mediam, si-
 ue manipulum vnum,
 Radicum Apij.
 Petroselini,
 Foeniculi,
 Asparagi,
 Rusci.
 Saxifragiæ, vel Pimpinellæ,
 Enulæ,
 Diptamni, id est, fraxinellæ,
 Cyperi,
 Rubiæ tinctorum,
 Iridis,
 Pæoniæ, ana vnciam vnam.
 Baccarum Iuniperi,
 Seminum Leuistici,
 Petroselini,
 Apij,
 Anisi,
 Nigellæ, ana vnciam me-
 diam.

Cassie lignæ,
 Cardamomi,
 Calami aromatici,
 Valerianæ,
 Carpobalsami vulgaris officina-
 rum, siue cubebæ,
 Costi,
 Asari,
 Radicis Pyrethri, ana vnciam me-
 diam.

Macerentur omnia, purgatis, & con-
 tusis radicibus in libris sedecim aquæ
 pluuiæ, per diem, & noctem, post de-
 coquantur ad medietatem: dein demit-
 tantur ab igne, donec aqua tepuerit,
 tunc manibus fricentur, seu compri-
 mantur in ipsa aqua: & exinde colen-
 tur, colaturæ libris octo, adde sacchari
 albi, Mellis hispanici ana libras tres. &
 fiat syrupus, debitæ consistentiæ, lento
 igne, aromata sub finem decoctionis
 iniici debent, ne vires ipsorum euanes-
 cant.

Syrupus ex succo Betonicæ simplex.

℞ Succibetonice depurati libras tres.
 Sacchari boni libras duas, vel li-
 bram vnam, & mediam.
 Fiat syrupus, ut is de succo acetosæ.

*Syrupus Bizantinus compositus D.
 Mesuæ.*

℞ Succorum Endiuæ &

Apij, ana libras duas.
 Sacci Lupuli,
 Boraginis, ana libram vnā.
 In his succis expressis & depuratis
 incoquantur primum,
 Glycyrrhiæ dimidia vnica.
 Rosarum rubearum, vnciæ duæ.
 Spicæ, drachmæ duæ,
 Seminum Anisi,
 Foeniculi,
 Apij ruditer contuso-
 rum, ana drachmas
 tres.

Dein colaturæ libris quatuor, in-
 coque sacchari albi optimi li-
 bras duas, & mediam.

Fiat syrupus, facili debitaq; coctura,
 & congrua consistentia. Si-
 quis cum aceto parare velit, addat
 ad vnāquamq; libram Syrupi, ace-
 ti vncias tres, & erit maioris effi-
 cacia.

Syrupus ex Boraginis, & Buglossi succo.

℞ Succiboraginis incisi cum ipsis ra-
 dicibus, affundendo parum aque
 eiusdem herbæ destillatæ (ne
 lentorem, siue mucorem insignem
 in incidendo contrahant,
 sed commodius omnis virtus
 cum succis extrahatur) libras
 duas, & libram vnam succi bu-
 glossi vulgaris, simili modo ex-
 tracti, sic mixtis tribus libris
 succorum crudorum, adde sac-
 chari optimi libras duas, despu-
 mando, & coquendo igne lento
 ad formam syrupi. *Alj, nec malè,
 ex triplici infusione florum boragi-
 nis in aqua eorundem florum di-
 stillata, cum sufficiente quantitate
 sacchari conficiunt syrupum cordia-
 lem.*

Syrupus de Calamintha prior D. Mesuæ.

℞ Calaminthæ domesticæ, id est, o-
 doratæ, vulgò Rommyns.
 Serpilli, pro calamintha sylvestri,
 ana vncias duas.
 Seminum Leuistici,
 Danci,
 Scœnanthi ana drachmas quin-
 que.
 Vuarum passerarum purgatarum li-
 bram dimidiam.

Aquæ fontanæ libras sex.

Coquantur lege artis, hoc est, primo vix passæ, dein reliqua, sub finem scœnanthus addatur, colaturæ libris tribus adde, mellis despumati libras duas, fiat Syrupus.

Syrupus de Capillis Veneris compositus Bechicus.

℞ Capillorum veneris vncias quinque.

Glycyrrhizæ vncias duas.

Ceterach, manipulum vnum.

Macerentur in libris sex aquæ fontanæ, horis viginti quatuor, dein coquantur ad consumptionem medietatis, colaturæ libris tribus, adde,

Sacchari albi clarificati,

Penidiorum,

Aquæ capillorum veneris, ana vncias octo.

Fiat vt artis est, Syrupus optimè coctus.

Syrupus è succis Cichorij, & Endiuie.

℞ Succorum crudorum depuratorum Endiuie,

Cichorij ana libras tres.

Sacchari optimi libras quatuor.

Despumetur diligenter, & coquantur cum crudis succis ad debitam consistentiam syrupi.

Syrupus è Cichorio compositus D. Nicolai Florentini, quem vocant de Cichorio cum Rhabarbato.

℞ Endiuie domesticæ,

Endiuie sylvestris,

Cichorij,

Taraxiconis, id est, dentis leonis, ana manipulos duos.

Sonchi, vel Cicerbitæ, siue Rostri porcini,

Hepaticæ, id est, Lichenis,

Scariolæ,

Lactucæ,

Fumarizæ,

Lupulorum ana manipulum vnum

Hordei non exorticati,

Fructuum Alkekengi ana vncias duas.

Glycyrrhizæ,

Capillorum veneris,

Ceterach, id est, Asplenij,

Polytrichi,

Adiantos,

Cuscutæ ana drachmas sex.

Radicum Fœniculi,

Apij,

Asparagi ana vncias duas.

Decoque in aquæ fontanæ libris tredecim secundum artem, ad consumptionem tertiæ partis, plus minus, dein recipe colaturæ libras octo & mediam.

Sacchari boni clarificati libras quinque, & vncias octo.

Fiat Syrupus debitæ cocturæ. In fine cocturæ syrupi huius imponatur, & modicè coquatur, pro quaque libra syrupi, R habarbari electi concisi dimidia vncia.

Squinanthi scrupuli quatuor, ligen-
turque hæc duo in puppula.

Syrupus conseruationis, seu conditura corticum Citri.

Hic syrupus ex Hispanijs copiosè in Belgium adfertur, fitque ex corticum iusta quantitate, in Iulepum ex saccharo probè coctum, iniecta: Vel ex Mesuæ præscripto, sequenti modo:

℞ Corticum Citri libram vnam.

Coque in libris quinque aquæ fontis, ad duarum librarum consumptionem, & cum sacchari libra vna percoquatur in Syrupi consistentiam.

Eodem modo paretur syrupus conseruationis corticum Arantiorum.

Syrupus de Cydonijs simplex D.

Mesuæ.

℞ Succu Cydoniorum maturorum & immaturorum libras quinque.

Coque ad consumptionem medietatis in vase vitrato, dein benè residere permitte, post transfunde placidè, & cola, & cum libris tribus Sacchari fiat Syrupus.

Syrupus ex Cochlearia pro scorbuticis nostræ ordinationis.

℞ Quinque Radicum aperitiuarum,

Filicis maris,

Polypodij quercini ana vnciam vnam.

Corticum radicum Capparum,

Tamarisci ana vnciam mediam.

Seminum Anisi,

Fœniculi,

Carui, ana drachmas sex.
 Foliorum Scolopendrij, siue lin-
 guæ ceruinæ,
 Cetrach,
 Cuscutæ,
 Veronicæ,
 Capillorum Veneris,
 Fumariæ,
 Sonchi,
 Summitatum Lupulorum,
 Foliorum Borraginis,
 Buglossi,
 Nasturtij aquatici,
 Becebungæ ana Manipu-
 lum medium.
 Cochliariæ Manipulos
 duos.
 Coquantur ex aquæ libris nouem ad
 dimidias: Colaturæ libris quatuor,
 adde,
 Succu Cochliariæ libram vnam,
 Becebungæ,
 Nasturtij aquatici ana libram
 mediam.
 Cum sacchari albi clarificati libris
 quatuor & media
 Coquantur ad syrupi consistenti-
 am, Colato syrupo suspende in linteo
 fetaceo raro, & suspensa maneat
 Rhabarbari electi vnciæ duæ, &
 media.
 Spicæ drachma vna.
 Hellebori nigri præparati drach-
 mæ tres,
 Calami aromatici,
 Cassiæ lignæ ana drachmæ duæ.
 Macis drachma media.
Syrupus ex Epithymo D. Mesua.
 R Epithymi Cretensis drachmas vi-
 ginti.
 Myrobalanorum Citrinorum,
 Indorum ana
 drachmas
 quindecim.
 Cuscutæ,
 Fumiterræ, ana drachmas decem.
 Rosarum,
 Seminum Foeniculi,
 Anisi ana drachmas du-
 as & mediam.
 Thymi,
 Calamenti,
 Buglossi,
 Myrobalanorum Emblicorum,

Belliricorum,
 Glycyrrhizæ,
 Polipodij,
 Agarici,
 Stechados ana drachmas sex.
 Prunorum Hungaricorum dulciū,
 numero viginti.
 Passularum enucleatarum vncias
 quatuor.
 Tamarindorum mandatorum vn-
 cias duas & mediam.
 Coquantur secundum artem in li-
 bris quatuordecim aquæ fontanæ, ad
 consumptionem tertiæ partis, vt rema-
 neant libræ nouem.
 Agaricus verò per se, in panno denso
 ligetur, & parte quapiam decocti ad ho-
 ras decem maceretur: Dein expressus li-
 quor in fine cocturæ Syrupi affunda-
 tur.
 Thamarindi quoque in aliqua de-
 coctionis colatæ parte dissoluantur, ac
 per colum cernantur, iterumque pon-
 derentur, vt iustum seruetur pondus, vi-
 delicet duæ vnciæ & dimidia. Myroba-
 lani autem antequam coquantur non
 oleo amygdalarum dulcium, sed syru-
 po violato solutiuo fricentur.
 Parato decocto, Recipe Sacchari
 libras quatuor. Sapæ, li-
 bras duas.
 Coquantur simul leuiter ad mellis
 spissitudinem, mox paulatim decoctio
 prior affundatur, & circa finem parati
 syrupi inijciantur Thamarindi in de-
 coctionis parte prius dissoluti, atque bis
 terue efferueant, ac fiat syrupus.
Syrupus de Eupatorio D. Mesua.
 R Radicum Apij,
 Fœniculi,
 Endiuicæ ana vncias duas.
 Glycyrrhizæ,
 Schœnanthi,
 Cuscutæ,
 Absinthij,
 Rosarum ana drachmas sex.
 Rhabarbari,
 Mastichis ana drachmas tres.
 Capillorum veneris,
 Radicum Carijphyllatæ,
 Cyperi longi,
 Filicis,
 Florum vel radicum boraginis vel
 buglossi,

Semenum Anisi,
Fœniculi,
Eupatorii vulgaris, ana drachmas
quinque.
Spice Indicæ,
Asari,
Squinanthi, ana drachmas duas.

Coquantur omnia lege artis in libris
octo aquæ purissimæ, incoquendo pri-
mo radices, post semina, dein squinan-
thum, cuscutam, & similia facilioris co-
cturæ simplicia, ultimo aromata inden-
do, coquendo ad consumptionem ter-
tiæ partis, ut remaneant libræ quinque,
& uncia quatuor. Expresso adde

Succorum depuratorum. Apij vul-
garis,

Endiuia ana libras duas.

Sacchari albi libras quatuor.

Succi cum saccharo paulatim bul-
liant, affundendo colaturam
prædictam.

Rhabarbarum vero, & spica incisa,
simul, & in puppa colligata, sus-
pendantur in coctura, & redi-
gantur ad iustam spissitudinem
syrupi.

Syrupus de Farfara Bechicus.

℞ Succi Farfaræ depurati libras tres.
Sacchari clarificati libram vnam,
& mediam.

Coquantur ad syrupi consistentiam
debitam.

Gratior palato, & efficacior esset sy-
rupus, si ex quarta, vel quinta florum
Farfaræ infusione fieret.

Syrupus ex succo Fumariæ.

℞ Succi fumariæ depurati libras tres.
Sacchari boni libras duas.

Coquantur simul, & despumentur,
quoad Syrupi consistentiam acquirant.

*Syrupus Glycyrrhizæ, siue Liquiritiæ
Mesuæ.*

℞ Glycyrrhizæ uncias duas.
Capilli veneris, unciam vnam,
Hyssopi siccæ unciam mediam.

Macerentur viginti quatuor horis
in aquæ libris quatuor, Dein coquan-
tur ad mediam partem, Expressioni co-
latæ, adde

Mellis despumati,

Sacchari,

Penidiorum ana uncias octo.

Aquæ rosarum uncias sex.

Fiat syrupus secundum artem.

Syrupus Granatorum, ex Granatis acidis.

℞ Succi Granatorum acidorum li-
bras quinque.

Sacchari albi optimi libras duas,
& mediam.

Coquantur ad consistentiam syrupi.

*Syrupus ex Hyssopo D. Mesuæ Be-
chicus.*

℞ Hyssopi mediocriter siccæ,
Radicum Apij,

Fœniculi,

Petroselini,

Glycyrrhizæ, ana drachmas
decem.

Hordei mundi unciam mediam.

Semenum Maluæ,

Cydoniorum,

Tragacanthi ana drachmas tres.

Capillorum veneris drachmas
sex.

Iuiubarum,

Sebesten ana numero triginta.

Vuarum passarum magnarum e-
nucleatarum drachmas duode-
cim.

Ficum siccarum,

Dactylorum pinguium, exem-
ptis ossibus, ana numero de-
cem.

Penidiorum alborum, libras duas.

Coquantur in libris octo aquæ fon-
tanæ, ad consumptionem medietatis, se-
cundum artem, semina maluæ, & cydo-
niorum, item Tragacanthum in panno
ligentur, & sic coquantur, & additis Pe-
nidijs, fiat syrupus iustæ consistentiæ.

*Syrupus ex Iuiubis, siue Zizyphorum
D. Mesuæ.*

℞ Iuiubarum integrarum, magna-
rum, & pinguium (non illarum
rubearum, rugosarum omni-
no exsiccarum, mereque cuta-
cearum) numero sexaginta.

Florum violarum,

Semenum Maluæ ana drachmas
quinque.

Semenum Cydoniorum,

Papaveris albi,

Melonum,

Lactuæ,

Tragacanthi ana drachmas tres.

Capil-

Capillorum Veneris,

Liquiritiæ,

Hordei mundiana vnciam vnam.

Coquantur in libris quatuor aque ad consumptionem medietatis. Obserua, vt glutinosa semina cum Tragacantho in nodulo ligata, post mediam cocturam apponantur. Adde Sacchari libras duas, & fiat Syrupus.

Syrupus è Limonum succo acido.

℞ Succi Limonum recenter expressi libras duodecim.

Depuretur per filtrum laneum, absque expressione.

Colato succo incoquas, Sacchari libras quinque.

Coquantur lento igne ad Syrupi consistentiam in vase terreo vitrato. simili modo coquitur syrupus ex acido Cetri.

Syrupus è Lupulorum succo.

℞ Succi ex germinibus tenellis lupulorum expressi libras tres.

Sacchari libras duas.

Fiat syrupus sicut de succo Acetosæ dictum est, auferendo spumam lento igne, addatur autem succo dimidium pondus, id est pars vna sacchari decoquendi vna cum succo: Et quando efferbuit, colentur simul, tunc reliquum sacchari addatur, & coquatur ad consistentiam syrupi.

Mel rosatum D. Mesua, secundum tertium eius modum, sed ex Vetusis codicibus correctum, & restitutum.

℞ Foliorum florum rosarum rubeorum exungulatarum, contusarum libram vnam,

Succi Rosarum, libram vnam & mediam.

Mellis libras tres.

Accipiatur mel Hispanicum optimum, feruefiat, & inde tepere sinatur, sicque spuma auferatur; Dein addantur Rosæ contusæ cum succo, & ad insolationem ponantur diebus viginti, vase diligenter operculato, Dein supra ignem duplo vase incalescant, & efferueant, mox fiat fortissima expressio, & collatura, rursus coquantur leuiter, ad consistentiam melleam, id est, mellis fluxilis.

Syrupus ex Mentha succo, eiusque herba siccata, & Rosis.

℞ Succi crudi Mentha rubra odorata libras sex.

Mentha rubra mediocriter siccata vncias sex.

Rosarum rubeorum siccatarum vnciam vnam & mediam.

Macerentur simul in loco calido horis viginti quatuor, dein efferuefacta, exprimantur potentissime, cuius collatura addantur,

Sacchari solidi boni albissimi libras duas & media.

Coquantur leuiter ad Syrupi consistentiam.

Syrupus Myrtinus compositus.

℞ Myrtillorum drachmas viginti.

Rosarum rubeorum,

Satalorum alborum,

Rubeorum,

Sumach,

Balaustiarum,

Berberorum ana drachmas quindecim.

Mespilorum drachmas quinquaginta.

Aquæ fontis libras octo.

Bulliant omnia ad consumptionem medietatis, post colentur, collatura adde

Vini Granatorum,

Succi Cydoniorum ana vncias sex.

Sacchari clarificati libras tres.

Coquantur ad formam Syrupi. Quia vinum Granatorum difficulter haberi potest, pro supplemento huius, accipiatur succus pomorum agrestium.

Oxymel simplex D. Mesua.

℞ Mellis puri, & exquisiti libras duas.

Aquæ fontis, itidem libras duas.

Coquantur simul lento igne, auferendo spumam, & in medio coctura, adde Aceti boni libram vnam.

Continuando cocturam ad Syrupi consistentiam.

Oxymel scilliticum siue Scillinum simplex D. Mesua.

℞ Mellis optimi despumati libras tres.

Aquæ fontanae, libras quatuor.

Coquantur simul ad consistentiam Syrupi fluxilis, dein addantur, Aceti scillitici libras duas.

Et perficiatur coctio ad syrupi consistentiam.

Oxyfacccharum simplex.

℞ Succī Granatorum acidorum vncias octo.

Aceti vncias quatuor.

Sacchari albi libram vnam.

Saccharum aceto dissoluatur, & ad consistentiam percoquatur, cui, dum modicè refrigerit, succus Granatorum admisceatur, & secundum artem in syrupum æquetur.

Syrupus de Papauere prior simplex
D. Mesua.

℞ Caput Papaueris albi, & nigri, mediocris ætatis, vna cum seminibus suis, hoc est, integrorum, drachmas sexaginta.

Coquantur incisa contusaque simul in libris quatuor, vel potius in sufficienti quantitate aquæ purissimæ ad consumptionem librarum duarum, & dimidiæ. Exinde percoquantur cum Sacchari albi, & penidiorum ana vncijs quatuor, leuiter ad syrupi consistentiam.

Syrupus florum Papaueris erratici.

℞ Florum Papaueris erratici succi, benè depurati libras tres.

Sacchari albi optimi libram vnam & mediam.

Coquantur in formam syrupi.

Satius erit syrupum hunc ex multiplici infusione florum papaueris erratici conficere, cum florum tota æstate abundans sit copia.

Syrupus florum Persicorum.

℞ Florum Persicorum recentium libram vnam.

Aquæ fontis libras tres.

Macerentur simul horis duodecim, dein bulliant vnica, aut altera ebullitione; Expressioni rursus eadem quantitas florum infundatur, & vt primo exprimatur, idque sexies, aut septies reiteretur, dein expressionis libris tribus, adde

Sacchari libras duas.

Et lege artis fiat syrupus.

Syrupus de Polypodio Sueffanæ

℞ Rhapontici,

Epithymi,

Foliorum Sennæ

Myrobalanorum citrinorum ana vnciam vnam, & mediam.

Polypodij quercini vncias sex.

Fumariæ,

Lupulorum ana manipulos tres.

Passularum,

Liquiritiæ ana vnciam vnam.

Florum Boraginis,

Buglossi,

Violarum ana manipulos tres.

Decoquantur omnia in sufficienti quantitate aquæ fontanæ, colaturæ addantur,

Rhabarbari electi,

Agarici optimi ana drachmas septem.

Diagridij drachmas quinque.

Succi Fumariæ,

Lupulorum,

Boraginis,

Buglossi ana libram vnam.

Sacchari albi libras quinque.

Ligerur Rhabarbarū, & Agaricus vnâ cum diagridio in nodulo, & suspendantur in syrupo feruenti, Saccharum cum succis clarificetur, fiatque vt artis est, syrupus.

Syrupus de pomis simplex D. Mesua.

℞ Succī Pomorum dulcium optimi generis,

Acidorū ana libras quinque.

Coquantur simul ad mediæ partis consumptionem: Dein biduo residere permittas, donec clarescant, post colentur, & cum sacchari libris tribus fiat syrupus.

Syrupus de Portulaca.

℞ Seminis Portulacæ librâ mediam.

Succi Endiuia depurati libras duas.

Sacchari libram vnam.

Aceti libram mediam.

Semen contusum maceretur in succo horis viginti quatuor, dein lento igne coquantur ad consumptionem medietatis, mox cum saccharo ad consistentiam syrupi.

Syrupus Prassij, seu de Marrubio D. Mesua.

℞ Prassij vncias duas.

Glycyrrhiæ vnciam vnam.

Hyssopi,

Capillorum Veneris, ana drachmas sex.

Calaminthæ,

Anisi,

Radicum Apij,

Fœniculi,

Seminum Maluæ,

Fœnugræci.

Radicum Iridis ana drachmas tres.

Seminum Lini,

Cydoniorum ana drachmas duas.

Passularum enucleatarum vncias quinque.

Ficum siccarum pinguium, numero quindécim.

Penidiorum,

Mellis despumati ana libras duas.

Coquantur in libris decem aquæ, indendo primum radices, passulas, ficus, dein semina mucaginosa quidem in petia, reliqua verò per se, & postea herbas mediocriter siccatas, ultimo capillum Veneris, coquendo ad consumptionem ferè medietatis: post horas quatuor, aut quinque, at non plures, exprimantur, & clarificentur, addendo postea colaturæ penidia, & mel optimè expumatam, reducatur igne lento ad spissitudinem syrupi.

Syrupus de quinque radicibus cum melle, sine aceto.

℞ Corticum radicum Apij,

Fœniculi,

Petroselini,

Asparagi,

Rusci ana vncias duas.

Seminum Apij,

Petroselini,

Fœniculi ana vnciam vnā.

Incisis radicibus, & contusis seminibus, coquantur in libris decem aquæ fontis, ad consumptionem medietatis, Dein post noctem fortiter exprimendo, postquā rursus caluerit decoctum, coletur, & cum libris tribus mellis expumati fiat syrupus; Qui maiorem incidendi vim volet, singulis libris syrupi addat vncias quatuor aceti acerrimi, & coquantur, ut artis est, & supplebit vires Oxymellitis compositi.

Syrupus Rosarum simplex D. Mesua.

℞ Rosarum rubearum, recentium,

non siccarum libras sex, intellige mensurales.

Infundantur in vale terreo vitrato, strictioris, benè operculato, horis octo in aquæ calidæ libris quindécim. Dein fortiter expressis rosis, abijciatur magna, & in infusum de nouo inicias Rosarū recentium libras sex mensurales, infundantur itidem horis octo in prædicta aqua calefacta, quod tertio, & quarto reiterati solet. Tandem adde ad singulas quinque libras infusi colati, Sacchari albi per albumina ouorum clarificati libras quatuor, & fiat syrupus.

Syrupus Rosatus solutius, siue Mucharus Rosatus.

℞ Roris vernalis spongia, aut linteo tempore matutino excepti, & expressi libras sex.

Feruescat, & indantur Rosarum completarum, recentium, rubrarum siue ex albo rubescentium libræ tres. Immerentur horis octo, dein renouatio & reinfusio fiat vsque septies, vel decies, aut duodecies inclusiue, sine vlla fraude, & singulis vicibus diligenter exprimantur, post addē

Sacchari albi partem mediam. Et ad syrupi formam lento igne coquito.

Syrupus ex Rosis siccis.

℞ Rosarum rubrarum, siccarum, vnciam vnā, & mediam (Nam libra vna mensuralis referta rosis siccis, & moderate coacta ponderat drachmas duodecim plus minus.) Infundantur horis octo in aquæ libris tribus, terque reiterentur Rosæ, & infusiones, atque expressiones.

Aqua quoque hic itidem calefiat, antequam Rosæ indantur, postea accipe liquoris infusi, & expressi quantum habueris, & cum media parte sacchari coquantur ad formam syrupi, verbi gratia, habens libras tres, tunc illis adde sacchari sesquilibram.

Syrupus è succo scabiosa.

℞ Succo Scabiosæ deputati libras sex.

Sacchari albi,

Mellis Hispanici purissimi, ana libras duas.

Coquatur initio cum succo media pars

pars vtriusque mellis, scilicet, & sacchari, atque cola, dein reliqua pars mellis & sacchari addatur, perniciaturque coctio ad syrupi formam.

*Syrupus spleneticus D. Francisci
Pedemontani.*

- ℞ Epithymi,
Corticum radicum Capparum,
Linguae Ceruinæ,
Fructuum Tamarisci, pro quibus
substituatur, corticum medianorum
fraxini,
Corticum medianorum radice
salicis.
Radicum Rubiæ tinctorum,
Ireos Florentinæ,
Acori vulgaris,
Asari.
Seminum Anisi,
Foeniculi,
Cymini ana vnciam vnā.

Macerentur simul omnia in libris
quatuor aquæ, & libris duabus aceti,
horis viginti quatuor. Dein coquantur
omnia ad consumptionem tertiæ par-
tis, reducendo scilicet ad libras qua-
tuor. Expressioni colatæ, adde

Mellis Hispanici ex spumati libras
duas, & mediam.

Coquantur secundum artem ad sy-
rupi consistentiam.

*Syrupus à Stœchade D. Mesuæ
compositus.*

- ℞ Florum stœchados drachmas tri-
ginta.
Thymi,
Calaminthæ,
Origani, ana drachmas decem.
Anisi,
Pyrethri, ana drachmas septem.
Piperis longi drachmas tres.
Zingiberis drachmas duas.
Passularum enucleatarum vncias
quatuor.

Coquantur secundum artem ad con-
sumptionem tertiæ partis, in aquæ li-
bris decem, vt remaneant libræ sex, &
media, plus, minus, his colatis & expres-
sis, addantur

Mellis puri libræ quinque.

Rursusque depurando, bulliant mo-
destè ad formam syrupi. Condiantur
verò:

- Cinamomi,
Calami aromatici,
Spicæ Nardi,
Croci,
Zingiberis,
Piperis longi, nigri, ana drachma
vna & media.

Hæc aromata crassiusculè trita, &
lindeolo raro excepta, infundi debent
exiguo tempore in coctura, mox eximi,
& quando perfectam fere consisten-
tiam syrupus acceperit, iterum immer-
gi, vt modica ebullitione fasciculus ef-
feruescat, & frequenter confricetur, ac
continuo in eodem relinquatur.

*Syrupus ex Symphyto maiore ex
Dodonæo.*

- ℞ Radicum Symphyti maioris vncias
duas.

Liquiritiæ recentis vnciam
vnam.

Foliorum Farfaræ cum radicibus
Manipulos duos.

Nucleorum Pinearum vnciam v-
nam & mediam.

Zizipharum numero viginti.

Seminis Maluæ drachmas duas.

Capitum papaueris drachmam v-
nam.

Vuarum passularum enucleata-
rum vnciam vnā.

Fiat decoctio in sufficienti quantita-
te aquæ ad remanentiam librarum dua-
rum, & cum sacchari albi, & mellis de-
spumati ana vncijs octo, fiat ex arte sy-
rupus.

*Syrupus ex Veratro Alexandri Mas-
sarie.*

- ℞ Corticum radicum Ellebori nigri
vncias duas.

Seminis Anisi,

Foeniculi ana vnciam me-
diam.

Corticum citri,

Cinamomi ana drachmam vnā.

Spicæ scrupulum vnum.

Infusionis rosarum pallidarum li-
bras quatuor.

Bulliant omnia simul mista ad con-
sumptionem tertiæ partis, & cum libris
duabus sacchari albi, fiat, vt artis est, sy-
rupus.

Syrupus violatus simplex Bechicus.

℞ Violarum recentium, ablato herbaceo pediculo, siue à viridi caulā expurgatarum libras tres.

Aquæ fontis libras quinque.

Efferrescat aqua, & in eadem infundantur violæ horis octo, Dein fortiter exprimantur violæ, ac colaturæ denuo iniiciantur violarum libræ tres, vt antea factum. Addendo colaturæ expressæ libris quinque

Sacchari libras quatuor.

Coquantur lento igne ad formam syrupi, bonæ consistentiæ, quia Bechicus est, & expectorationem promouere debet.

Syrupus Violatus solutius, vel Mucharus violatus.

℞ Infusionis syrupi violati simplicis, Puta ex duabus violarum recentium infusionibus simili modo, vt in simplici violato factis, libras quindecim.

Adde succi violarum recentem expressi, ablatis pediculis vncias octodecim.

Sacchari boni libras vndecim.

Coquantur leuiter ad formam syrupi.

Vt seruet colorem, violæ odorem, & saporem. Dissoluunt saccharum super euaporatorium, vsque quo perfectam acquirat consistentiam.

Lohos, Loch, siue Lohoh officinis, & Arabibus. Latinis Linctus, à lingendo, Græcis Ecligmata dicuntur, quod fiant lingendi, non edendi gratia, syrupus inspissatus ferè ad modum Electuarij viscosus, & mucilaginosus, est q̃, tussicarium medicamentum, arte Medicorum ad compescendam tussim confectum.

Loch de Caulibus Gordonij.

℞ Succu Caulium rubeorum optimè prius depurati libras tres.

Sapæ vini albi,

Mellis despumati ana libram vnā & mediam.

Coquantur simul agitando indefinenter, ne comburantur, donec crassescere incæperit, hoc est, ad iustam consistentiam Loch, sub finem adde

Croci Orientalis drachmas sex.

Nonnulli in locum Sapæ, saccharum rubrum substituunt.

Loch de Papauere Mesue, & est velut Diapapauer.

℞ Seminum Papaueris albi drachmas viginti quinque.

Amygdalarum dulcium excorticatarum, siue ademptis membranulis,

Nucleorum pineorum recentium, Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Succi Glycyrrhizæ ana drachmas decem.

Amyli,

Seminum Portulacæ,

Lactucæ,

Cydoniorum ana drachmas quatuor.

Penidiorum alborum vncias quatuor.

Croci drachmam vnā.

Syrupi è papauere simplicis supra descripti libras tres.

Omnia tusa, & concisa syrupo excipiantur, & benè misceantur, agitentur, & pistillo ligneo.

Loch de Pino Mesue.

℞ Nucleorum Pini mundatorum drachmas triginta.

Amygdalarum dulcium,

Auellanarum assatarum,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Succi liquiritiæ,

Amyli,

Capillorum Veneris,

Radicum Ireos ana drachmas quatuor.

Carnium Dactylorum drachmas triginta quinque.

Amygdalarum amararum drachmas tres.

Mellis passularum, vel loco huius sapæ, vel sacchari albissimi,

Butyri recentis ana vncias quatuor.

Mellis Hispanici quantum sufficit, aut libras tres, vncias duas.

Gummi, vt monet Cronenburgius, aqua capillorum Veneris dissoluantur, & primum fructus, vt amygdalæ & auellanae depelatae cultello, exquisitissimè concidantur, similiter caro Dactylorum, Dein cum reliquis pulueribus, & liquidis diu agitentur.

Loch sanum & expertum.

℞ Cinamomi,

Hyssopi sicca,
 Glycyrrhizæ ana vnciam mediam.
 Iulubarum,
 Sebestenana numero triginta.
 Vuarum passarum enucleatarum,
 Ficum siccarum,
 Dactylorum pinguium exemptis
 ossibus ana vncias duas.
 Foenugræci drachmas quinque.
 Capillorum Veneris manipulum
 vnum.
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Lini,

Ircos,
 Calaminthæ ana vnciam mediam.
 Hæc omnia coquantur in libris qua-
 tuor aquæ ad libras duas, colaturæ ex-
 pressæ, admisce

Penidiorum libras duas.
 Coquantur ad spissitudinem mellis,
 & sequentes species minutissimè conci-
 sæ, & tritæ inspergantur.

Nucleorum Pini mundatorum
 drachmæ quinque.

Amygdalarum dulcium depella-
 rarum,

Glycyrrhizæ,

Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Amyli ana drachmæ tres.

Ircos albißimæ drachmæ duæ.

Misceantur omnia simul, & pistillo
 ligneo agitentur celerrimè, donec albe-
 scat eclegma.

Loch de pulmone Vulpis.

℞ Pulmonis Vulpis præparati, & sic-
 cati,

Succi Glycyrrhizæ,

Capillorum Veneris,

Seminum Fœniculi,

Anisi ana vnciam me-
 diam.

Sacchari albi in aqua scabiosæ disso-
 luti vncias octo boni ponderis, co-
 quantur ad iustam consistentiam Loch.

I V L E P, C L A R I F I C A T A
dicitur potio, vel liquor clarus potabilis.

Iulep Rosarum, siue Regium, à Gallia Rege
Francisco eius nominis primo, qui
eo utebatur, Iulepius regius
appellatus erat.

℞ Aquæ Rosarum optimæ & odora-
 tæ libras tres.

Sacchari albißimi libras duas.

Coquantur vt artis est, oui scilicet al-
 bu mine despumentur, & ad Iulepij for-
 mam coquantur.

Diamoron simplex.

℞ Succi mororum celsi rubeorum li-
 bras tres.

Mellis despumati libram vnam.

Coquantur simul despumando ad
 consistentiam syrupi.

Dianucum, siue Rob Nucum.

℞ Succi Corticum nucum iuglandi-
 um immaturarum viridum li-
 bras quatuor.

Mellis optimi expumati libras
 duas.

Coquantur ad consistentiam syrupi,
 despumando mel.

Rob de Berberis.

℞ Succi Berberorum depurati libras
 duas.

Sacchari albißimi libram vnam.

Coquantur secundum artem.

Rob de Cornis.

℞ Succi cornorum libras quatuor.

Sacchari libras duas.

Coquantur lege artis.

Rob de Ribes.

Paratur vt Rob de Berberis.

Rob Rubci Idei.

Simili modo paratur.

Rob Sambucinum,

Rob Ebulinum parentur cum sac-
 charo, vel solum inspissentur.

Mina Cydoniorum simplex Mesua.

℞ Succi Cydoniorum optimorum
 libras sex.

Coquantur ad consumptionem me-
 dietatis, Dein adde

Vini albi optimi libras duas, &
 mediam.

Iterum coquantur lento igne, & si-
 mul despumando, ad consumptionem
 tertię partis, Colaturæ residendo depu-
 rata, adde

Sacchari albißimi libram vnam &
 mediam.

Coquantur rursus ad debitam con-
 sistentiam.

*Miua Cydoniorum Aromatica, siue Dia-
cydonium Gemma Frisy.*

℞ Succi Cydoniorum dulcium, & a-
cidorum depuratorum ana vn-
cias quatuor.

Sacchari albi libras decem.

Aceti optimi vncias tres.

Macropiperis drachmas duas.

Galangæ, Zingiberis albi ana scrup-
ulos quatuor.

Cinamomi scrupulos quinque.

Maceris,

Caryophyllorum,

Rosarum rubearum ana scrupu-
lum vnum.

Coquantur primum succi, saccha-

rum, & acetum lento igne, ad consisten-
tiam fluxilis syrupi, Dein addantur a-
romata subtiliter puluerisata, & per cri-
brum transmissa, & simul lento igne ef-
ferueant ad iustam consistentiam.

Plures & diuersi sunt componendi
hoc medicamentum modi, hic Galeni,
quod est sexto de ruenda valetudine li-
bro, alter quod est Nicolai, tertius, qui
commune dicitur, sequitur; Nos, quod
apud nostros Medicos, & Pharmacope-
os vsitatus est, descripsimus, Amplissi-
mi, & Prudentissimi Magistratus nostri
mandatum submissè sequentes, ut om-
nia vsitata exactè, vnanimi
modo componantur,
& præparentur.

DE ELECTVARIIS. CLASSIS SECVNDA.



DE Electuarijs, siue de Electarijs tam purgantibus, quam confor-
tantibus, lenientibus, scilicet, quæ & benedicta Latinis, Græcis
συνήρητα φάρμακα, salubria medicamenta dicuntur; Et electiue
purgantia, & diacridiata. Vtraque hæc, & fortia, & debilia, di-
uerso sensu à Medicis censentur, fortia in virtute, & operatio-
ne, debilia in dosi, qualia sunt omnia diacridiata, quæ in exigua
etiam quantitate exhibita, vires suas egerunt. Alia fortia in do-
si, debilia in virtute, ut omnia lenientia composita, & simplicia per se, qualia sunt
Cassia, Manna, Tamarindi, quorum dosi magna, virtus parua. His adnumerabi-
mus extracta purgantia, & confortantia.

CANON DE ELECTVARIIS.



VM Electuaria nomen sortita sint, quod ex electis, siue selectis sim-
plicibus, & aromatibus consent, in his conficiendis diligens sit
pharmacopœus, intelligat ante omnia coquendorum, & commi-
scendorum ordinem, quæ coctionem aliquam, quæ nullam ferant;
quæ prius, quæ posterius miscenda; Mel scilicet, siue saccharum, pro-
ut à Medico præscribitur, prius despumandum, & ad syrupi consi-
stentiam modico igne coquendum, dein pulueres inspergendi, & si quæ sint pur-
gantia, postremo permiscenda. Remoto verò iam ab igne Electuario, moschus,
ambra, & camphora, si locus ipsis in Electuarijs conficiendis sit, permisceantur.

ELECTVARIA LENITIVA, ET SOLVTIVA, IN OFFICINIS NO- STRIS VSITATA.

*Benedicta Laxatiua Nicolai Alexandrini,
in puluere, & electuario, à sa-
lubritate sic dictum.*

℞ Turbith electissimi,
Sacchari candi ana drachmas de-
cem.
Diagridij,
Esulæ præparatæ,
Hermodaetylorum,
Rosarum ana drachmas quinque.
Caryophyllorum,
Spicæ nardi,
Zingiberis,
Croci,
Saxifragiæ, vel loco huius pimpi-
nillæ,
Piperis longi,
Amomi, vel Calami aramotici,
Cardamomi minoris,
Seminum Apij,
Asparagi,
Carui,
Fœniculi,
Petroselinij,
Milij solis,
Rusci,

Salis Gemmæ,
Galangæ,
Macis ana drachmam vnam.

Tritis ritè omnibus fiat puluis, qui
per se debite asseruetur.

Electuarium verò Benedictæ ex di-
ctarum specierum parte vna, atq; Mel-
lis Hispanici despumati partibus tri-
bus, & mistis omnibus legitime, fiat, vt
artis est, Electuarium. *Sunt qui Esulæ
drachmas decem accipiunt, sed quia in arte
Medica minus exercitati, hoc vocabulo be-
nedito decepti, frequenter sine ratione abu-
tuntur, satius erit, quinque tantum drach-
mas permiscere.*

Diacatholicon Nicolai Præpositi.

℞ Senæ mundatæ,
Pulpæ Cassiæ fistulæ,
Tamarindorum ana vncias
quatuor.
Rhabarbari,
Florum Violarum,
Polypodij quercini recentis,

Seminis Anisi ana vncias duas.

Glycyrrhizæ rasæ,
Penidiorum,
Sacchari candi,
Seminum quatuor frigidorum
maiorum mundatorum ana vn-
ciam mediam.

Primo fiat decoctio in libris quinque
seri lactis, ex Polypodij recentis vncijs
quatuor, & seminis Fœniculi drachmis
sex, donec supersint ex colatura libræ
duæ, & media. In huius paucula quanti-
tate dissoluantur per cribrum angu-
stum, ex pilis equinis contextum, Cas-
sia, & Tamarindi. In reliqua admisce-
antur sacchari libræ duæ, & coquantur
ad spissitudinem syrupi: Huic refrigera-
to addantur Cassia, & Tamarindi, pistil-
lo ligneo diligenter mouendo, ran-
dem reliqua indantur, & ad iustam Ele-
ctuarij formam redigantur.

*Variant Authores circa huius Electuarij
compositionem, sunt, qui rhabarbari vncias
quatuor capiunt, sed nimis sumptuosa erit
compositio. Nos communem & vsitatum
modum sequi, quam nouum introducere ma-
luimus.*

Diacarthamum Arnoldi de Villa noua.

℞ Specierum Diatraganthi frigidi vn-
ciam mediam.
Pulpæ Cydoniorum vnciam vnā.
Medullæ seminum Carthami vn-
ciam mediam.
Zingiberis albi vncias duas.
Diagridij drachmas tres.
Turbith gummosi drachmas sex.
Manne Calabrinæ drachmas duas.
Mellis rosati colati,
Sacchari candi ana vnciam vnam.
Hermodaetylorum vnciam me-
diam.
Sacchari albi vncias decem, & me-
diam.
Misce, & secundum artem fiat Ele-
ctuarium.

*Conficitur quoque apud nos hoc Electua-
rium cum succo Ebuly, ita vt pro dissoluendo
saccharo, capiatur sufficiens quantitas de-
purati succi. si sine succo conficiendum, dis-
solua.*

soluatur saccharum aqua Borraginis aut Violarum.

Nota Omnia fere exemplaria habent Manna drachmas duas, Nemo autem est, qui non animaduertat errorem, constitui debent vnciae duae.

Diaphænicum Mesuæ maius, alijs Electuarium de Dactylis, siue de palmulis.

℞ Daetylorum pinguium enucleatorum, & triduo aceto infusorum vncias sex, & drachmas duas.

Penidiorum vncias tres, & drachmam vnam.

Amygdalarum dulcium mundatarum vnciam vnam & drachmas septem.

Turbith electi vncias duas, drachmam vnam & mediam.

Diagridij drachmas sex.

Zingiberis,

Pigeris longi,

Foliorum Rutæ siccorum,

Cinamomi,

Macis,

Ligni aloës,

Seminum Anisi,

Fœniculi,

Dauci,

Galangæ ana drachmam vnam, & grana quindecim.

Mellis optimi & despumati duplū, id est, libras duas, vncias septem, & mediam.

Hoc Electuarium, quia inter securissima Electuaria, & palato gratissima censetur, omissio penidio, & Mellis quantitate diminuta, maiori agrotantium commodo, vncias tantum nouem, & drachmam vnam Mellis despumati accipiendo, Electuarium in eductione efficacius, minori cum nausea conficitur, & Diaphænicum correctum à Pharmacopœis nostris nuncupatur, quod in posterum sic confici cupimus, cuius vncia dimidia tantæ operationis, quanta integra vncia est.

Confectio Hamech maior Mesuæ filij.

℞ Myrabalanorum Citrinorum vncias quatuor.

Chebulorum,

Indorum,

Rhabarbari electi ana vncias duas.

Agarici,

Colocynthidis,

Polypodij quercini ana drachmas octodecim.

24
Absynthij,

Thymi,

Senæ ana vnciam vnam.

Violarum drachmas quindecim.

Epithymi vncias duas,

Seminum Anisi,

Fœniculi,

Rosarū rubrarū ana drachmas sex.

Succi Fumi terræ libram vnam.

Prunorum numero sexaginta,

Passularū enucleatarū vncias sex.

Infundantur, siue macerentur, omnia insufficienti quantitate seri lactis in vase vitrato, angustioris orificij, & obturetur os eius per dies quinque. dein bulliant ebullitione vna, aut altera & coquantur. In colatura dissoluantur.

Pulpæ Cassiæ fistulæ vnciæ quatuor.

Mannæ vnciæ duæ.

Pulpæ Tamarindorum vnciæ quinque.

Sacchari optimi libra vna & media.

Coquantur ad spissitudinem Mellis, postea ad misce

Scammonei præparati, siue diagridij triti vnciam vnam & mediā.

Myrabalanorum Citrinorum,

Chebulorum,

Indorum ana vnciam mediam.

Belliricorum,

Emblicorum,

Rhabarbari,

Seminis Fumi terræ ana drachmas tres.

Anisi,

Spicæ nardianæ drachmas duas.

Fiat secundum artem Electuarium: sunt qui in dosi foliorum senæ, & violarum variant, nos vñtatiore modum notauimus.

Hydragogon Gordonij, quod vocant secretum Hollerij non reuelandum.

℞ Succi Cucumeris asinini, & radicis eius,

Succi Laureolæ,

Ireos purpurei,

Absynthij,

Eupatorij ana vncias tres.

Resideant, quæ supernatant aqua abijciatur. Crassiori verò parti insperge

Rhabarbari,

Agarici ana drachmas quatuor.

Spicæ nardi,

Seminis Endiuia,

Scariolæ,

Portulacæ,

Mastiches,

Tragacanthi,

Lappæ,

Salis gemmæ ana drachmam vnā.

Mellis colati vnciam mediam.

In vase vitreo reposita agitentur in sole, vt fiat velut conferva.

Nota descriptionem in Hollerio habere spic. semin. End. scariol. portulacæ, Mastich.

Trag. Lapp. salis gemmæ ana vnciam vnā.

Valeſcum verò de Tharanta, quem alij, & nos ſecuti ſumus, legere drachmam vnā.

Electuarium Indum minus Meſua, quod in forma Electuarij molliſ, Pulueris, & Tabulati in officinis noſtris haberi poteſt.

℞ Turbith optimi,
Sacchari ana drachmas centum.
Macis,
Caryophyllorum,
Piperis,
Zingiberis,
Cinamomi optimi,
Cardamomi maioris,
Nucis Moſchatæ ana drachmas ſeptem.

Diagridij drachmas duodecim.

Fiat omnium puluis, ex quo & Electuarium, & tabellæ conficiuntur.

Si Tabellatum ex eodem puluere facere voles, tunc

℞ Pulueris præſcripti drachmam vnā.

Sacchari albi diſſoluti in aqua borraginis vnciam vnā, & fiat ex arte tabellatum.

Qui Electuarium volet, is recipiat pulueres prædictos omnes, Mellis de Ipumati duplum pondus ad ſpecies (excepto ſaccharo) Mellis, ſcilicet, libras tres, vncias quatuor, & drachmas duas. & fiat vt artis eſt Electuarium.

Electuarium Lenitiuum Magiſtrale Florenzole.

℞ Paſſularum enucleatarum vncias duas.
Capillorum Veneris, ſiue Adianthi nigri,
Florum violarum recentium,

Hordei mundi ana manipulum vnum.

Iuiubarum,

Sebeſten ana numero viginti.

Glycyrrhizæ vnciam mediam.

Prunorum Damascenorum enucleatorum,

Tamarindorum ana drachmas ſex.

Foliorum Senæ,

Radicum Polypodij ana vncias duas.

Mercurialis manipulum vnum & medium.

Decoquantur ſecundum præcepta artis, in ſufficienti quantitate aquæ, deinceps colentur. In Colatura diſſolue,

Pulpæ Caſſiæ,

Tamarindorum,

Prunorum Damascenorum,

Sacchari albiſſimi,

Violati, ana vncias ſex.

Pulueris Senæ vncias tres & mediā.

Fiat lege artis Electuarium.

Diaprunis ſimplex, ſiue Diadamaſcenon Nicolai.

℞ Prunorum Damascenorum numero centum.

Bulliant in ſufficienti quantitate aquæ, donec caro diſſoluatur ob oſſibus: Pulpæ per cribrum paſſatæ, ſiue tranſmiſſæ, primæ decoctioni, in qua ſcilicet cocta ſunt pruna, adde

Violarum vnciam vnā, ſi recentes fuerint, ſi aridæ, vnciam mediam.

Rurſus bulliant, Colaturæ adde

Pulpæ Prunorum prædictæ libram vnā.

Caſſiæ,

Tamarindorum ana vnciam vnā.

Sacchari albi libras duas.

His diligenter ſuper ignem mixtis, adde infraſcripta arida, & in puluerem redacta,

Santalorum alborum,
rubrorum,

Spodij,

Rhabarbari,

Cinamomi ana drachmas tres.

Rofarum,

Violarum,

Seminis Portulacæ,

Scariolæ,
Berberorum,

Succi Glycyrrhizæ
Tragacathæ ana drachmas duas.
Seminum quatuor frigidorum
maiorum ana drachmam v-
nam.

Confice secundum artem, benè per-
miscendo, Electuarium.

Diaprunis laxatiuum.

℞ Diaprunis simplicis supra præscri-
pti libram vnam.

Diagridij optimi drachmas septē.
Misce diligentissimè, & repone.

Electuarium Rosatum Mesuæ.

℞ Succi Rosarum rubrarum perfe-
ctarum libras quatuor.

Sacchari albi optimi libram vnam
& mediam.

Mannæ electæ vncias sex.

Coquantur lento igne ad consisten-
tiam Mellis, dein insperge

Diagridij optimè triti vnciam v-
nam & mediam.

Trochiscorum de Berberis vnci-
am mediam,

de Spodio vnciam
vnam.

Galliæ Moschatæ veræ,

Croci ana drachmas duas.

Fiat ex arte Electuarium, & in vase vi-
treo, aut terreo vitrato reseruetur.

*Electuarium è succo Rosarum Nicolai
Alexandrini.*

℞ Succi Rosarum rubearum perfe-
ctarum,

Sacchari albillimi ana libram v-
nam, & vncias quatuor.

Coquantur ad syrupi consistentiam,
cui adde

Santalorum alborum,

rubeorum,

citrinorum ana dra-
chmas sex.

Spodij drachmas tres.

Diagridij vnciam vnam, & me-
diam.

Lento igne inspissentur, & benè per-
mixta redigantur in formam Electuarij.

Qui in formam tabellati volunt, co-
quant saccharum cum succo rosarum
ad succi consumptionem, modo in Ele-
ctuario Indi supra præscripto.

*Electuarium Diasbesten Bartholomæi
Montagnanæ.*

℞ Sebesten demptis nucleis,
Prunorum enucleatorum,
Pulpe Tamarindorum ana vncias
quinque.

Aquæ violarum,

Ireos,

Anguriæ ana libram medi-
am.

Succi Mercurialis depurati vncias
quatuor.

Penidiorum vncias octo.

Diaprunis simplicis libram vnam
& mediam.

Seminum quatuor frigidorum
maiorum excorticatorum a-
na vncias duas.

Diagridij drachmas tres.

Coquantur sebesten, pruna, & tama-
rindi in aquis stillatitijs, & per cribrum
tralecta, & semina minutissimè incisa;
commisceantur succo, & addito peni-
dio, postea diagridio, fiat Electuarium.
sunt qui loco aquarum succos accipi-
unt, vt Fuchsius.

*Electuarium Hieræ picræ simplicis Galeni,
addita sufficienti quantitate Mellis despu-
mati, ex arte fit ex speciebus sequentibus ad
vncias sex puluerum libra vna mellis ex
communi præparandi modo. Dicitur hoc
medicamentum Hieron quasi san-
ctum, vel magnum ab
effectu.*

℞ Cinamomi,

Ligni aloes,

Asari,

Spicæ nardi,

Mastiches ana drachmas sex.

Croci drachmas quinque.

Aloës lucidæ, & mundæ vncias vñ-
decim, & drachmas duas.

Misce fiat puluis.

*Galenus Mel ad pondus omnium in confi-
ficiendo Electuario permiscet, verum quia
medicamentum valde amarum, & facile in-
durefcit, quantitatem Mellis auximus. Sunt
& aliæ Hieræ descriptiones, vt Hieræ cum
agarico, Hieræ composita Nicolai, Hieræ pi-
cræ Rhasis, Hieræ Logedy, Hieræ Pachy, Scri-
bonij, Hieræ diacolocynthidos, quæ cum rarè
vsum apud nos habeant, omisimus, ab autho-
ribus, siue inuentoribus nomen trahentes, &
inuamentis, & valore, Hieræ dictæ.*

**ELECTVARIA CON-
FORTANTIA ET OPTATA.**

*Confectio Alkermes, quæ ex Gallijs
ad nos defertur.*

- ℞ Succi Pomorum fragrantium, siue
redolentium,
Aquæ Rosarum Optimæ ana librâ
vnam & mediam.
In quibus per diem integrum infun-
de
Serici crudi recenter tincti libram
vnam.
Facta dein forti expressione, adde
Succi Granorum Kermes libram
vnam.
Sacchari libras duas.
Coque ad Mellis consistentiam, mi-
sturæ calenti adde
Ambraæ crudæ minutim incisæ
drachmas duas.
Liquatis his optimè, inspergantur
pulueres sequentes:
Cinamomi,
Ligni aloës ana drachmas sex.
Lapidis Lazuli vsti, & loti,
Margaritarum perlucidarum ana
drachmas duas.
Foliorum auri drachmam vnam.
Moschi scrupulum vnum.
Misce, & fiat Electuarium molle, in
vase vitreo benè obturato reponen-
dum.

*Anacardina Confectio Auicennæ, Electua-
rium sapientum dicitur, quod cerebro
maximè conducatur.*

- ℞ Piperis nigri,
longi,
Myrabalanorum Chebulorum,
Belliricorum,
Emblicorum,
Indorum.
Castorei ana drachmas duas.
Costi,
Anacardij præparati
Sacchari albissimi,
Melissophylli,
Baccarum Lauri ana drachmas
sex.
Cyperi vnciam mediam.
Cum Mellis dispumati, & Butyri nō
saliti ana partibus æqualibus, fiat Opi-
ta, siue Electuarium.

*Electuarium ex Baccis Lauri Rhafis.
διαδοξιδωρ Græcis dictum.*

- ℞ Foliorum Rutæ siccorum drach-
mas decem.
Seminum Ameos,
Cymini,
Leuistici,
Nigellæ,
Dauci,
Carui,
Piperis longi,
nigri,
Acori,
Amygdalarum amararum,
Origani,
Mentastri,
Baccarum Lauri,
Castorei ana drachmas duas.
Sagapeni vnciam mediam.
Opoponacis drachmas tres.
Cum Mellis despumati libra vna, &
vncijs quinque, fiat ex arte Electuariū,
addendo scilicet sub finem lachrymas,
siue guttas.

*Diascordium Hieronymi Fracastorij, libri
3. de morbis contagiosis cap. 7.*

- ℞ Cinamomi,
Cassia lignæ ana vnciam mediam.
Scordei veri vnciam vnam.
Diptamni Cretici,
Tormentillæ,
Bistortæ ana vnciam mediam.
Galbani, pro quo, assæ dulcis, vt
gratius sit medicamentum,
Gummi Arabici ana vnciam me-
diam.
Styracis Calamitæ drachmas qua-
tuor & mediam.
Opij drachmam vnam & mediam.
Seminis Acetosæ drachmam vnâ
& mediam.
Gentianæ vnciam mediam.
Boli Armeni vnciam vnam, & me-
diam.
Terræ lemnia vnciam mediam.
Piperis longi,
Zingiberis ana drachmas duas.
Mellis albi libras duas & mediam.
Conseruæ Rosarum libram vnam.
Vini aromatici libram mediam.
Fiat, vt artis est, Electuarium.
Inscribitur Diascordium absque Gal-
bano, paratur & à Pharmacopœis no-
stris

friscum Galbano, sed difficilius
ab ægrotantibus assumitur.

Electuarium Diasatyrium Nicolai.

℞ Radicum Satyrii recentium, non
flaccidarum,

Pastinacæ sativæ,

Eringij,

Nucis Indicæ,

Pinearum,

Pistaciorum ana drachmas duo-
decim.

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Seminis Fraxini,

Erucæ,

Anisi ana drachmas quin-
que.

Cinamomi,

Caudarum scinci veri,

Seminis Vrticæ ana drachmas du-
as & mediam.

Moschi grana septem.

Mellis Hispanici optimi libras
tres.

Fiat ex arte Electuarium.

Diasarum Fernely pro Vomitorio.

℞ Syrupi de Menta,

Violarum ana uncias
quatuor.

Coquantur ad Mellis crassitiem, sub
finem amoto igne, inspergatur pulve-
rum

Radicum Peponis aridarum,

Seminum Raphani,

Vrticæ.

Maceratarum primo in aqua Rosa-
rum, & rursus arefactarum ana Vncia
media.

Radicum Asari vncia vna.

Cinamomi,

Seminis Foeniculi ana drachma
vna & media.

Fiat Electuarium liquidum.

Electuarium de Ovo.

℞ Ouum Gallinæ recens, & educto
per apicem in altera tantū parte
albumine, id quod vacuum est
repleatur

Croci orientalis non puluerisati
drachmis duabus,

Postea alio putamine, & pasta iterum
occludatur, ne quid expiret, dein in
clibano, vel post fornacem ad nigredi-

nem testē, siue putaminis affetur: Exem-
pta verò testa, exiccetur materia, & in
pulverem redigatur, cui addantur

Radicum Tormentillæ,

Diptamni ana drachmæ duæ.

Cornu Cerui drachma vna.

Radicum Angelicæ,

Morsus Diaboli,

Zedoariæ

Granorum Iuniperi,

Helenij,

Cinamomi,

Macis ana drachma vna & media.

Camphoræ drachma vna.

Theriacæ vnciæ tres.

Redactis redigendis in pulverem,
cum syrupi Limonum sufficienti quan-
titate fiat Electuarium.

*Philonium Romanum, Auicennæ, à Philone
Medico primo inuentum, Nicolao A-
miticum nouum.*

℞ Piperis albi,

Seminis Hyoscyami albi ana dra-
chmas viginti.

Opij drachmas decem.

Croci drachmas quinque.

Spicæ nardi,

Pyrethri,

Zedoariæ,

Galangæ,

Margaritarum non perforatarum
ana drachmam vnam.

Castorij drachmas duas.

Tritisterendis, cum Mellis despu-
mati quadruplo fiat Opiata.

*Mythridaticum Damocratis ex
Galeno.*

℞ Myrrhæ optimæ,

Croci,

Agarici,

Zengiberis,

Cinamomi,

Spicæ nardi,

Thuris masculi,

Seminum Thlaspeos ana drach-
mas decem.

Seseleos, vel sileris
montani,

Opobalsami, loco huius, Olei nu-
cis moschatæ,

Schœnanthi,

Stœchados,

Costi veri, vel zedoariæ,

Terebinthinæ,

Galbani,
 Piperis longi,
 Castorii,
 Succī Hypocistidos,
 Styracis calamitæ,
 Opoponacis,
 Macis ana vnciam vnam.
 Cassiæ lignæ,
 Polij montani,
 Piperis albi,
 Scordij,
 Seminum Dauci Cretici,
 Carpobalsami, vel Cubebarum,
 Trochiscorum Cypheos,
 Bdellij ana drachmas septem.
 Nardi Celticæ,
 Seminum Petroselini Macedonici,
 Gummi Arabici,
 Opij,
 Cardamomi minoris,
 Seminum Fœniculi,
 Radicis Gentianæ,
 Rosarum rubearum,
 Diptamni Cretici ana drachmas
 quinque.
 Aristolochiæ rotundæ,
 Anisi,
 Asari,
 Acori veri,
 Phu,
 Sagapeni ana drachmas tres.
 Meu Athamantici,
 Acaciæ,
 Seminum Hyperici, vel flores Hy-
 perici,
 Ventris scynci ana drachmas duas,
 & mediam.
 Vini Maluatici libram vnam, &
 mediam, vel quantum satis est,
 pro diluendis gummis, succis, &
 liquoribus.
 Mellis despumati triplum, vel li-
 bras nouē, & vncias octo, & fiat,
 vt artis est, opiata.

Requies Nicolai.

℞ Rosarum,
 Violarum ana drachmas tres.
 Opij,
 Hyoscyami,
 Papaueris albi,
 Radicis Mandragoræ,
 Nucis Moscharæ,
 Seminum Scariolæ,
 Lactucæ,

Portulacæ,
 Psyllij,
 Cinamomi,
 Zingiberis,
 Sacchari candiana drachmam v-
 nam, & mediam.
 Santali albi,
 rubri,
 Spodij,
 Tragacanthæ ana scrupulos duos,
 & grana quinque.
 Mellis despumati vncias octo, &
 mediam.
 Dissoluatur Opium vino optimo,
 Spodium per se teratur, & misceantur
 ceterum omnia.

*Electuarium Restauratiuum Fer-
 nely.*

℞ Rosarum,
 Glycyrrhizæ ana drachmas duas,
 grana duo,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ ana drachmas duas,
 scrupulos duos.
 Santali albi,
 rubri ana scrupulos qua-
 tuor,
 Succī Glycyrrhizæ,
 Amyli,
 Seminispapaueris albi,
 Portulacæ,
 Lactucæ,
 Scariolæ ana drachmas
 tres.
 Quatuor seminum frigidorum
 maiorum,
 Seminum Citoniorum,
 Maluæ,
 Bombacis,
 Violarum,
 Pistaciorum,
 Strobilorum,
 Amygdalarum dulcium,
 Pulpæ sebesten,
 Styracis calamitæ,
 Caryophyllorum,
 Cinamomi,
 Scobis Eboris ana drachmas duas.
 Croci grana quinque.
 Penidrorum vnciam mediam.
 Triturentur omnia lege artis, &
 cum triplo syrupi violati fiat
 Electuarium.

Try-

*Electuarium Stomachicum Excell. mi D. Bot-
tonis, Professoris quondam Patauini, Me-
dicis nostris nonnullis familiare.*

℞ Zingiberis, } condita-
Calami aromatici, } rum ana
Radicum Enulæ cam- } vnciam
panæ, } mediam.
Cichorii,
Electuarij ex baccis lauri.
Triphera magnæ,
Seminum Carui ana drachmam v-
nam & mediam.
Mythridatij drachmas duas.
Theriaca,
Specierum Dianisi,
Diagalangæ,
Diatrion pipereon.
Aromatici rosati,
Diarhodon. Abbatis ana
drachmam v-
nam.
Olei Anisi Stillaticij scrupulos
duos.
Syrupi Absinthij pontici vncias
quatuor.
Misce, & fiat Electuarium.

*Tryphera magna quasi delicatum
Nicolai Mirepsi.*

℞ Opij drachmas duas.
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zedoaria,
Zingiberis,
Costi,
Styracis calamitæ,
Calami aromatici,
Radicum Cyperi,
Iridis Illyricæ,
Peucedani,
Acori veri,
Corticum radicum Mandragoræ,
Nardi Celticæ,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Apij,
Petroselini Macedonici,
Foeniculi,
Dauci,
Hyoscyami,
Hyssopi,
Cymini.

Ocymi ana drachmam vnam.

Mellis Hispanici despumati triplū,
vel quātum satis est, & fiat Electuariū.

Theriaca Andromachi.

℞ Trochiscorum, siue pastillorum
de scilla recentium libram v-
nam.

De Vipera recentium,
Magmatis Hedychroi benè exic-
cat.

Piperis longi,

Opii lucidi, & purificati ana vnci-
as sex.

Rosarum rubearum benè exicca-
tarum, dempris vnguibus,

Radicum Iridis Illyricæ, siue Flo-
rentinæ non exesæ,

Succi Glycyrrhizæ Hispanicæ,

Seminis Buniadis, siue Napi agre-
stis, aut de Rapa recenti,

Comarum scordii Cretici ritè sic-
catarum,

Opobalsami, cuius loco, Oleum
Nucis Moschatæ per expressio-
nem,

Cinamomi electi,

Agarici albißimi, leuissimi ana
vncias tres.

Myrrhæ selectæ, siue in granis,

Costi odorati, vel huius loco, ze-
doaria,

Croci Orientalis,

Cassia lignæ veræ,

Nardi Indicæ,

Schoenanthi,

Thuris masculi,

Piperis nigri,

albi,

Foliorum, & florum Diptamni
Cretici veri,

Comarum Marrubii,

Rhapontici veri, vel loco huius,
Rhabarbari optimi,

Stœchadis Arabicæ,

Seminum Petroselini Macedo-
nici,

Calaminthæ montanæ odoratæ,

Terebinthinæ Cypriæ,

Zingiberis albi,

Radicum Pentaphylli ana vnci-
am vnam & mediam.

Polii Cretici,

Chamæpyteos cum flore,

Sty.

Styracis Calamitæ selectæ in gra-
 nis,
 Radicum Meu optimè exiccata-
 rum, vel Angelicæ,
 Amomi racemosi, vel eius loco,
 Galangæ maioris,
 Nardi Celticæ,
 Terræ Lemniæ, siue Terræ sigilla-
 tæ veræ,
 Phu Ponrici, aut Valerianæ,
 Chamædryos veræ,
 Macis,
 Chalcitidis tostæ,
 Radicum Gentianæ,
 Anisi,
 Succi Hypocystidis,
 Carpobalsami, pro quo Cubeba-
 rum,
 Gummi Arabici optimi, & splen-
 didi,
 Seminis Foeniculi Cretici,
 Cardamomi minoris,
 Seminis seseleos,
 Succi Acatiæ,
 Thlaspios Cretici,
 Comarum Hyperici, siue flores se-
 lecti, & optimè siccati,

Calami aromatici, siue acori veri,
 Ammeos Cretici,
 Sagapeni ana vnciam vnam.
 Castorij,
 Aristolochiæ longæ,
 Seminis Dauci Cretici,
 Bituminis Iudaici,
 Opoponacis,
 Centaurij minoris, florum scilicet
 selectorum,
 Gummi Galbani purissimi ana vn-
 ciam mediam.
 Mellis Hispanici despumati tri-
 plum.
 Vini Cretici optimi quantum satis
 est, fiat lege artis confectio.

*Theriaca Diatesaron Mesuæ, quasi
 ex quatuor simplicibus medica-
 mentis composita.*

& Gentianæ,
 Baccarum Lauri,
 Myrrhæ,
 Aristolochiæ rotundæ ana vncias
 duas.
 Mellis libras duas.
 Fiat ex lege artis Antidotus.

C A N O N DE EXTRACTIS.



Erant ut magis palato medicamenta, à recentioribus Medicis in-
 uenta sunt compendia, extracta scilicet, quibus illi, non tantum pu-
 rum ab impuro; subtiliorem à crassiori portionem, ignis beneficio,
 ut loquuntur, separant, & in minori dosi, sed minori quoque cum
 nausea exhibent, facilius enim vires suas, ut Galenus. 1. de simpli.
 medic. facul. cap. 12. testatur, exerunt: Corpus admodum exile, inquit,
 facilius alteratur, mutaturque ab eo, cui admodum est: quod autē grandius est, non
 nisi temporis spatio, ac vix tandem etiam sensibilem alterationem sustinet. Quæ
 autem in usu apud nos familiari sunt, subiungere placuit, sunt autem hæc, quæ se-
 quuntur,

Extractum Catholicum Quercetani.

& Specierum Diarhodonis Abbatis
 vnciam vnam.

Macerentur in sufficienti quantitate
 spiritus vini, per dies aliquot, dein tin-
 ctum liquorem filtro clarificatum, im-
 pone alembico, addendo,

Puluerum Aloës electæ, mundæ,
 succotrinæ vncias duas.
 Pulpæ Colocynthidos vnciam vn-
 nam, & mediam.
 Agarici albißimi,
 Radicum Hellebori nigri,
 Diagridij ana vnciam vnam.
 Stent in maceratione per dies ali-

quot, vt vires medicamenti spiritui communicetur, dein fortiter expressa, & colata, Alembico imposita, lege artis distillantur, & euaporent ad mellis spissitudinem.

Nota. Medicamentum hoc non sine religione exhibendum, praesertim in febribus continuis, & malignis, & non in principio morbi, datur à granis septem, ad grana duodecim.

Extractum Rhabarbari magis securum.

℞ Rhabarbari electi, & in taleolos tenues incisi quantum voles, impone vitro oblongioris colli, affunde spiritus vini quantitatem sufficientem, siue tantum, vt quantitas vini Rhabarbaro altitudine trium digitorum supereminet, addēdo olei tartari guttas aliquot, obturato benè vasis orificio, macerentur in balneo sicco, donec coloretur spiritus vini, vel, vt verbis Chymicorum vtat, donec coloretur menstruum, coloratum per inclinationem separa, rursus nouum vini spiritum affunde, macera vt prius, & separa rursus menstruum, idque eoultque fiat, donec fex Rhabarbari alba maneat, collectum totum menstruum, & simul ex arte mistum imponatur alembico, dein distilletur, & lege artis fiat exhalatio, & habebis extractum. Cuius extracti vnciae vini, addantur olei cinamomi pro correctione, guttae septem, vel octo, dosis in adultis à scrupulis duobus, ad drachmam vnam.

Extractum foliorum senæ.

℞ Foliorum senæ quantitatem quam voles pro placito, impone vasi vitreo colli oblongioris, superfundendo succi pomorum redolentium per residentiam clarificati, & seri lactis tartarificati, siue depurati, & clarificati, singulorum partes æquales, vt sufficiant pro maceratione, donec liquor duorum digitorum altitudine folia senæ superet, stent in loco calido ad dies aliquot, tinctum menstruum per inclinationem separa, dein nouus liquor, qui supra, affundatur, & vt in Extracto Rhabarbari dictum, rursus separetur, idque toties fiat, donec affusus liquor à medicamento non amplius tingatur. Tandem totam tincturam vasi vitreo impositam, per arenam, menstruum, vt artis est, euoca. Ex-

tracti dicti, vbi refrigerari cæperit, vnciae vni, adde olei Camomillæ romanæ Stillaticii, olei seminis carui simili modo distillati ana scrupulum medium: dosis à scrupulis duobus, ad drachmam vnam in adultis. Habent & officina nostræ, quæ simili modo, & eadem diligentia præparantur.

Extractum Aloes vsitatissimum.

Extractum pilularum aurearum, aggregatiuarum,

Cochiarum.

Nota. Dosís extractorum ex pilulis à scrupulo vno ad drachmam dimidiam, sed acutenda granis duobus, vel tribus extracti diagridi, alias Medicus frequenter suo fine frustrabitur, & purgandi vim lentam experietur, quod præter experientiam etiam Crollius in sua Basilica Chymica faciendum monet.

Familiare apud nonnullos Extractum, vel potius succus inspissatus Bryoniæ, quem fœculam Bryoniæ nomenclant, cuius vsus est in suffocatioe matricis.

℞ Radicem Bryoniæ in taleolos minutim concisam, & contusam, quantum voles.

Indatur sacculo, & prælo exprimatur fortiter, repone succum per aliquot dies in locum frigidum, exactis aliquot diebus, aquam turbidam supernatantem per inclinationem separa, quod residet, in forma amyli exiccatur, reserua. Dantur grana decem, cum Castorij scrupulo vno, in forma pilulæ, vel vt patienti attriserit, in alia forma. Inueniuntur, inquit Galenus, indices in arte plurimi, quæ maioribus ignota fuerunt.

Reperiuntur quoque apud Pharmacopœos nostros industrios, diuersæ Gelatinæ, ex rasura cornu Cerui, Rasura spodii, vel per se, vel simul mistis, quarum fœlix, & optatus est vsus in morbis, scilicet, malignis, vt Diarrhæa, dysenteria, morbillis, & variolis malignis, peste, & febre pestilenti; quarum præparandi modus, cum à Medicis, pro vt indicatio & intentio est, in maceratione aquarum Stillaticiarum permissione, & aromatum correctione frequenter immutetur, subiungere vt incertum eundem noluimus, relinquentes vnicuique præscribendi & variandi methodum liberam.

*Laudanum Opiatum ex Renodæo eximium,
& paratu facile.*

℞ Extracti pilularum de Cynoglossa
drachmas duas.

Extracti philonii Romani,
Theriacæ ana drachmam
vnam.

Ambraë,
Moschi ana scrupulum medium.

Lapidis bezoardici,

Cornu Monocerotis ana grana
sex.

Croci scrupulum medium.

Cum oleo Caryophyllorum, fiat
laudanum.

Circumferuntur Laudani opiatum di-
uerſe formulæ, quæ, cum præter oſtentat-
ionem nihil in re habeant, ſed ſum-
ptus magnos, labores multos, utilitatis
parū, hanc Renodæi descriptionem ra-
tioni conformem, & approbatam ſub-
iunximus; neque plures nouas confici-
endi formulas aſcribere placuit, quod
Galenus aſſerat, artis eſſe paucis vti me-

dicamentis, & quāto aphoriſmorum,
experientiam nouam curandi nemo
aggreditur, priuſquam perſuaſum ha-
beat, priorem inutilem eſſe. Vnicui-
que nihilominus Medico libertatem
relinquentes noua inueniendi, & præ-
ſcribendi. Poſſunt enim & omnia Ele-
uaria compoſita in compendium
contrahi, & ex ijs Extracta fieri.

Uſum quoque apud Pharmacopœos
noſtros habent ſucci igne condenſati,
ſive concreti, quos abuſiue extracta vo-
cant pharmacopœi noſtri:

Succi Agrimoniz,

Absinthij,

Betoniz,

Cichorij.

Fumariæ,

Liliorum Conuallium.

Meliſſæ,

Euphragiæ,

Origani,

Pulegij,

Veronicæ.





DE PILVLIS, TROCHISCIS, ET S I E P H.

TERTIA CLASSIS.

CANON DE PILVLIS.



Pilulæ Græcis *καταβόλα* dicuntur, quasi ori, & faucibus per digitos admota, integra, ut à Medico ordinata, & à Pharmacopœo præparata, deuorentur. Quintus Serenus vocat Glomeramina. In quibus concinnandis, seruetur idem ille, qui in Electuarijs conficiendis debitus ordo, & reponatur formata massa diligenter loco temperato, non nimis humido, aut sicco.

PILVLAE EX AGARICO ME-
sua, quæ descriptio differt à Nicolai
Myrepsi sola dosi.

℞ Agarici drachmas tres.
Radicum Iridis,
Præsi, siue Marrubij ana drach-
mam vnam.
Turbith electi drachmas quin-
que.
Specierum Hieræ picræ Galeni dra-
chmas quatuor.
Colocynthidis,
Sarcocollæ ana drachmas duas.
Myrrhæ drachmam vnam.
Cum sufficienti quantitate sapæ, fiat
secundum artem massa.

*Sapa præseruat massam à putredine, &
transpirationem prohibet, etiam minus de-
fluxiones, quàm mel, mouet, habetq; mino-
rem acrimoniam.*

*Nota. Benè fecerit Pharmacopœus, si pro A-
garico, trochiscatum acceperit, pro Colo-
cynthide, Trochiscos Albandal. augendo pau-
lulum pondus, atq; hoc in omnibus pilulis,
quæ vel Agaricum, vel Colocynthidem re-
cipiunt. Obseruet, ut medicamentum magis cor-
recta, & securiora sint, blandiusq; agant.*

*Pilulæ Aggregatiuæ, siue Polychrestæ dictæ,
aut Catholicæ D. Mesuæ.*

℞ Myrobalanorum citrinorum,
Rhabarbari electi, ana drachmas
quatuor.

Succorum inspissatorum Absin-
thij.

Succorum inspissatorum Eupato-
rij, siue Graciolæ ana drachmas
duas.

Diacridij drachmas quinque.

Myrobalanorum Chebulorum,
Indorum.

Agarici trochiscati,

Colocynthidis,

Radicum Polypodii, ana drach-
mas duas.

Turbith optimi,

Aloës ana drachmas sex.

Mastichis,

Rosarum,

Salis gemmæ,

Epithymi,

Anisi,

Zingiberis ana drachmam vnam.

Cum syrupo Rosato solutiuo, aut
Electuario Rosato, fiat massa.

*Nota, Cordum, Fuchsum, Cronenburgium
& alios, dosim diacridij auxisse ad drachmā
vnam, nos communem modum secuti su-
mus, cum discrimen in tota compositione exi-
gui sit momenti.*

*Pilulæ Aromaticæ, quod ex multis aro-
matibus constent sic dictæ, siue Alephangi-
næ Mesuæ, (Elephangina enim Barba-
ris, aromata dicuntur) Alij pilulas insola-
res vocant, quod in sole conficiantur, potius
ad roborationem viscerum, quàm ad purga-
tionem deseruietes.*

R Cinamomi,
 Cubebarum,
 Ligni aloës,
 Calami aromatici,
 Macis,
 Nucis moschatę,
 Cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Radicum Asari,
 Mastichis,
 Schoënanthi,
 Spicę nardi,
 Carpobalsami, vel eius loco Ga-
 langę ana vnciam vnam.
 Absynthij sicci,
 Rosarum rubrarum ana drach-
 mas quinque.

Contundantur omnia grosso modo,
 & infundantur in aquę libris tribus co-
 quantur lento igne ad cōsumptionem
 vnius librę, vt duę librę remaneant,
 Dein post expressionem diligentem, &
 optimam colaturam, adde

Aloës succorinę prius frequenter
 in aqua pluuiali lotę, & iterum siccata
 libram vnam, dein in sole agitando, ad-
 de puluerum

Myrrhę,
 Mastichis ana drachmas quinque.
 Croci drachmas tres.

Exsiccentur omnia ad Solem, vel in
 stufa, agitando subinde, & permiscen-
 do, donec densetur materia, atque tunc
 formetur massa.

Vetustum exemplar Colonien-
 si-um habet, vt medietati decoctionis
 medietas puluerum admisceatur, alte-
 ra medietas decocti, ad permissionem
 puluerum Mastichis, Myrrhę, & Croci
 seruetur, quod vtilius fit, ne aromatum
 vis nimia coctione euanescat. *fit aqua, in
 qua coquenda sunt aromata, aqua absynthij
 distillata.*

*Pilule Aureę. Nicolai Myrepsi, à præ-
 stantia sic dictę. quod minora tor-
 minata ceteris excitent.*

R Aloes succorinę lucidę,
 Diagridij ana drachmas quin-
 que.
 Rosarum rubearum,
 Seminis Apij ana drachmas duas
 & mediam.
 Anisi,

Fœniculi ana drachmam v-
 nam & mediam.

Mastichis, vel specierum hierę,
 Croci,
 Pulpę Colocynthidis ana drach-
 mam vnam.

Cum mucagine Gummi Traga-
 canthi facta aqua Fœniculi, fi-
 at massa.

Cronenbergius, quemadmodum &
 Bononientes, species Hierę picrę, loco
 Mastichis, Exemplar vetustum coloni-
 ense, loco Colocynthidos, Trochiscos
 Alhandal. & melius substituunt.

Aloe, Diagridium, & Colocynthis se-
 orsim terantur. Mercurialis massam
 cum melle rosato solutiuo, ne situm
 contrahat, conficiendam præcipit.

Pilule Arabicę Nicolai Præpositi.

R Aloës vncias duas.
 Radicis Bryonię,
 Myrobalanorum Chebulorum,
 Indorum,
 Belliricorum,
 Emblicorum,
 Citrinorum,

Mastichis,
 Diagridij,
 Radicum Asari,
 Rosarum rubearum ana vnciam
 mediam.
 Castorii drachmam vnam & me-
 diam.

Croci drachmam mediam.
 Succu fœniculi quantum sufficit.
 formetur massa.

Pilule Assaieret Auicennę.

R Specierum Hierę picrę Galeni dra-
 chmas duas,
 Mastichis,
 Myrobalanorum Citrinorum ana
 drachmam vnam.
 Aloes lucidę drachmas quatuor.
 Cum syrupo de stœchade, fiat
 massa.

Pilule Arthriticę Nicolai.

R Hermodactylorum,
 Turbith,
 Agarici ana drachmam vnam.
 Cassię lignę,
 Spicę Nardi,
 Ligni Aloës.

Carpo-

Carpobalsami, siue Cubebarum,
Galangæ,
Caryophyllorum,
Macis,
Assæ foetidæ,
Zingiberis,
Mastichis,
Seminum Foeniculi,

Anisi,
Saxifragiæ,
Asparagi,
Rusci,
Miliij solis,

Rosarum rubrarum,
Salis gemmæ ana grana octo.
Diagridii drachmas duas.
Aloes optimæ drachmas septem,
& grana quindecim.

Succi Foeniculi, quantum sufficit, fiat massa.

Nota variam esse harum pilularum descriptionem, aliam esse in Græco, aliam in Latino codice, aliam Nicolai præpositi, diuersam à Nicolao Myrepso, hic addit, hic demit, qui libet ut intentionem habet, nos usitatam magis, & quam commodiorem iudicauimus descriptionem, subiunximus.

Pilula è Castorio Auicenna.

℞ Castorii,
Galangæ,
Zedoariæ,
Nucis Moschatæ ana drachmā vnā.
Seminis Apii,
Anethi,
Margaritarum ana scrupulos quatuor.
Hyoscyami grana tria.

Cum sufficienti quantitate aquæ Arthemisiæ, fiat massa.

Pilula Cocceæ, vel Cochiae Rhasis libro primo ad Almanforem.

℞ Specierum Hieræ picræ Rhasis drachmas decem.
Pulpæ Colocynthidis drachmas tres, scrupulum vnum.
Diagridii drachmas duas & mediā.
Turbith,

Stœchados ana drachmas quinque.

Cum syrupo de stœchade, fiat massa.

Sunt qui & has pilulas cum Hellebori nigri radice præparata conficiunt, & toti massæ drachmas duas radicem Hellebori adiciunt, atq; sic pilulæ Cochiae cum Helleboro nominantur, suntq; in ætate antiqua efficaciores, sed non nisi à

recte sufficienter nō sunt, Pro speciebus Hieræ Rhasis accipiantur species Hieræ Galeni, quæ parum discrepāt, nisi quod Rhasis loco Croci, Rosas constituerit. vide infra pilulas de Hiera simp. Gal.

Pilula de Cynoglossō Nicolai Præpositi, Securiores, & magis correctæ illis, quæ à Mesue describuntur.

℞ Radicum Cynoglossi siccarum,
Opium,
Seminum Hyoscyami albi ana vnciam mediam.
Myrrhæ drachmas sex.
Thuris masculi drachmas quinque.
Caryophyllorum,
Cinamomi,
Styracis calamitæ ana drach. duas.
Castorii scrupulum vnum.

Cum aqua Rosarū formetur massa, vel potius cum syrupo violato.

Addimus Castoriū, ut verum Opium correctiuum.

Pilula de Eupatorio maiores Mesue.

℞ Myrobalanorum citrinorum,
Succorum inspissatorū Eupatorii,
Absynthii ana drachmas tres.
Rhabarbari drachmas tres, & mediam.

Croci drachmam mediam.

Mastichis drachmam vnam.

Aloës optimæ drachmas quinque.

Cum succo Endiuie, vel sero lactis, satius autem cum syrupo de Agrimonia, quantum satis est, fiat massa.

Pilula de Euphorbio Mesue.

℞ Euphorbii,
Colocynthidis,
Agarici,
Bdellii,
Sagapeni ana drachmas duas.
Aloës drachmas quinque.

Cum succo Porri, vel prassii, & mellis modico, fiat massa.

Harum pilularum non erit usus, nisi urgente necessitate summa in paralyti, vel articulorum acuto dolore.

Pilula fœtida maiores Mesue.

℞ Sagapeni.
Ammoniæ,
Opoponacis,
Bdellii,
Colocynthidis, (sticæ siccæ,
Seminis Rutæ agrestis, vel domes-
tice,
Aloës,
Epithymi ana drachmas quinque.

Hermodactylorum,
Radicum Efulæ tempore Veris
collectarum, & in sero lactis præ-
paratarum ana drachmas duas,
Scammonij drachmas tres.

Cinamomi,

Spicæ,

Croci,

Castorij ana drachmam vnam.

Turbith drachmas quatuor.

Zingiberis drachmam vnam &
mediam.

Euphorbij scrupulos duos.

Dissoluantur gummi succo porri de-
purato, & fiat massa.

Pilula de Fumo terræ Auicennæ.

℞ Corticum Myrobalanorum Citri-
norum,
Chebulorum,
Indorum ana drach-
mas quinque.

Aloës succotrinæ drachmas septē.

Diagridij drachmas quinque.

Species secundo vel tertio succo fu-
mi terræ humectandæ, ad nutritionem
aloes, atque exiccandæ, dein cum melle
despumato, & cum succo fumaris co-
cto, formanda massa, ne indurescat, &
rancescat.

Pilula Hieræ simplicis Galeni.

℞ Aloes lucidæ drachmas viginti &
quinque.

Ligni Aloës,

Cinamomi,

Radicum Asari,

Spicæ Nardi,

Croci Orientalis,

Mastichis ana drachmam vnam
& mediam.

Mellis Rosati quantum satis est, &
fiat massa.

Pilula de Hieræ cum Agarico.

℞ Specierum Hieræ Galeni simplicis
Agarici trochiscati ana vnciam
mediam.

Aloes optimæ vnciam vnam.

Cum melle Rosato fiat massa.

Addimus cum Cronenburgio A-
loen, vt tanto sint efficaciores, sicuti &
Medici Augustani, & alij probati Au-
thores.

Pilula de Hermodactylis maiores Mesuæ.

℞ Hermodactylorum.

Aloes,

Myrobalanorum Citrinorum,

Turbith,

Colocynthis,

Bdellij,

Sagapeni ana drachmas sex.

Castorij,

Sarcocollæ,

Euphorbij,

Opoponacis,

Seminis Rutæ,

Apijana drachmas tres.

Croci drachmam vnam & mediā.

Cum succo Caulium, quantum satis,
fiat massa, addatur succo parum mellis,
pro massæ conseruatione.

Pilula Imperiales incerti Authoris.

℞ Amomi,

Seminis Anisi,

Mastichis,

Zingiberis,

Cardamomi,

Cinamomi,

Macis,

Zedoariæ,

Nucis Moschatae,

Caryophyllorum,

Croci,

Cubebæ,

Ligni Aloes,

Turbith,

Mannæ,

Agarici,

Foliorum senæ,

Spicæ Nardi,

Myrobalanorum omnium ana
drachmam vnam.

Rhabarbari electi vncias duas.

Aloes optimæ ad pondus omniū.

Cum syrupo Rosato fiat massa.

*Variant Authores in hac descriptione, quia
incerti Authoris, quilibet pro modo suo sta-
ruit, nonnulli pondus rhabarbari ad drach-
mas sex augent, & cum syrupo Rosato solu-
tino massam formant.*

Pilula Indæ Mesuæ, quas scripsit Haly.

℞ Myrobalanorum Indorum,

Radicū Hellebori nigri præparati,

Polypodii ana drachmas quinque.

Epithymi,

Stoechados ana drachmas sex.

Agarici,

Lapidis Lazuli loti,

Colocynthis,

Salis Indi, siue Salis gemmæ ana
vnciam mediam.

Succi Eupatorii inspissati,

Spicæ ana drachmas duas.

Caryophyllorum drachmam v-
nam.

Hieræpicræ Galeni drachmas duo-
decim.

Cum succo Apij fiat massa.

Pilula Optica siue Lucis maiores Mesua.

Rosarum,

Violarum,

Absynthij,

Colocynthidis,

Turbith,

Cubebæ,

Calami aromatici,

Nucis Moschatæ,

Spicæ Indicæ,

Epithymi,

Carpobalsami, huius loco Carda-
momi, vel Cubebæ,

Xylobalsami, vel ligni aloes eius
loco,

Seminis Seseleos, siue Sileris mon-
tani,

Rutæ,

Anisi,

Fœniculi,

Apij,

Schœnanthi,

Mastichis,

Radicum Asari,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Cassie lignæ,

Croci,

Macis ana scrupulos duos.

Myrobalanorum omnium,

Rhabbarbari ana scrupulos qua-
tuor.

Agarici,

Foliorum fenæ ana drachmam v-
nam, scrupulos duos.

Euphrasiæ drachmas duas.

Aloes succotrinæ ad pondus om-
nium, id est, vncias tres, dra-
chmas sex.

Cum succo fœniculi, quantum
sufficit, fiat massa.

*Pilula Mastichina Conciliatoris siue Petri
Aponensis, capite de indigestione sto-
machi, in Additionibus ad
Mesuen.*

R Mastichis vnciam mediam.

Aloes electæ drachmas decem.

Agarici optimi drachmas tres.

Cum oxymelite, fiat massa.

Pilula de Mezereo. Mesua.

R Foliorum Mezereonis, siue Thy-
meleæ Dioscoridis absque stipi-
tibus in aceto per noctem mace-
ratorum, dein exiccatorum dra-
chmas quinque.

Myrobalanorum Citrinorum dra-
chmas quatuor.

Chebulorū dra-
chmas tres.

Cum manna, vel Tamarindis in a-
qua Endiuie dissolutis, fiat massa.

Pilula ex Rhabbarbaro Mesua.

R Rhabbarbari drachmas tres.

Succorum Absynthij,

Glycyrrhizæ,

Mastichis, ana drachmam vnam.

Myrobalanorum Citrinorum dra-
chmas tres & mediam.

Seminis Apij,

Fœniculi ana drachmam
mediam.

Trochiscorum Diarhodonis Me-
sua drachmas tres, & mediam.

Specierum Hieræpicræ Galeni dra-
chmas decem.

Cum succo, aut aqua fœniculi, fiat
massa. Vel potius cum melle, in quo co-
quendo succus fœniculi consumptus
sit, conficiatur, vt monet Fuchsius pro
diutina conseruatione.

*Pilula Pestilentialis Auicennæ siue
communes.*

R Aloes electæ vnciam vnam,

Myrrhæ,

Croci ana vnciam mediam.

Cum vino generoso, fiat massa, ex
qua fermentur pilulæ parvæ. Qui Ruffi
discriptionem malunt, Hæc sic habet:

R Aloes,

Ammoniaca ana vnciam vnam.

Myrrhæ vnciam mediam.

Cum succo Limonum fiat massa.

*Pilula sine quibus esse nolo Nicolai
Præpositi.*

R Aloes lotæ drachmas septem.

Myrobalanorum omnium,

Rabarbari,

Mastichis,
Absinthii,
Rosarum,
Violarum,
Senæ,
Agarici,
Cuscutæ ana drachmam mediam.
Diagridij drachmas tres, grana
quindecim.

Temperetur succo Fœniculi, & com-
misceantur. Diagridium cum succo
prædicto, per pannum exprimatur, dein
cum reliquis speciebus incorporetur, &
fiat massa.

Pilula ex Succino.

℞ Succini albi præparati,
Mastichis ana drachmas duas.
Aloes drachmas quinque.
Agarici drachmam vnam & me-
diam.
Aristolochiæ rotundæ drachmam
mediam.

Redactis singulis in puluerem, cum
Syrupo Absinthij, fiat massa.

Plures quidem in varios usus, à Me-
dicis inuentæ, selectæque sunt pilula-
rum compositiones, quibus Dispensa-
rium hoc ornare nolimus, ne limi-
tes compendij, cui studemus, excedere-
mus, & Pharmacopæos nostros frustra-
neis sumptibus grauaremus: liberum re-
linquentes omnibus, & singulis Medi-
cinæ Doctoribus, & Collegis, nouas cõ-
positiones inueniendi, & præscribendi.

*DE TROCHISCIS SIVE DE
Pastillis, qui & Orbiculi dicuntur,
ab orbiculari figura.*

Trochisci ex Absinthio Mesuæ.

℞ Absinthij Pontici,
Rosarum,
Anisi ana drachmas duas.
Rhabarbari,
Succi Eupatorii,
Asari,
Seminis Apii,
Amygdalarum amararum,
Spicæ Indicæ,
Mastichis,
Spicæ Romanæ, vel Macis ana
drachmam vnam.
Cum succo Endiuæ fiant trochis-
ci.

*Trochisci ex Agarico simplices, quos vo-
cant Agaricum trochiscatum.*

℞ Agarici albißimi optimi vncias
tres.

Vini Cretici, siue Maluatici, in quo
Zingiber maceratum fuerit, quantum
sufficit, fiant trochisci siccari in vm-
bra, seruentur in vsum.

Trochisci ex Agarico compositi.

℞ Agarici leuissimi, & albißimi vn-
cias tres.

Salis gemmæ vnciam vnam & me-
diam.

Zingiberis drachmas duas.

Primo coquatur Zingiber tribus vn-
ciis aquæ buglossæ ad consumptionem
tertiæ partis, ac in colatura huius item-
perandus Agaricus, tandem sal gemmæ
benè tritus admiscendus, & formandi
trochisci. Alii cum oxymelite simplici
permiscent, & formant trochiscos.

*Trochisci Alhandal, siue ex Colocyn-
thide Mesuæ.*

℞ Pulpæ Colocynthidis à seminibus
expurgatæ vncias decem.

Incisa minutissimè pulpa fricetur
per aliquot dies interruptis vicibus O-
leo Rosato. Deinde adde

Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Bdellii ana drachmas sex.

Macerentur per quatrimum in a-
qua Rosata, mox cum mucilagine fiant
trochisci, qui siccantur in vmbra, sicca-
ti rursus terantur subtilissimè, & no-
ua mucilagine denuò formentur in
Trochiscos.

Sunt qui pulpæ Colocynthidis drachmas tan-
tum decem compositionem ingredi volunt,
atque tunc quantitas reliquorū quoque mi-
nuenda. Medicus rationalis in exhibitione
dosin in hac nostra descriptione non nisi ad
grana instituendam, in altera, à scrupulo, ad
drachmam sciat. præterea in omni compositi-
one quæ Colocynthim admittit, trochiscos, vt
correctum medicamentum, substituendos.

*Trochisci Alkakengi, siue de Halicacabo
Mesuæ, alijs e Vesicaria.*

℞ Baccarum Alkakengi, siue fructus
halicacabi drachmas tres.

Seminum Citrulli,
Cucumeris,

Cucurbitæ ana drachmas
tres, & mediam.

Boli armeni,
Gummi Arabici,
Thuris,
Sanguinis Draconis, lachrymę sci
licet,
Seminum Papaveris albi,
Amygdalarum Amararum,
Succi Glycyrrhizę,
Tragacanthę,
Amyli,
Pinearum mundatarum ana dra-
chmas sex.
Seminis Apij,
Carabe, siue succini albi,
Terrę sigillatę,
Seminis Hyoscyami,
Opij ana drachmas duas.

Cum aqua mellis, vel succo recenti
alkakengi, formentur Trochisci. *Fiunt
etiam hi trochisci absque opio, atque sic con-
ficiendi, tempore verò necessitatis, facile ad-
di poterit, opium enim humores frigidos ni-
mium incrassat, & expulsionem rebelles red-
dit.*

*Trochisci Aliptę Moschatę Nicolai
Alexandrini.*

℞ Laudani purissimi vncias tres.
Styracis calamitę vnciam vnam,
& mediam.
Styracis rubę, seu asę dulcis vnci-
am vnam.
Ligni aloes drachmas duas.
Ambre drachmam vnam.
Camphorę scrupulum vnum.
Moschi scrupulum medium.

Aquę Rosacę quantum satis est,
fiant Trochisci.

*Notandum ut monet Nicolaus, styracem, &
laudanum crassiuscule contrita, diebus cani-
cularibus ad solem in vitro linteo recto iny-
cienda, ut molescant, dein in mortario pau-
lulum calefacto, pistillo calido conterenda,
paulatim aspergendo puluerem ligni aloes.
Ambra verò, & Camphora seorsim, &
Moschus aqua Rosacea solutus addenda.
Camphorę dimidium scrupulum detraxi-
mus, quia Græcus codex non habet, & ingrati
& grauis odoris est.*

*Trochisci Bechici albi, quas alij pilulas
Bechicas nominant.*

℞ Sacchari albißimi libram vnam.

Saccharicandi optimi,

Penidij ana vncias quatuor.

Radicum Ireos Florentinę vnci-
am vnam, drachmas septem.

Amyli vncias duas & mediam.

Mucilaginis Tragacanthę albissi-
mę cum aqua Rosacea factę quan-
tum sufficit, formentur trochisci
parui.

*Quia huius compositionis incertus au-
thor, propterea in compositione variant
descriptiones, nos communem & vñta-
tum modum secuti sumus.*

Trochisci Bechici Nigri.

℞ Succi Glycyrrhizę inspissati vncias
quatuor.

Styracis calamitę vnciam vnam,
& mediam.

Sacchari candi vncias duas, & me-
diam.

Specierum Diaireos Salamonis,
Lohoch sani, & experti, specierum
scilicet ana vnciam mediam.

Sacchari Penidij libram medi-
am.

Sacchari albißimi libras duas, vn-
cias tres.

Mucilaginis Tragacanthę factę cum
aquā Hyssopi quantum sufficit, formen-
tur trochisci.

Trochisci Bechici Rubri.

℞ Specierum trochiscorum Bechi-
corum alborum vnciam v-
nam.

Boli armeni veri præparati dra-
chmam vnam, scrupulum v-
num.

Cum mucilagine Tragacanthę ex
aquā Rosarum, formentur trochi-
sci.

*Trochisci de Berberis primi, siue de Oxya-
canta Mesue.*

℞ Berberorum aut succi eorum,
Succi Glycyrrhizę,
Spodij,
Seminis Portulacę ana drachmas
tres.

Rosarum rubearum demptis vn-
guibus drachmas sex.

Spicę Nardi,

Croci,

Amyli,

Tragacanthę ana drachmam v-
nam.

Seminis Citrulli excorticati drachmas tres & mediam.

Camphoræ drachmam mediam.

Cum Manna dissoluta in decocto Tamarindorū, fiant trochisci. *Varia est horum throchiscorum descriptio, alij crocum demunt, & in dosi variant.*

Trochisci de Capparibus Mesuæ.

℞ Corticum radicum Capparum,
Seminis Agni casti, siue viticis ana drachmas sex.
Seminis Nigellæ,
Calaminthæ,
Succi Eupatorii, seu Graciolæ,
Calami Aromatici, seu Acori,
Amygdalarum Amararum excorticatarum,
Seminis Nasturtii,
Ammoniacy,
Foliorum Rutæ,
Aristolochiæ rotundæ ana drachmas duas.
Cyperī rotundi,
Scolopendrii veri, siue Ceterach ana drachmam vnam.

Fiat omniū puluis, & Ammoniaco in aceto dissoluto fiant trochisci.

Sunt qui ammoniaci drachmas quatuor accipiunt, ut præstantiores in aperiendis contumacibus obstructionibus sint.

Trochisci Cypheos Democratis, ex Galeno. 2. de antidotis cap. 2. in Mithridatica compositione.

℞ Vuarum passarum, albarum, pinguiissimarum, per cribrum traiectarum,
Terebinthinæ coctæ ana vnciam vnam & mediam.
Myrrhæ,
Schoenanthi ana drachmas sex.
Calami Aromatici drachmas quatuor & mediam.
Cinamomi drachmas duas.
Bdellij perlucidi,
Spicæ Nardi,
Cassie lignæ veræ,
Cyperī,
Baccarum Iuniperi ana drachmā vnam & mediam.
Aspalthi drachmam vnam, grana quindecim.
Croci drachmam mediam.
Mellis, & vini Cretici sufficientem

quantitatem, & vt artis est dissolutis vino gummis, fiant trochisci.

Trochisci de Carabe siue ex succino alijs ex Electro Mesuæ.

℞ Carabæ drachmas sex.
Cornu cerui vsti, & præparati,
Gummi Arabici assati,
Coralli rubri vsti,
Tragacanthæ,
Acaciæ,
Hypocistidis,
Balaustiorum,
Mastichis,
Laccæ lotæ,
Papaueris nigri assati ana drachmas duas.
Thuris,
Croci,
Opī ana drachmam vnam & mediam.

Formentur cum mucilagine seminis Psylli trochisci. Fiunt etiam sine opio. alij Opī dosin minuunt ad grana quindecim.

Trochisci de Camphora.

℞ Rosarum rubearum drachmas quatuor.
Glycyrrhizæ,
Spodii ana drachmas duas.
Santalorum Citrinorum drachmas duas & mediam.
Croci,
Seminum Citrulli,
Melonum,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Spicæ Indicæ ana drachmā vnam.
Ligni Aloes,
Cardamomi,
Amyli,
Camphoræ ana scrupulos duos.
Sacchari albissimi
Mannæ ana drachmas tres.

Cum mucilagine seminum Phylli extracta in aqua rosarum, fiant Trochisci.

Trochisci de Eupatorio Ioannis Lamasceni.

℞ Mannæ,
Succi Eupatorii inspissati ana vnciam vnam.

Rosarum rubearum drachmas
quatuor.

Spicæ Nardi drachmas tres.

Rhabarbari,

Asari,

Anisi ana drachmas duas.

Spodij, seu Eboris vsti drachmas
tres, & mediam.

Cum aqua Cuscutæ, aut succo Eupa-
torij, formentur trochisci.

Trochisci pro fumo.

℞ Laudani vncias tres.

Styracis Calamitæ,

Alæ dulcis,

Maioranæ recentis odoratissimæ,

Basiliconis odoratissimi,

Iridis,

Caryophyllorum ana vnciam v-
nam.

Lauendulæ drachmas duas.

Ligni Aloës drachmas tres.

Ambræ,

Molchiana grana sex.

Camphoræ scrupulum medium.

Misce cum aqua rosarum suffici-
entis quantitatis, fiant pastilli
parui signati.

*Trochisci Hedychroi Andromachi ex
Galeno primo de antido-
tis cap. 10.*

℞ Mari, vel huius loco Diptamni
Cretici veri,

Asari,

Amaraci, seu Maioranæ,

Aspalthi, aut eius loco ligni aloës
ana drachmas duas.

Squinanthi,

Calami Aromatici, aut pro eo Ga-
langæ,

Phu Pontici,

Xylobalsami, vel ipsius loco Cy-
peri,

Opobalsami, vel eius loco olei ca-
ryophyllorum,

Cinamomi,

Costi, aut eius loco Radicis Ange-
licæ ana drachmas tres.

Myrrhæ,

Folij siue Macis,

Nardi,

Croci,

Cassia ana drachmas sex.

Amomi, aut huius loco Calami

Aromatici vnciam vnam, & me-
diam.

Mastickis drachmam vnam.

Vini Cretici quantum sufficit ad
subigendam pastam, & fiant trochisci,
inunctis prius ad hoc manibus oleo Nu-
cis, Moschatae, vel Caryophyllorum.

*Trochisci Hysterici in fœdis Virginum &
Viduarum coloribus ex Antidotario
Bononiensium.*

℞ Asæ foetidæ,

Galbani ana drachmas duas, & me-
diam.

Myrrhæ,

Castorii ana drachmas duas.

Asari,

Sabinæ,

Aristolochiæ,

Neperæ,

Matricariæ ana drachmam vnam.

Radicum Diptamni albi,

Alliariæ,

Pœoniæ ana drachmam
mediam.

Cum succo Rutæ domesticæ, fiant
Trochisci, herbis & radicibus prius in
umbra siccatis.

Trochisci de Myrrha Rhasis.

℞ Myrrhæ drachmas tres.

Lupinorum optimè tritorum dra-
chmas quinque.

Foliorum Rutæ,

Mentastri, id est Mentæ sylvestris,

Pulegij Ceruini, id est, Diptamni
Cretensis,

Cymini,

Rubiæ tinctorum,

Asæ foetidæ,

Sagapeni,

Opoponacis ana drachmas duas.

Cum succo Arthemisiæ prius disso-
latis ex arte Gummis, cum decocto gra-
norum Iuniperi, & arthemisiæ, aut labi-
næ, fiant Trochisci.

Trochisci de Rhabarbaro Mesuæ.

℞ Rhabarbari boni, & selecti drach-
mas decem.

Succi Eupatrij condensati,

Amygdalarū amararū excortica-
tarum ana drachmas quatuor.

Rosarum rubearum drachmas
tres.

Spicæ,

Rubiæ

Rubietinctorum,
Absynthij,
Asari,
Seminis Anisi,
Apij ana drachmam v-
nam.

Cum aqua Cuscutæ, aut succo Eupa-
torij non inspissati, formentur trochis-
ci. *Sunt qui legunt succi Eupatorij drachmas*
quatuor, Amygdalarum amararum drach-
mas duas & dimidiam, interim parum facit
hac differentia, neq; qualitatem medica-
menti alterat aut immutat.

Trochisci Diarrhodonis: Nicolai potius, quàm
Mesues asscripsimus propter varie-
tatem Authorum in com-
positione discre-
pantium.

℞ Rosarum viridium drachmas tres.
Spodij drachmas duas.
Santali rubri drachmam vnam, &
mediam, grana septem.
Santali albi drachmam vnam, &
grana duodecim.
Crocij scrupulos duos & medium.
Camphoræ Scrupulum medium.

Contusis prius in mortario, absque
vlla adiectione, rosas, reliqua pulueriza-
ta addantur, & cum aqua Rosacea for-
mentur trochisci.

Trochisci de Scilla ex Galeno.

℞ Scillam collectam, quum folia e-
ius, & caulis exactè inaruerint, mediæ
magnitudinis, plenam, candidam, cor-
tice primo detracto, & parte duriore, cui
radicula adhærent, abiecta, farina sub-
acta inuolues, & eousque in clibano co-
ques, donec farina probe siccata sit, & ea
perforata stylo ligneo tentabis, nū scil-
la vndique tenera sit. Ea exempta par-
tem interiorē diligenter teres, cui per-
misceris farinæ Erui, siue orobi tenuis-
simè cribratæ vncias octo, ad singulas
libras, & formabis trochiscos ponderis
duarum drachmarum, & siccabis in su-
periore parte ædium, Meridiem serenio-
rem spectante, sæpius obuerrendo, do-
nec probè siccati sint, dein pones in
pyxidem vitream benè obturatam.

Trochisci sublinguales dicti, quorum
usus est tempore contagij.

℞ Radicum Angelicæ,

Zedoariæ ana drachmas
sex.

Pimpinellæ,
Tormentillæ,
Valerianæ,
Ireos,

Granorum Iuniperi ana drachmas
quatuor.

Styracis calamitæ.

Benzoin,

Cinamomi,

Nucis moschatæ ana drachmam
vnam & mediam.

Boli Armeni,

Terre sigillatæ ana drachmas quin-
que.

Sacchari albi vncias sex.

Cum mucagine gummi Tragacant-
hi, fiant morselli parvuli, siue troc-
hisci.

Trochisci de Terra sigillata Mesue.

℞ Sanguinis Draconis,
Gummi Arabici tosti,
Trochiscorum Ramich, vel sub-
stituantur ob usum rarum Tro-
chiscorum de Carabe,
Rosarum rubearum,
Antheræ, siue seminum Rosa-
rum,
Amyliassi,
Spodij, seu Eboris vsti, & preparati,
Acaciæ,
Hypocystidis,
Lapidis Hæmatitis,
Balaustrorum,
Boli Armeni,
Terre sigillatæ,
Granorum Berberis,
Corallorum rubeorum prepara-
torum,
Succini preparati ana drachmas
duas.
Margaritarum preparatarum,
Tragacanthæ,
Seminum papaveris nigri ana dra-
chmam vnam & median.
Seminis Portulacæ tosti,
Cornu cerui vsti,
Thuris,
Nucum Cupressi, aut Gallarum,
Crociana drachmas duas.

Cum aqua Plantaginis formentur
Throchisci. Qui potentiores siue effica-
ciores

ciores hos volunt, toti compositioni drachmas duas Opii permiscant, satius erit totam massam in duas partes æquales diuidere, vni parti drachmam vnā Opii permiscere, alteram sine Opio vsui seruare. *Pro semine Canabis, utpote cerebrū turbante, nos grana Berberis substituimus.*

Trochisci de vipera.

℞ Carnis viperinæ in cacabo nouo cum viridi anetho, & modico sale in aqua pura coctæ vncias octo.

Panistriticei bis cocti, puluerizati, & cribrati vncias duas.

Caro cocta, & à spinis expurgata, primo in mortario teritur, dein cum pane bis cocto cribrato vnitur, & cum modico Olei Caryophyllorum formantur Trochisci.

Trochiscos de Violis inter pulueres purgantes descripsi mus, hic enim puluis cum syrupo violato solutiuo redigi potest in Trochiscos.

Trochiscos sequuntur propter cognatam formam Sieph. alijs Sieff. medicamentum solidum ad oculos clarificandos.

SIEPH ALBUM, SIVE Collyrium.

℞ Gummi Arabici,
Tragacanthi,

Amyli ana drachmas quatuor.

Cerussæ lotæ drachmas sex.

Sarcocollæ nutritæ drachmas tres.

Opii drachmam vnā.

Cum albumine oui, fiat Sieph.

Conficitur & sine Opio, vtrumque in officinis ad vsum à Pharmacopœis asseruari debet.

Hoc vnicum, quod apud nos tantum in vsu est, adijcere propter cognationem trochiscorum voluimus, ne Pharmacopœi inutilibus sumptibus grauentur. Qui volet secundum addat, quod glutinandi facultatem obtinet, incerti authoris.

Sieph aridum è Myrrha.

℞ Myrrhæ.

Lycii ana drachmas duas.

Cadmæ lotæ drachmas tres.

Terræ lemnæ;

Lapidis Hæmaritis,

Gummi Arabici ana drachmam vnā.

Opii drachmam mediam.

Aloes optimæ drachmam vnā & mediam.

Cum vino generoso veteri, & astringente, fiat Sieph, siue Collyrium.

Nota. Licyum liquor est Pyxiacanthæ.





DE SPECIEBVS ET PVLV-
RIBVS. TAM PVRGANTIBVS, QVAM
CONFORTANTIBVS, DE ROTV-
LIS, SIVE TABELLIS, DE CON-
feruis, de Radicibus, & Caulibus
conditis.

QVARTA CLASSIS
CANON DE SPECIEBVS,
& Pulueribus.



Monendi sunt Pharmacopœi, vt seduli sint, non tantum in seli-
gendis simplicibus, sed & in colligendis, exiccandis, & reponen-
dis radicibus, herbis, & floribus, præterea, vt debito modo, & or-
dine subtilissime terantur, quia ad intima corporis, vt inquit
Galenus, penetrare debent. Quin imò, eodem afferente, quæ
subtilia sunt, facilius in totum corpus digeruntur, crassiora in
ventre hærent diutius. Quæ igitur crassiora, & duriora sunt, vt-
pote maiori attritione egentia, prius mortario indantur, dein molliora, post hæc
semina, herbæ, fructus incisi, flores. Nosse quoque exactè debebunt, quæ per se pri-
mum, quæ cum alijs terenda, & permiscenda. Notent præterea, nos speciebus, sac-
chari nihil addidisse, quod vel per se, vel in tabellulis, vel in Eleuarij forma exhi-
beri possint. Standum igitur iudicio Medici præscribentis, aut præcipientis.

SPECIES OMNES ARO-
maticæ, quæ Colonia in officinis Phar-
macopæorum in usu sunt.

Species Aromatici caryophyllati D. Mesuæ.

℞ Caryophyllorum drachmas septē
Macis,
Zedoariæ,
Galangæ,
Santali citrini,
Trochilorum Diarhodonis,
Cinamomi,
Ligni aloës,
Spicæ Indicæ,
Piperis longi,
Cardamomi maioris ana drach-
mam vnam.
Rosatum rubearum vnciam me-
diam.
Glycyrrhizæ rasæ,
Galliæ Moschata veræ ana drach-
mas duas.
Folij, vel eius loco Calami Aro-
matici,

Cubearum ana scrupulos duos.
Ambra drachmam vnam.
Moschi scrupulum medium.

Redigantur in puluerem tenuissi-
mum, & fiat media pars sine Ambra &
Moscho, in usum necessarium. Altera
cum Moscho, & Ambra. Propter odo-
rem mulieribus, suffocationibus vteri-
nis obnoxijis, infestum, quod in omni-
bus speciebus, quæ Moschum, & Am-
bram, etiam Galliam Moschata recipi-
unt, obseruandum monemus. Pars
vna, quæ præfata simplicia recipit, com-
pleta, altera, quæ caret, incompleta no-
tetur.

*Species Aromatici Rosati Gabrielis, ex
Mesuæ.*

℞ Rosarum rubearum ab vnguibus
expurgatarum drachmas quina-
decim.
Glycyrrhizæ drachmas septem.
Ligni aloës,
Santali citrini ana drachmas tres.

Cinamomi optimi drachmas
quinque.

Macis,

Caryophyllorum ana drachmas
duas, & mediam.

Gummi Arabici,

Tragacanthæ ana drachmas duas,
& scrupulos duos.

Nucis Moschatæ,

Cardamomi minoris,

Galangæ ana drachmam vnam.

Spicæ Nardi Indicæ scrupulos
duos.

Ambra,

Moschi ana scrupulum vnum.

Fiat pulvis subtilissimus.

Fiat media pars cum Ambra, & Mos-
cho, altera sine ambra & moscho, & in
vsum seruetur: Ex his speciebus addito
syrupo corticum Citri, conficitur Ele-
ctuarium, quemadmodum & ex se-
quentibus, addito saccharo, tabellulæ.

*Confectio Anacardina, quam Confe-
ctionem sapientum Mesue
vocat.*

℞ Piperis nigri,

Longi,

Myrobalanorum Chebulorum,
Emblicorum,
Belliricorum,
Indorum,

Castorii ana drachmas duas.

Costi,

Anacardij præparati,

Sacchari albi,

Cubebæ,

Baccarum lauriana drachmas sex.

Cyperi drachmas quatuor.

Anacardi per se terantur, dein alia
optimè. Si quis in formam Electuarij
volet, æquali quantitate butyri vaccini,
& mellis, prius bullitorū conficere po-
terit, cuius usus nisi post sex menses erit.

*Nota Nucleorum siue fructuum
pondus sit à nucleis priuatum, atq; hæc in
omnibus compositionibus sit regula perpe-
tua.*

Species Cordiales temperate.

℞ Ligni aloes,

Spodij ex ebore ana drachmam v-
nam.

Cinamomi,

Caryophyllorum,

Ossis de corde Cerui,

Zedoariæ, in locum Doronici,
Been vtriusque ana drachmam v-
nam & mediam.

Margaritarum præparatarum dra-
chmas sex.

Serici crudi tosti,

Corallorum alborum,
rubeorum ana dra-
chmas duas.

Hyacinthi,

Smaragdi,

Saphyri ana drachmam mediam.

Croci scrupulum vnum.

Ambra,

Moschi ana drachmam mediam.

Foliorum Auri,

Argentiana numero de-
cem.

Redacta in puluerem subtilem, mis-
ceantur.

*Variavimus in nonnullis ordinem ab Au-
thoribus, & Inuētoribus non ita observatum,
quod fecimus pro iuuandis in dispensatione
Pharmacopæis, ac parum referre duximus,
quo loco simplicia statuuntur, modo ubique
ponderis eadem, & iusta sit ratio.*

Species Cordiales pro Epithemate.

℞ Florum rosarum rubearum,

Corallorum rubeorum,

Corticum Citri,

Ossis de corde Cerui,

Serici granis tinctorum infecti ana
drachmam vnam.

Santali albi,

rubri,

citrini ana vnciam medi-
am.

Croci,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Ligni aloes ana scrupulum vnum.

Ambra scrupulum medium.

Camphoræ scrupulos duos.

Fiat pulvis subtilissimus.

Species Diambra D. Mesue.

℞ Cinamomi,

Zedoariæ, loco Doronici,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Folij, vel cassiæ lignæ,

Galangæ ana drachmas tres.

Spicæ nardi,

Cardamomi vtriusque ana dracha-
mam vnam.

Zin-

Zingiberis drachmam vnam, &
mediam.

Santali citrini,
Xyloaloes, siue ligni aloes,
Piperis longi ana drachmas duas.
Ambra drachmam vnam.
Moschi drachmam mediam.
Fiat omnium puluis subtilissimus.

Dianisus D. Mesue.

℞ Seminis Anisi electi drachmas de-
cem.

Glycyrrhizæ rasæ,
Mastichis ana vnciam mediam.
Seminis Carui,
Foeniculi,

Macis,
Galangæ,
Zingiberis,
Cinamomi ana drachmas duas &
mediam.

Piperis nigri,
longi,
albi,
Calaminthæ,
Pyrethri,
Cassia lignæ ana drachmam v-
nam.

Cardamomi minoris,
Caryophyllorum,
Cubebæ,
Spicæ Indicæ,
Croci ana scrupulos duos, grana
quinque.
Fiat puluis.

*Dianthon D. Nicolai, quasi è floribus antido-
tum, per excellentiam, ex floribus Ro-
rismarini.*

℞ Florum Rosmarini vnciam me-
diam.

Rosarum,
Violarum,

Glycyrrhizæ rasæ ana drachmas
tres.

Caryophyllorum,
Spicæ nardi,
Nucis Moschatæ,
Galangæ,
Cinamomi,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Macis,
Ligni aloës,
Cardamomi,

Seminis Anisi,
Anethi ana scrupulos du-
os.

Fiat omnium puluis subtilissi-
mus.

*Diacalaminthes Galeni. 4. de tu-
enda Valetudine.*

℞ Piperis vncias tres.
Seminum Ligustici vnciā vnam.
Summitatum Thymi,
Seminum Apij ana drachmas du-
as.

Seseleos,
Calaminthæ montanæ,
Pulegij montani,
Seminum Petroselinij Macedonici
ana drachmam vnam.
Fiat puluis.

Diacinamomus Mesue.

℞ Cinamomi optimi drachmas sep-
tem & mediam.

Cassia lignæ,
Radicum Enulæ campanæ ana
drachmas duas.

Galangæ drachmas tres & medi-
am.

Caryophyllorum,
Piperis longi,
Cardamomi maioris,
minoris,

Zingiberis,
Macis,
Nucis moschatæ,
Ligni aloës ana drachmam vnam,
& mediam.

Croci drachmam mediam.
Sacchari albissimi drachmas duas,
& mediam.

Fiat puluis.

Diacyminum D. Nicolai.

℞ Cumini, siue Cymini preparati vn-
ciam vnam, & scrupulum v-
num.

Cinamomi,
Caryophyllorum ana drachmas
tres, scrupulos duos.

Piperis nigri,
Zingiberis,
Galangæ,
Thymbrae, vel Satureiæ,
Calaminthæ ana drachmam v-
nam, scrupulos duos.
Seminis Ammios,

Leuistici ana drachmam
vnam scrupulum v-
num, grana sex.

Piperis longi drachmam vnam.
Spicæ Indicæ,
Nucis moschatæ ana scrupulos du-
os & medium.

Fiat puluis.

Variant Authores, ut Cordus, Cronenburgius, & alij, in dosi, nos usitatiorem modum secuti sumus, & Cardamomum cum fuchsio & Cronenburgio omisimus, quia Græcus codex non habet.

Diacurcuma vel potius διακρόκμα maius Mesuæ.

℞ Croci,
Asari,
Seminis Petroselini Macedonici,
vel vulgaris,
Dauci,
Anisi,
Apij ana drachmas duas.

Rhabarbari,
Meu,
Spicæ nardiana drachmas tres.
Costi, vel huius loco Zedoariæ,
Myrrhæ,
Cassia lignæ,
Schoenanthi,
Carpobalsami, vel Cubebarum,
Rubiæ tinctorum,
Succi Eupatorii,
Absinthij,

Olei Caryophyllorum ana drach-
mam vnam.

Calami Aromatici,
Cinamomi ana scrupulos duos,
grana quinque.

Scordii veri,
Scolopendrij, siue Ceterach,
Succi Glycyrrhizæ ana drachmam
vnam, & grana quindecim.

Tragacathæ drachmam mediam.

Tritis omnibus fiat puluis.

*Nonnulli Valerianam addunt, quam nos cum Fuchsio & Cronenburgio, alijsq; Autho-
ribus omisimus, quia descriptio Authoris hu-
ius mentionem non facit.*

Species Diagalangæ D. Mesuæ.

℞ Galangæ,
Lignialoes ana drachmas sex.
Caryophyllorum,
Macis,
Seminis ligustici ana drachmas

Zingiberis,
Piperis longi,
albi,
Calami Aromatici,
Cinamomi ana drachmam vnam,
& mediam.

Calaminthæ siccæ,
Mentæ siccæ,
Cardamomi maioris,
Spicæ nardi,
Seminis Apij,

Fœniculi,

Anisi,

Carui ana drachmā vnā.

Fiat puluis.

Dialacca maior D. Mesuæ.

℞ Laccæ præparatæ secundum descri-
ptionem Valerij Cordi, hoc est,
decoctione squināthi, & Aristo-
lochiæ ablutæ,
Rauedseni, siue Rhabarbari ana
drachmas tres.

Spicæ Aromaticæ id est, Indicæ,
Mastichis,

Seminis Apij,

Fœniculi,

Ammios,

Anisi,

Amygdalarum amararum excorti-
catarum,

Succi Absinthij,

Eupatorii Mesuæ,

Costi, seu Zedoariæ,

Myrrhæ,

Radicum Rubiæ tinctorum,

Asari,

Aristolochiæ rotundæ veræ,

Gentianæ,

Croci,

Cinamomi,

Hyssopi siccæ,

Cassia lignæ,

Coliculatorum schoenanthi,

Sabinæ,

Bdellij ana drachmā vnā & mediā.

Piperis nigri,

Zingiberis ana drachmam vnam.

Contundantur contundenda, & fiat
puluis.

Diaireos simplicis.

℞ Pulueris Ireos vnciam Vnam.

Sacchari candidi albi,

Specierum Diarraganthi frigidi
ana vnciam mediam.

Fiat puluis.

Species Diaireos Salamonis.

℞ Ireos Florentinæ vnciam mediam.

Pulegij,

Hyssopi,

Glycyrrhizæ ana drachmas tres.

Tragacanthæ,

Amyli,

Pinearum mundatarum,

Cinamomi,

Zingiberis albi,

Piperis nigri ana drachmam vnam
& mediam.Styracis calamitæ drachmam v-
nam, scrupulum medium.

Fiat omnium puluis.

Si quis in formam Electuarij volet,
addat, vt habet descriptio Nicolai My-
repsi.Amygdalarum amararum mun-
datarum,

Caricarum, siue Ficuum,

Passularum enucleatarum,

Dactylorum, demptis ossibus ana
drachmam vnam & mediam.Et cum sufficienti quantitate mel-
lis, fiat Electuarium.*Diamargariton calidum Auicennæ.*

℞ Margaritarum non perforatarum,

Pyrethri ana drachmam mediam.

Zingiberis,

Mastichis ana drachmas duas.

Galangæ,

Zedoariæ,

Seminis Petroselini,

Cassiz lignæ,

Cardamomi vtriusque,

Nucis moschatæ,

Macis,

Been vtriusque,

Piperis longi,

nigri ana drachmam vnā
& mediam.Cinamomi drachmas duas, & gra-
na quindecim.

Fiat puluis subtilissimus.

*Hanc compositionem abbreviatam appo-
nere placuit, alios sequentes, quia vt ab Au-
thore describitur nimis pretiosa est.**Diamargariton frigidum D. Nicolai, dici-
tur Diamargariton frigidum, ad differen-
tiam alterius calidi, dicitur etiam com-
positum, ad discrimen ma-
nus Christi per-
late.*℞ Margaritarum præparatarum dra-
chmas tres.

Seminum Citrulli,

Cucurbitæ,

Melonum,

Cucumeris,

Seminum Portulacæ,

Papaueris albi,

Rosarum rubearum,

Florum Nenupharis,

Boraginis,

Santali albi,

citrini,

Ligni aloes,

Zingiberis,

Myrtillorum ana drachmam v-
nam.

Coralli albi præparati,

rubri præparati ana dra-
chmam mediam.Fiat omnium puluis subtilissimus,
in vase angustiore reseruandus.*Species Diamoschu dulce D. Mesuæ,
& amarum.*

℞ Croci,

Zedoariæ,

Galangæ, loco Doronici,

Ligni aloes,

Macis ana drachmas duas.

Margaritarum albarum,

Serici crudi tosti,

Carabe, siue succini,

Corallorum rubearum ana drach-
mas duas, & mediam.

Galliæ moschatæ veræ,

Zingiberis,

Cubebæ,

Piperis longi,

Ocymi citrati ana drachmam v-
nam & mediam.

Been albi,

rubri,

Folij, siue Macis,

Spicæ Indicæ,

Caryophyllorum ana drachmam
vnā.

Moschi scrupulos duos.

Fiat puluis subtilissimus.

Si amarum quis voluerit prædictis
admisceat

Absinthij,

Rosarum ana drachmas tres.

Aloes lotæ drachmas quatuor.

Castorii,

Ligustici ana drachmam vnam.
Cinamomi drachmas duas & me-
diam.

*Verum huius rarus est usus, nec Pharmaco-
pæus conficere tenebitur, nisi ordinante sic
Medico ex proposito.*

*Species Diarhodon Abbatis Nicolai, quasi
Antidotus ex Rosis Præsidis
Collegij.*

℞ Santali albi,
rubri ana drachmas duas,
& mediam.
Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Spodij ana scrupulos duos,
Asari,
Mastichis,
Spicæ Nardi,
Cardamomi,
Succi Glycyrrhizæ,
Croci,
Lignialoes,
Caryophyllorum,
Galliæ Moschatæ,
Cinamomi,
Granorum Berberis,
Rhabarbari electi, aut Rhapontici
veri,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Ocymi, siue Basiliconis,
Scariolæ, id est, Endiuiaæ,
Portulacæ,
Lactucæ,
Nucleorum Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum,
Papaueris albi ana scrupulum v-
num.
Margaritarum splendidarum,
Ossium de corde Cerui ana scrupu-
lum medium.
Sacchari candi,
Rosarum ana vnciam vnam, &
drachmas tres.
Camphoræ grana septem.
Moschi grana tria, & dimidium.
Fiat pulvis subtilissimus.
*Diatthamaron Nicolai, quasi à Palmulis
medicamentum.*
℞ Antophyllorum, id est, maiorum
Caryophyllorum,
Zingiberis ana drachmas duas,

scrupulos duos, grana octo.
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Carnium Dactylorum ana drach-
mas duas, grana octodecim.
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zedoariæ,
Costi Aromatici,
Pyrethri,
Corallorum rubrorum,
Rhapontici,
Spicæ Celticæ,
Tragacanthæ,
Anacardij,
Ossium Dactylorum,
Carpobalsami, siue Cubebarum,
Anisi,
Baccarum Iuniperi,
Trium Piperum ana drachmam
mediam, scrupulum vnum, &
grana quatuor.
Margaritarum præparatarum,
Blattæ Bizantinæ ana scrupulum
vnum.
Foliorum Auri numero sexaginta
& tria.

Argenti numero trigin-
ta, & quinque.

Ossium cordis Cerui scrupulum v-
num, grana quinque.
Rasuræ eboris,
Ambræ ana grana tredecim.
Moschi grana duo.

Fiat omnium pulvis. *Rarus est harum
specierum apud nos usus, neque Pharmaco-
pæus has preparabit, nisi præscribente Me-
dico.*

Species Diatrion Pipereon Mesuæ.

℞ Trium Piperum ana drachmas
quinque.
Seminum Anisi,
Summitatum Thymi,
Zingiberis ana drachmas duas.
Spicæ,
Ammeos,
Amomi, siue Cubebatum ana dra-
chmam vnam.
Cassie lignæ,
Seminis Apij,
Seseleos,

Asari,
Enulæ siccæ ana drachmam me-
diam.

Tritis

Tritis omnibus fiat puluis.

Alyradicum Afari, & Enula ana scrupulos duos legunt, adduntq. Cinamomi drachmam unam, sed textus Mesue aliter legit, nec addit.

Diatrion Pipereon Galeni libro 4. de tuenda valetudine.

℞ Trium piperum ana drachmas sex, grana quindecim.

Semenum Anisi,

Summitatum Thymi,

Zingiberis ana drachmam unam.

Fiat puluis.

Hanc Galeni compositionem subiunximus, quia à multis Medicis in precio habetur, & compositioni primæ præfertur.

Species Diatrion Santalon.

℞ Santali Albi,

Rubri,

Citrini ana drachmas duas, scrupulos duos.

Rhabarbari,

Spodij ex ebore,

Succi Glycyrrhizæ,

Semenum Portulacæ ana drachmas duas.

Amyli,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ,

Nucleorum Melonum,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citrulli,

Semenum Scariolæ, siue Endiuæ ana scrupulos quatuor.

Violarum drachmas tres.

Camphoræ scrupulum unum.

Rosarum ad pondus omnium uncias scilicet tres, drachmas duas.

Sic enim Græcus textus habet *πόσων ὅσα τὰ ὅλα*, vt notat Fuchsius, & fiat puluis.

Diatraganthum frigidum Nicolai.

℞ Pulueris Tragacanthæ albiſſimæ uncias duas.

Gummi Arabici unciam unam, & drachmas duas.

Amyli albiſſimi unciam mediam.

Glycyrrhizæ drachmas duas.

Nucleorum Cucurbitæ,

Melonum,

Cucumeris,

Citrulli ana drachmas duas.

Seminis papaueris albi drachmas tres.

Penidiorum uncias tres.

Florum Nymphææ albæ scrupulum unum.

Fuchsius pro Camphoræ scrupulo medio, florum Nymphææ scrupulum unum, vt gratius sit medicamentum, substituit, sit cuique liberum. Incisis & contusis, incidendis, & contundendis, fiat puluis.

Puluis Electuarius Ducis D. Nicolai, quia pro fito Ducis ab Abbate compositum.

℞ Anisi drachmas duas, grana sedecim.

Glycyrrhizæ,

Mastichis ana scrupulos duos, grana quinque.

Cinamomi,

Chamædrios,

Zingiberis,

Galangæ,

Seminis Foeniculi,

Carui ana scrupulum unum,

grana quindecim.

Xylocassia, siue Cassia lignæ.

Calaminthæ,

Pyrethri,

Piperis albi,

longi,

Cyperi rotundi,

Schœnanthi,

Radicum Ireos,

Seminis Dauci,

Amomi,

Folij, siue Macis,

Afari ana scrupulum unum.

Spicæ Indicæ,

Croci,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ,

Calami Aromatici,

Cubebarum,

Caryophyllorum,

Carpobalsami, siue Cubebæ,

Cardamomi,

Baccarum Iuniperi,

Radicum Pentaphylli,

Acori,

Rhapontici, vel huius loco Rhabarbari,

Nucis Moschatæ,

Ligni Aloës,
Basilici Caryophyllati,
Seminis Anethi,
Ligustici,
Petroselini Macedonici, &
vulgaris,
Seseleos,
Asparagi,
Citri,
Ammeos,
Miliij solis,
Saxifragiæ,
Scariolæ,

Medullæ seminum Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum,

Been vtriusque,
Styracis Calamitæ ana scrupu-
lum medium, grana quinque.
Penidiorum drachmas quatuor,
scrupulos duos, & medium.
Fiat puluis subtilissimus.

*Species Diapenidiꝝ Nicolai cum Spe-
ciebus.*

Penidiorum vncias duas.
Pinearum,
Amygdalarum dulcium,
Seminis Papaveris albi ana drach-
mas tres, scrupulum vnum.
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Amyli candidissimi,
Seminum enucleatorum Citrulli,
Cucurbitæ,
Cucumeris,
Melonum
ana drach-
mam vnā,
& mediam.

Camphoræ grana septem.
Contusa & scissa misceantur, & fiat
puluis.

*Paratur etiā Diapenidion sine Speciebus,
omissis Cinamomo, Zingibere, & Caryophyl-
lis, atque Diapenidion sine Speciebus inscri-
bitur.*

*Species Electuariꝝ de Gemmis calidum
Mesuæ.*

Margaritarum splendentium præ-
paratarum drachmas duas.

Fragmentorum Saphyri,
Hyacinthi,
Sardinis,
Smaragdi,
Granati ana
drachmam v-
nā, & mediā.

Zedoariæ,
Galangæ, loco Doronici,
Corticum Citri mali,
Macis,
Seminis Ocymi Caryophyllati
ana drachmas duas.
Corallorum rubrorum,
Carabe, siue Succini albi,
Rasuræ Eboris ana scrupulos du-
os.

Been albi,
rubri,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Piperis longi,
Spicæ
Folij,
Croci,
Cardamomi minoris ana drach-
mam vnam.
Trochiscorum Diarhodonis, siue
Pastillorum de rosis,
Ligni Aloes ana drachmas quin-
que.
Cinamomi,
Galangæ,
Cassiæ lignæ ana drachmā vnam
& mediam.
Foliorum Auri,
Argentiana scrupulos
duos, grana quinque.

Ambreæ,
Moschi ana drachmam mediam.
Fiat puluis.

*Sunt & Species Electuariꝝ de Gemmis fri-
gidi, quæ & in febribus malignis magnum
usum habent, quas, ne Pharmacopæos sum-
ptibus grauaremus, omisimus. Conficere eas-
dem sit unicuique liberum.*

Confectio de Hyacintho.

Hyacinthi præparati,
Coralli rubri præparati,
Boli Armeni Orientalis,
Terræ Sigillatæ ana drachmam v-
nam & mediam.

Granorum Chermes,
Radicum Tormentillæ,
Seminum Diptamni, siue Fraxi-

Seminum Citri mundati,
Acetosæ,
Portulacæ,

Croci,
Myrrhæ,
Rosarum rubearum,
Santalorum omnium,
Ossis de corde Cerui,
Cornu Cerui vsti,
Rasuræ Eboris ana drachmam vnam.

Saphyri,
Smaragdi,
Topazij, vel Hyacinthi dosi supra,
loco huius augeatur,
Margaritarum,
Serici crudi tosti,
Foliorum Auri,
Argentiana scrupulos duos.

Ambre veræ,
Moschi,
Camphoræ ana grana quinque.

Fiat puluis. Qui in formam Electuarij volet, cum syrupo Limonum faciat compositionem, vt syrupus sit quadruplus ad pondus specierum. Variant Authores in hac compositione, hic ingredientium dosim auget, ille minuit. Hic componendi seruabitur modus vsitatus.

Species Latitiæ Galeni, vel potius ex Nicolai Præpositi Antidotario, quod latitiæ mentis inducant, sic dicta.

℞ Florum Ocymi, siue Ocymi Caryophyllati,
Croci,
Zedoariæ,
Xylobalami, cuius loco ligni Aloës, aut Santali Citrini,
Caryophyllorum,
Corticum Citri mali,
Galangæ,
Macis,
Nucis moschatæ,
Styracis calamitæ ana drachmas duas & mediam.
Camphoræ drachmam mediam,
vel Nymphææ drachmam vnā.
Seminis Anisi,
Rasuræ Eboris,
Thymi,
Epithymi ana drachmam vnā.

Margaritarum præparatarum scrupulos duos.
Ossis de corde Cerui drachmam mediam.

Foliorum Auri,
Argentiana scrupulum medium.

Moschi,
Ambre ana drachmam mediam.
Fiat omnium puluis subtilissimus.
Variant quoque in hac compositione nonnulli, vsitatiorem modum hic descripsimus.

Species Liberantis, incerti Authoris.

℞ Radicum Tormentillæ,
Seminum Acetosæ,
Endiuæ,
Coriandri præparati,
Citrii mali ana drachmam vnā, & mediam.

Santalorum omnium,
Diptamni albi ana drachmam vnā.

Boli Armeni præparati,
Terre sigillatæ ana drachmas duas.
Corallorum alborum præparatorum,
rubrorum præparatorum,

Carabe, siue Succini albi,
Margaritarum,
Rasuræ Eboris,
Spodij, siue Eboris vsti,
Ossium de corde Cerui,
Been albi,
rubri,

Doronici, cuius loco capiantur Radices Angelicæ in duplo,

Cardamomi,
Cinamomi,
Ligni Aloës,
Macis,
Cassie lignæ,
Croci,
Zedoariæ ana drachmam mediam.

Smaragdi,
Hyacinthi,
Granati,
Serici crudi incisi, & torrefacti ana scrupulum vnum.

Penidij,
Sacchari candiana scrupulos duos.

Florum Nenupharis,
Buglossi,
Rosarum ana scrupulum
vnum.

Moschi,
Ambra ana grana tria.
Camphoræ grana septem.

Præparatis præparandis, & contusis
contundendis, fiat pulvis subtilissimus,
adseruandus vt artis est. Norimbergen-
ses & alij legunt Boli armen. Terre lem-
niæ ana drachmas tres. alij in alijs do-
sin æqualem non seruant, quia incerti
authoris compositio est.

Species Lythontribontis D. Nicolai.

℞ Spicæ nardi,
Zingiberis,
Xylobalsami, vel ligni Aloës,
Acori,
Cinamomi,
Radicum Peucedani,
Meu,
Piperis longi,
albi,
nigri,
Saxifragiæ ana drachmas duas &
mediam.
Opobalsami, eius loco olei Iunipe-
ri ex granis stillati, aut Olei nu-
cis moschatæ per expressionem,
Caryophyllorum,
Costi,
Rhapontici,
Glycyrrhizæ,
Cyperi rotundi,
Tragacanthæ,
Chamædryos,
Seminis Apij,
Ammeos,
Asparagi,
Ocymi, siue Basilici,
Vrticæ,
Citri mali,
Hyposelini ana drach-
mam vnā & grana
quindecim.
Folij, siue Macis,
Crocī,
Squinanthi,
Cassie lignæ,
Bdellij,
Mastichis,
Ireos (*Fuchsius non habet*)
Seminis Amomi,

Ligustici,
Miliij solis,
Petroselini Macedonici,
Seseleos, vel seminis Dauci
Cretici,

Cardamomi,
Anethi,
Euphorbij præparati,
Lapidis Lyncis, aut Iudaici,
Olei Nardini compositi Mesuæ,
Moschatellini, siue moschatæ,
aut Macis ana scrupulum
vnum, grana quatuor.

Fiat pulvis subtilissimus.

*Pliris Archonticon siue arcoticon Nicolai
Præpositi, à recuperatione virium
nomen habens, quasi comple-
ta Medicina.*

℞ Cinamomi,
Caryophyllorum,
Ligni Aloes,
Galangæ,
Spicæ nardi,
Nucis moschatæ,
Zingiberis,
Spodij,
Squinanthi,
Cyperi,
Rosarum,
Violarum ana drachmam vnā,
grana quindecim,
Folij, siue Macis,
Glycyrrhizæ,
Mastichis,
Styracis Calamitæ,
Maioranæ,
Balsamitæ, siue Mentæ aquaticæ,
Ocymi, id est Basilici,
Cardamomi,
Piperis albi,
longi,
Myrtillorum, siue baccarum myr-
thi,
Corticum Citri ana scrupulos du-
os, & grana quinque.
Margaritarum præparatarum,
Been albi,
rubri,
Corallorum rubeorum,
Serici tosti ana scrupulum vnum,
grana duo, & medium.
Moschi grana septem & medium.
Florum Nymphææ scrupulum di-
midium, loco camphoræ, vel
huius

huius, grana quinque.

Fiat puluis bene conseruandus.

*Nonnulli piper album omittunt, & loco corticum Citri, folia eiusdem substituunt, variant quoque Latini à Græcis in dosi, sed discrimen exigui est momēti, ut conciliatio-
ne non indigeat.*

*Puluis Alexipharmacus D. Botteri,
Collega nostri.*

℞ Radicum Petasitis,
Tormentillæ ana drach-
mastres.
Diptamni albi drach-
mam vnam.

Veronicæ, seu herbæ Tunicæ,
Radicum Gentianæ,
Corticum Citri,
Ossis de corde Cerui,
Rasuræ Eboris ana drachmam me-
diam.

Foliorum Scabiosæ,
Diptamni Cretici,
Seminis Citri ana scrupulos duos.
Baccarum Juniperi scrupulum v-
num.

Radicum Pimpinellæ drachmam
mediam.

Margaritarum purissimarum,
Saphyri ana scrupulum vnum.
Foliorum Auri,

Argenti ana scrupulum
medium.

Fiat puluis subtilissimus.

Puluis Electuarij Regina.

℞ Seminum Saxifragiæ,
Miliij solis,
Succi Glycyrrhiæ ana drachmas
duas.

Seminum Carui,
Anisi,
Fœniculi,
Apij,
Petroselini,
Genistæ,

Seminis Petroselini Macedonici,
Dauci,
Brusci,
Asparagi,
Leuistici,
Cumini,
Juniperi,
Rutæ,
Sileris montani,
Baccarum Lauri,

Radicum Acori veri,

Pulegij,

Radicum Pentaphylli ana drach-
mam vnam.

Spicæ Indicæ,

Schoënanthi,

Peucedani,

Valerianæ,

Carabæ,

Lapidis Lyncis ana scrupulos du-
os, grana quinque.

Galangæ,

Zingiberis,

Turbith ana drachmam vnam.

Senæ Alexandrinæ drachmas qua-
tuor.

Sanguinis Hirci præparati drach-
mas duas.

Fiat horum omnium puluis.

Puluis ad Casum, Iohannis de Thenis.

℞ Mumia,
Scabiosæ,
Pilosellæ,
Hyperici ana vnciam mediam.
Costi dulcis,
amari,
Nucis moschatæ ana drachmam
vnam & mediam.

Terræ sigillatæ,

Boli Armeniana scrupulos qua-
tuor.

Rubiæ tinctorum,

Rhabarbari electi,

Rhapontici,

Seminis Nigellæ ana drachmas
sex.

Spermatis Ceti ana drachmas du-
as.

Trochiscorum de Agarico cum
Sale gemmæ præparatorum,
Cymini præparati ana drachmam
vnam.

Fiat omnium puluis.

Auximus dosim Rhabarbari, ut vis
medicamenti in educatione esset effi-
caciior.

Puluis contra Lumbricos.

℞ Comarum Centaurij minoris,
Lupinorum ana libram mediam.
Comarum Absinthij vulgaris cum
feminibus,
Baccarum Lauri,
Radice Gentianæ ana vncias qua-
tuor.

Aristolochiæ rotundæ,
 Pyrethri,
 Polypodij,
 Petroselinæ Macedonici,
 Radicum Zedoariæ,
 Myrrhæ ana vncias duas.
 Abrotani vnciam vnam.
 Seminum Athanasix vncias tres.
 Florum Persicorum vncias duas,
 & mediam.
 Coriandrorum præparatorum vnciam vnam, & mediam.
 Senæ Alexandrinæ,
 Seminum Santonici ana vncias duas, & drachmas duas.
 Aloës,
 Seminis Portulacæ,
 Radicum Diptamni albi ana vncias duas.
 Fiat puluis.

Puluis Odoratus.

℞ Santali Citrini,
 Ireos Florentinæ,
 Calami Aromatici ana drachmas duas.
 Styracis Calamitæ,
 Benzoin, siue Asæ dulcis ana drachmam vnam.
 Cinamomi,
 Caryophyllorum,
 Rosarum rubrarum ana scrupulos duos.
 Moschi,
 Ambre ana grana sex.
 Fiat puluis.

Monendi hoc loco sunt Pharmacopæi, ut Species, & pulueres, quorum rarus est vsus, in minori consiciant dosi, ut cum vnus anni atatem non sustineant, ne sibi ipsis in operosa confectione, damno sint.

Puluis partum & secundinas promouens.

℞ Diptamni Cretici,
 Cassiæ lignæ ana drachmas duas.
 Croci Orientalis,
 Boracis ana drachmam vnam.
 Succini scrupulum vnum.

Fiat omnium puluis, detur drachma vna pro dosi, cum aqua appropriata.

PVLVERES CATHARTICI, siue Laxantes.

Passauantis cum Rhabarbaro.

℞ Florum Violarum,
 Boraginis ana scrupulos

Zingiberis,
 Spicæ nardi ana drachmam vnam.
 Glycyrrhizæ,
 Anisi ana drachmas duas.
 Diagridij drachmas tres.
 Rhabarbari drachmas sex.
 Turbith gummosi vnciam vnam.
 Senæ Alexandrinæ vncias duas.
 Fiat puluis, ut artis est.

Diaturbith cum Rhabarbaro Monzagnanæ.

℞ Turbith optimi,
 Hermodactylorum ana vnciam vnam.
 Rhabarbari electi drachmas decem.
 Diagridij vnciam mediam.
 Santali albi,
 rubri,
 Violarum,
 Zingiberis ana drachmam vnam, & mediam.
 Mastichis,
 Cinamomi,
 Seminis Anisi,
 Croci ana drachmam mediam.

Misce fiat puluis subtilissimus. Etiam cum sufficienti quantitate sacchari fit Electuarium. Hic est apud nos componendi hoc medicamentum vsitatus modus, alij diuersi modos compositiones huius referunt, ut Cronenburgius, & alij, hic cum, alius sine Rhabarbaro componit, correctum hoc & tutum, ut præscribitur, est remedium. Alij diaturbith maius, alij minus & Zaris, alij filij Mesue præscribunt, Colonienjes superiori descriptione, utpote magis correctæ, utuntur.

Puluis Diasenæ Brassauolæ.

℞ Senæ mundatæ,
 Tartari vini albi ana vncias duas.
 Caryophyllorum,
 Cinamomi,
 Galangæ,
 Amyli, ana drachmas duas.
 Diagridii optimi drachmas tres.
 Fiat puluis.

Puluis de Hermodactylis magistralis.

℞ Hermodactylorum,
 Turbith gummosi ana drachmas sex.
 Folior Senæ mundat. drachmas quatuor.
 Zingiberis scrupulos quatuor.

Diagridij drachmas duas.
 Macis scrupulos duos.
 Mastichis drachmam mediam.
 Seminum Anisi scrupulum vñ.
 Fiat puluis.

Puluis Solutiuus Magistralis Stockstaldi.

℞ Turbith electi vñciam mediam.
 Cinamomi,
 Zingiberis ana drachmas duas,
 Caryophyllorum,
 Cardamomi,
 Galangæ,
 Mastichis ana drachmam mediā.
 Seminis Anisi drachmam vnam.
 Hermodactylorum,
 Diagridij,
 Foliorum Senę ana drachmas quatuor.
 Sacchari vñcias tres.
 Fiat puluis.

Puluis Specierum Indi minoris.

℞ Turbith optimi,
 Sacchari albi ana vñcias sex, drachmas duas.
 Macis,
 Caryophyllorum,
 Piperis,
 Zingiberis,
 Cinamomi optimi,
 Cardamomi maioris,
 Nucis Molchatæ ana drachmas tres & mediam.
 Diagridij drachmas sex.
 Misce, fiat puluis.

Puluis Trochiscorum de Violis Mesuæ.

℞ Florum Violarum drachmas sex.
 Turbith gummosi, albissimi vñciam mediam.
 Succi Glycyrrhizæ,
 Mannæ,
 Diagridij optimi ana drachmas duas.

Fiat puluis. Qui volet, cum Syropo Violarum formabit Trochiscos, etiam absque Diagridio, Sunt enim in maiori usu apud nos sine Diagridio. Sunt & familiares Pulueres Benedictæ laxatiuæ, Hieræ picræ Galeni, de quibus vide in Electuarijs purgantibus. Quia ex his, adiectis vel saccharo, vel melle, lege artis, conficiuntur
 Electuaria purgantia.

DE ROTULIS, VEL TABELLIS.

Notandum ex speciebus supra descriptis, etiam ex succis, cum saccharo fieri tabellulas, hoc modo, vt ad vñcias sex specierum, libra vna sacchari purissimi dissoluti in aqua aliqua distillata, scopum, & intentionem Medici respiciente, accipiat; saccharum ad iustam consistentiam coquatur, Pulueres, siue species indantur, & fiunt ex arte tabellulæ, siue rotulæ. Si ex succis fieri debeant, succi depurati, & sacchari albissimi optimi, eadem sit quantitas, coquantur ad exhalationem succorum.

Si ex Oleis distillatis, Sacchari albissimi vñciæ sint tres, olei sint scrupuli duo: Saccharum prius dissolutum in aqua conuenienti, coquendum ad consumptionem aquæ, dein inditis Olei guttulis, continuo agitando, statim remoueantur ab igne. Prostant autem in officinis nostris Tabellæ

Aromatici Rosati.
 Diacinamomi.
 Dianisi.
 Diagalangæ.
 Diarhod. Abbatis.
 Diatraganthi frigidi.
 Diaireos.
 Diapenidij.

Manus Christi sine, & cum Perlis. Græcis χείρ τοῦ Χριστοῦ, id est Manus Dei, quasi agrotantibus indubitata opem ferens, à recentioribus inuentum medicamentum.

℞ Sacchari clarificati libram vnam.
 Aquæ Rosarum libram mediā.
 Fiant ex arte tabellulæ. Si cum Perlis, addantur Margaritæ drachmæ sex, & conficiantur tabellulæ.

DE CONSERVIS.

Dicuntur Conseruæ à conseruatione, quod sacchari beneficio, accedente arte, flores, & folia, quæ aliàs integro anno conseruari integra non possent, conseruentur. Fiunt autem Cōseruæ, ex libra vna sacchari, & florum vñcijs quatuor, contusis simul in mortario lapideo, ex sententia Mesuæ, suffecerint a vñcias quatuor florum, sacchari vñcijs quatuor. Exemplum Græcæ Cōseruæ Rosatæ.

℞ Rosarum rubearum abscissis vnguibus vncias quatuor.
Sacchari albissimi prius aqua rosarum soluti, & ad formam tabellati cocti vncias octo.

Coquantur iterum lento igne, donec superflua humiditas consumpta fuerit, dein reposita Conserua in vasis vitreis, si necessitas postulet, insolentur. Accipiatur rosæ globus nondum totis folijs patens, & explicitus.

Sunt autem Officinis nostris vsitatae & familiares Conseruæ hæc sequentes.

Conserua Anthos.

Acredinis Citri.

Acetosæ.

Absinthij Communis
siue vulgaris.

Pontici.

Betonicæ florum.

Borraginis florum.

Buglossi florum.

Botryos.

Cichorii florum.

Camomillæ florum.

Chamædryos florum
& foliorum.

Caryophyllæ.

Cardui Benedicti.

Cochleariæ herbæ.

Euphragiæ.

Fumaricæ florum.

Liliorum Conuallium
florum.

Maioranæ herbæ.

Melissæ herbæ.

Mentæ herbæ.

Nymphaeæ florum.

Pœoniæ florum.

Primulæ veris florum.

Rosarum rubearum.

pallidarum.

Saluiæ florum.

Violarum florum.

Condita saccharo clarificato.

Cortices Arantiarum.

Citri.

Boraginis radices.

Buglossi radices.

Berberorum grana.

Cydonia.

Cerasa omnis generis.

Calamus aromaticus siue Acorus.

Enulæ Campanæ, siue Helenij radices.

Endiuia, & Lactucæ caules.

Limones.

Myrobalani Emblici & Chebuli.

Nuces Moschatæ.

Indicæ.

Iuglandium nondum maturarum.

Pruna sylvestria.

Radices Eringij.

Consolidæ maioris, siue
Symphyti maioris.

Cichorii.

Satyrionis.

Scorzoneræ.

Zingiber Indicum.

De fructibus, & floribus qui muria condiuntur, & asseruantur, mentionem nullam facimus, vt de floribus Genistæ, de Capparibus, de Cucumere, & similibus, quæ etiam vel à priuatis in communem vsum præparantur, & adseruantur. Nam, vt Galeni verbis vtar, Artificis non est, ea prosequi in arte, quæ vulgus quoque nouit.

Semina saccharo obducta, vsitata apud nos sunt,

Semen Anisi.

Carui.

Coriandri.

Cumini.

Dauci.

Fœniculi.

Santonici.

Pineæ Nuces.

Pistachiæ Nuces.

Amygdalæ.

Cinamomum.



64

DE AQVIS.

QVINTA CLASSIS

CANON DE AQVIS

stillatitjs.



Sic tenetur Pharmacopœus, quid sit distillatio, & qualis illa, quæ per ascensum, qualis, quæ per descensum, quæ per transudationem, quæ per inclinationem, quæ per filtrationem; Vñtior quidē nobis omnibus, quæ per sublimationē, inter quas, alia ex vna simplici herba, flore, aut radice, alia ex pluribus, & diuersis. Quæ simplex, alia cū aqua, alia cū vino; Cum aqua, quando herbe recentes in partes minutim incise, alēbico vitreo, aut terreo bene tecto, non plūbeo, imponuntur, & per Balneum Mariæ, siue in duplici Vase, vtpote in aqua ebulliente, aut in arena calida, aut in cineribus calentibus distillantur, Est autem hac distillatio inuenta, quatuor ex causis, vt notat Andernacus.

Prima, quod herbe ex quibus decocta fieri debent, toto anno virides haberi non possint.

Secunda, Quod nonnullæ etiā siccæ cōseruari nequeāt, quarū virtus in humiditate consistit, vt omnia fere frigida, quorū succus etiam ex tempore haberi nequit.

Tertia, Quod siccatæ aliam prorsus qualitatem acquirant, quam prius habebant, cum humidæ adhuc essent, vt in rosīs manifestum euadit, virides alium resoluunt, siccæ astringunt.

Quarta, Quod aquæ stillatitiæ ex herbis siccis extractæ, decoctis efficaciores sint. Non igitur citra rationem officinæ aquas stillatitias reseruant, vt, quocunque tempore illis opus erit, in promptu sint, Debebunt autem quotannis tempore debito renouari, quia vltra anni tempus incorruptæ non manent, post distillationem autem statim insolari debent, per dies aliquot, vt quod vñtionem sapit, & quod habent impuritatis, deponant.

Herbe frigidæ in tertio, & quarto gradu potius decoquendæ in aqua, quàm distillandæ, quia deponunt nonnihil à frigore, & caliditatis aliquid à distillatione accipiunt. Vñliter distillantur herbe calidæ & siccæ, quæ per distillationē facultates suas deponunt.

AQVÆ DISTILLATÆ

Simplices.

A

Aquæ Absinthij.

Florum Acaciæ.

Acetosæ.

Agrimoniæ.

Anerhi.

Anisi simplicis.

Aquilegiæ.

Arthemisiæ.

B

Boraginis.

Buglossi.

Bursæ pastoris.

Brunellæ.

C

Calendulæ.

Camomillæ.

Cardui Benedicti.

Cardui Mariæ.

Caprifolij.

Cerasorum nigrorum.

Chelidoniij.

Cichorii.

Cochleariæ.

E

Ebuli.

Endiuia.

Euphrasiæ.

F

Fabarum, siliquarum sci

Farfaræ, Vngulæ caballi- næ.	Maluæ.	R
Fœniculi.	Matricariæ.	Raphani.
Florum Fabarum.	Melissæ.	Rorismarini.
Cyani.	Mellis.	Rosarum.
Fragariæ.	Mentæ.	Rutæ.
Fumariæ.	Mororum Celsi.	S
G	N	Sabinæ.
Genistæ.	Nasturtij aquatici.	Saluiæ.
Graminis.	Nymphææ.	Sambuci.
H	Nucum iuglandum im- maturarum.	Saxifragiæ.
Herniariæ.	O	Scabiosæ.
Hyssopi.	Ononidis.	Scolopendriæ.
I	Origani.	Serpilli.
Iuæ Artheticiæ.	P	Semper viui maioris.
Iuniperorum.	Papaueris erratici.	Siliquarum fabarum.
K	Parietariæ.	Solani, siue Solatri.
Keiri.	Petroselini.	Spermatis Ranarum.
L	Plantaginis.	T
Lactucæ.	Pœoniæ.	Tiliæ.
Lauendulæ.	Portulacæ.	Tormentillæ.
Liliorum alborum.	Primulæ veris.	Tragopogi.
Liliorum Conuallium.	Prunellæ.	V
Lupulorum.	Pulegij.	Verbasci.
M	Pyrolæ.	Veronicæ.
Maioranæ.		Verbenæ.
		Violarum.

Aqua vsitata, quæ distillantur cum Vino.

Aquæ Cerasorū nigrorū.	Cheiri.	Melissæ.
Cinamomicū vi- no: & sine vino pro dissolutione sacchari, ad rotu- las, & moriellos.	Cochleariæ.	Pœoniæ.
	Iuniperi.	Primulæ veris.
	Lauendulæ.	Rorismarini.
	Liliorum Conuallium.	Tiliæ.
	Maioranæ.	Veronicæ.

AQUAE DISTILLATAE

compositæ in officinis nostris vsitatae.

Aqua Epileptica Langj.

℞ Florum Liliorum Conuallium
Manipulos octo.

Superfundatur mensura vna vini
Cretici, aut hispanici optimi, aut alte-
rius generosi, maneat in infusione per
dies quinque, mox vitreis organis, te-
pentis aquæ, balneo distillentur, Dein

℞ Cinamomi drachmas sex.
Nucis Moschatæ drachmas qua-
tuor.

Piperis longi drachmas duas.

Florum Lauendulæ vnciam v-
nam.

Rorismarini,
Stœchados ana vnciam
mediam.

Cubebæ drachmas duas.

Visci quercini,

Radicum Diptamni,

Pœoniæ ana vnciam me-
diam.

Omnia crassiusculè trita, rursus per
dies octo in superiori vino maceren-
tur, postmodum distillentur, vt supra.

Aqua Apoplectica eiusdem Authoris.

℞ Florum Primulæ veris,
Rorismarini,

R

Ma.

Maioranæ,
 Iuxæ arthetice ana Manipulum
 vnum.
 Specierum Diamoschi,
 Diaploris,
 Diambra ana vnciam
 mediam.
 Confectionis Anacar-
 dinæ vnciam vnam.
 Cubebarum,
 Ligni Aloës,
 Nucis Molchatae,
 Caryophyllorum,
 Piperis longi,
 Carpobalsami ana drachmam v-
 nam.
 Radicum Acori,
 Ireos,
 Aristolochiæ rotundæ
 ana vnciam vnam, &
 mediam.
 Seminis Sileris montani,
 Pœoniæ,
 Fœniculi ana drachmam
 vnam.
 Aquæ herbarum Paralysis,
 Saluiæ,
 Betonicæ ana libram vnam.
 Florum Tiliæ libram vnā,
 & mediam.
 Serapini,
 Opoponacis,
 Myrrhæ,
 Gummi Iuniperi ana drachmam
 vnam & mediam.
 Stent omnia simul mixta per dies o-
 cto in infusione, postea extrahantur
 ter in cineribus calidis, siue in Balneo
 sicco.
*Aqua Diuretica nobis familiaris, &
 vsitata.*
 R Radicum Ireos,
 Ononidis ana Manipu-
 lum vnum.
 Corticum radicum Raphani vn-
 ciam vnam.
 Seminum quatuor frigidorum
 maiorum ana vnciam vnam &
 mediam.
 Baccarum Lauri,
 Granorum Iuniperi,
 Alkakengi ana drach-
 mas decem.
 Herbarum Virgæ aureæ,

Saxifragiæ,
 Betonicæ,
 Chelidoniæ,
 Chamæpityos,
 Parietariæ,
 Gratiolæ,
 Soldanellæ,
 Herniariæ,
 Capillorum Veneris,
 Apij ana Manipulos
 quatuor.
 Corticum radicum apertiuarum
 ana Manipulum vnū, & mediū.
 Cœparum numero tres.
 Cymarum Rubi Manipulos tres.
 Sabinæ Manipulum dimidium.
 Succu Limonum recentium vnci-
 as viginti.
 Nucleorum Persicorum,
 Cerasorum ana vnci-
 am vnam.
 Gummi Laccæ lotæ,
 Cinamomi ana drachmas qua-
 tuor.
 Specierum Lythontribontis,
 Olei scorpionum ana drachmas
 decem.
 Fiat infusio in sufficienti quantitate
 vini albi optimi, horis viginti quatuor,
 dein distillentur secundum artem. Ex-
 hibetur cum syrupo de Althæa Fernelij.
Aqua Cinamomi.
 R Cinamomi optimi grossiusculè cō-
 tusi libram vnam.
 Vini Rhenani optimi mensuras
 quatuor.
 Aquæ Rosarum libram vnam.
 Post iustam macerationem distillen-
 tur omnia simul, secundum artem.
*Elixir Vitæ, quasi quintam essentiam dixe-
 ris, sic enim Arabes, Spiritum à quacunque
 re extractum, nominant, corpus tenuissi-
 mum, quasi non corpus, & animam
 quasi non animam, ut Chymi-
 stæ somniant.*
 R Spiritus vini benè rectificati libras
 octo & mediam.
 Cinamomi electi vnciam vnam
 & mediam.
 Styracis Calamitæ,
 Corticum Citri,
 Arantiarum,
 Calami Aromatici ana vnciam
 mediam.

Nucis moschatae,
 Caryophyllorum,
 Zedoariae,
 Rhapontici,
 Galangae,
 Zingiberis,
 Granorum Paradisi,
 Macis ana drachmas duas.
 Spicae Celticae,
 Roris marini,
 Maioranæ,
 Mentæ,
 Melissæ,
 Rosarum,
 Stœchados Arabicae,
 Salviae,
 Centaurii,
 Serpilli,
 Basilici,
 Thymi ana drachmam vnam.
 Sacchari albisimi vncias quatuor.

Incisis, & contusis omnibus, infundantur in superscripto vini spiritu, horis viginti quatuor, postea in vitreis organis in Balneo Mariæ, vt artis est, distillantur.

Aqua Manardi secunda descriptionis.

℞ Nucis moschatae selectæ vncias duas.
 Thuris,
 Terebinthinæ ana vncias tres.
 Iuæ arthericæ,
 Centaurii,
 Hyperici ana manipulum vnum.

Macerentur in sufficienti quantitate vini Hispanici, horis viginti quatuor, vt recta sufficienter sint vino, moueantur aliquoties, dein vase vitreo, igne prius lento, dein fortiori, Chymicorum more, distillantur.

Aqua Theriacalis distillata.

℞ Radicum Gentianæ,
 Valerianæ,
 Enulæ Campanæ,
 Tormentillæ,
 Diptamni albi,
 Angelicæ,
 Carlinæ,
 Imperatoriæ,
 Petasitis,
 Bistortæ ana vnciam vnam.
 Cyperi longi,

Ireos Florentinæ ana drachmastres.

Hirundinariæ,

Zedoariæ,

Corticum Citri,

Arantiarum,

Cinamomi,

Caryophyllorum,

Seminis Cardui benedicti ana drachmas quatuor.

Corymborum Hederæ,

Granorum Iuniperi ana vnciam vnam, & mediam.

Herbarum Diptamni Cretici,

Scordij ana manipulos duos.

Melissæ,

Calendulæ ana manipulum vnum.

Pulueris Alexipharmaci,

Contra herbæ,

Specierum Librantis ana drachmas sex.

Macerentur concisa, & contusa horis viginti quatuor, imposita vasi vitreo, strictioris orificij, in vini albi optimi libris sex. Die sequenti adde:

Decoctionis Radicum Petasitis,

Betonicæ,

Nymphaeæ libras duas.

In qua dissolue

Theriaces Andromachi,

Mythridatij Damocratis ana vncias quatuor.

Rursus mixtis diligenter omnibus, vt artis est, distillantur.

Vsitata quoque apud nonnullos Pharmacopæos nostros Aqua Theriacalis Stapediana sequens est.

℞ Theriacæ Andromachi,

Mythridatij Damocratis ana vncias sex.

Pulueris Electuarij de Bolo Iouberti,

Bezoardici Nicolai ana vncias duas.

Aquæ vitæ secundo rectificatæ, siue distillatæ,

Vini Maluatici,

Aceti Rutacei ana libram vnam.

Succi Limonum,

Succi radicum Pimpinellæ ana vncias sex.

Distillantur simul in Balneo

Maria; Distillato, rursus adde
Theriaca vncias sex.
Reposita feruetur in vsum.

Aqua Vigonis.

℞ Terebinthinæ libras quatuor.
Thuris,
Mastichis ana vncias duas.
Aloës Epticæ,
Laudani,
Castorij,
Ossis Dactylorum,
Radicum Diptamni,
Consolidæ maioris ana vnciā vnā.
Omnia distillantur Chymicorū mo-
re in alembico vitreo, prima aqua erit
clara, vt fontis aqua, secunda crocea, &

supernatabit oleum, vltima erit fœci-
lenta, singulae autem seorsim seruandæ.

*Sunt quoque apud Pharmacopæos nostros
in frequenti vfu.*

Acetum Rosaceum, quod ex aceto
optimo, & rosis rubris, abscissis prius
vnguibus, & in sole exiccatis, per inso-
lationem fit.

Acetum Scillinum, ex Scilla prius
massæ panis inuoluta, in furno cocta,
dein siccata fit.

Sambucinum ex floribus Sambuci
siccati, & aceto, vt Rosarum.

Acetum Caryophyllorum eodem
modo.

DE OLEIS PER EXPRESSIO- NEM, MACERATIONEM, ET DISTILLATIONEM.

SEXTA CLASSIS CANON.



Lea, vt ex diuersis, & varijs componuntur, sic & diuersimodus e-
liciendi horum est modus, aut enim per expressionem ex con-
tusis fructibus, seminibusque oliginosis, atque igne calefactis,
panno inclusis, & prælo expressis eliciuntur; vt oleum Amy-
gdalarum dulcium, amararum, Nucis Moschatae, &c.

Aut per sublimationem, siue distillationem, vt Oleum Ci-
namomi, Caryophyllorum, &c.

Aut per descensum ex lignis Oliginosis, vt lignis Guaiaco, Iunipero, Sabina,
Succino, & Gummis, Herbis, & Fructibus, ex Tartaro, Metallis, & Lapidibus.

Olea etiam alia sunt simplicia, alia composita, quæ & per infusionem fiunt, &
per coctionem parantur, in quibus conficiendis proportio seruanda, vt vncijs qua-
tuor, vel tribus saltem herbarum, vel florum libra vna Olei pro coctione addatur,
Aromatibus exceptis, quorum vnciæ duæ libram Olei volunt: Herbae, vel flores, si
arida fuerint, prius vino, aut debito, & conuenienti liquore irrorandi; Si Gummi
intrent decoctionem, prius dissoluenda vino, aut aceto; antequam coquantur, at-
que talis coctio ex sententia Galeni 4. de Sanitate tuenda. commodè in diplomate,
siue in duplici Vase fit, ne vstionem sapiat.

Chymica Olea, quæ ex metallis conficiuntur, quia vehementis sunt actiuitatis,
& periculis plena, expertissimi Medici consilium postulant.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM dulcium.

℞ Amygdalarum dulcium non rancidarum, & ab utroque cortice emundatarum, atque in mortario lapideo minutissime contusarum quantum voles, imponentur sacculo, & prælo subactæ, fortiter exprimantur absque igne, sic enim oleum palato gratius: quod per ignem exprimitur, pro inunctione seruetur.

Pari, & simili modo fiunt:

Oleum Amygdalarum amararum.

Oleum Hyosciami.

Oleum Laurinum (.quod aliunde ad nos ex emporijs defertur).

Oleum Lini (in mola trusatili præparatur).

Oleum Nucum Juglandium, non alia ratione.

Oleum Nucis Moschatæ, ut oleum Amygdalarum dulcium.

Oleum Macis simili modo, nisi quod hæc duo, & per sublimationem, & expressionem fiant.

Oleum Papaveris albi.

Oleum ex nucleis Auellanaarum.

Perficorum.

Cerasorum.

Oleum ex Vitellis Ovorum.

℞ Ova recentia numero triginta, vel quot voles.

Coquantur, ut durescant, dein sepositis albuminibus, vitelli manibus fricentur ac comminuantur, & in sartagine frigrantur donec rubescant, & oliginositatem ostendant, impositi æstuant, & spumantes sacculo torculari exprimantur.

OLEA PER INFUSIONEM,

sive macerationem simplicia, quorum alia calida, alia frigida sunt, & quorum usus officinis nostris est.

Oleum Absinthij.

Olei communis, sive Oliuarum libras duas.

Comarum Absinthij libram unam.

Stent in insolatione per dies septem, dein coquantur in duplici vase, expresso oleo, rursus immacera prædicta Absinthij dosim, & coque ut prius, & sic tertio, postea expressum oleum in usum serua. Alij oleum Omphacinum accipiunt, & sufficientem quantitatem rosarum, pro maiori astictione addunt. Simili modo parantur per infusionem:

Oleum Anethinum, ex folijs & floribus Anethi.

Camomelinum.

Castorii.

Cheiri.

Cydoniorum.

Euphorbij.

Hyperici.

Liliorum alborum.

Lumbricorum.

Mentæ.

Myrtini.

Nymphaeæ.

Rosarum.

Rutæ.

Scorpionum, in oleo Amygdalarum amararum.

Violarum.

OLEA COMPOSITA PER

macerationem, coctionem, & expressionem facta.

Oleum ex Capparibus.

℞ Corticum radicum Capparum vnciam unam.

radicum Tamatisci,

Foliorum Tamarisci,

Radicum Cyperi,

Seminis Agni casti,

Scolopendriæ veræ, siue Ceterachiana drachmas duas.

Rutæ drachmam unam.

Olei Oliuarum maturi libram unam.

Aceti vini optimi.

Vini optimi ana vncias duas.

Simplicia omnia contusa, diligenter macerentur simul in præscripta quantitate liquorum, tepesacta per dies duos, post coquantur ad acetum, & vini consumptionem in duplici vase, & fortiter exprimantur, & in usum adseruentur.

Oleum Castorij simplex ex Præposito.

℞ Castorii pinguis, & mollis vnciam vnam.

Olei antiqui vncias duodecim.

Vini optimi vncias tres.

Coquantur in diplomate, siue duplici vase, ad vini consumptionem; Dein reponatur non colatum, vt virtus Castorii tanto diutius in oleo remaneat.

Oleum Costinum Rhasis 9, ad Alman-forem, cap. 7.

℞ Costi veri, vel in defectu huius, Galangæ maioris vnciam vnam.

Piperis,

Pyrethri,

Euphorbij ana drachmas duas, & scrupulos duos.

Castorii vnciam mediam.

Olei Cheirini libram mediam, vel vncias decem.

Puluerisatis diligenter omnibus speciebus, indantur oleo, includanturque vase vitreo bene occluso, & insolentur, ac reponantur vsui non colata, sitque hæc compositio mediæ consistentiæ inter oleum, & vnguentum.

Oleum Cydoniorum.

℞ Cydoniorum penè immaturorum in frusta cum corticibus suis dissectorum, abiecto intimo, quod ligneum est,

Succi eorundem ana libram mediam.

Olei Omphacini libras tres.

Insolentur diebus aliquot, & coquantur modo in oleo Absinthij supra præscripto, repetendo Cydonia, & succum.

Oleum Liliorum alborum.

℞ Olei Oliuarum maturi libras duas. Bulborum Liliorum alborum vncias octo.

Mastichis,

Calami Aromatici,

Costi, vel Gentianæ,

Carpobalsami, vel loco huius, Cubebarum ana vnciam vnam.

Caryophyllorum,

Cinamomi ana vnciam mediam.

Croci drachmas tres.

Tritis tenuiter speciebus, omnia præter oleum, & bulbos liliorum, in vino albo optimo, horis viginti quatuor macerentur, dein bulbi per se in morta-

rio lapideo triti, oleo, & speciebus permitti, lento igne bulliant, in duplici vase, ad consumptionem vini, postea quadraginta diebus soli exponantur, & iterum rursus tepescata, fortissimè colentur, & reponantur.

Not. Alij florum liliorum alborum vncias novem, loco bulborum accipiunt, sit unicuique liberum pro beneplacito.

Oleum Lumbricorum.

℞ Vermium terrestrium lotorum aqua pura, qui collocati, visco quercino, vel fursuribus die vno, post lauentur vino albo, horum

℞ Libram mediam.

Olei oliuarum libras duas.

Vini albi vncias duas.

Bulliant secundum artem, donec vinum consumptum fuerit, & reponantur tecto vase, diebus quatuor, vel quinque; Dein modicè effervescati, exprimantur, & colentur.

Oleum Mastichinum Mesue alterum.

℞ Mastichis vncias tres.

Vini rubri vncias quatuor.

Olei rosati Omphacini vncias duodecim.

Coquantur in duplici vase, ad vini consumptionem, & reponantur.

Oleum Stomachale Cratonis.

℞ Comarum Absinthij Manipulum vnum.

Caryophyllorum,

Sātali Citrini ana drachmas duas.

Rosarum rubearum,

Macis ana drachmam dimidiam.

Mastichis drachmas duas, & mediam.

Olei Absinthij libram vnam.

Vini albi generosi libram mediam.

Coquantur ex arte ad consumptionem vini, & insolentur.

Oleum Nardinum Mesue alterum.

℞ Spicæ nardi vncias tres.

Maioranæ vncias duas.

Ligni Aloes,

Enulæ,

Macis,

Calami Aromatici,

Foliorum Lauri,

Radicum Cyperi,

Schœnanthi,

Cardamomi ana vnciam vnam, & mediam.

Olei Oliuarum maturi libras sex.

Contusis diligenter speciebus, affunde Vini optimi, quantum satis est, ad regendas species: Dein addito Oleo, coquantur lento igne, in duplici vase, horis sex, frequenter mouendo.

Oleum Vulpinum Mesuae.

℞ Vulpem integram benè saginatam, & detracta pelle, abiectisque intraneis incidatur in partes, & coquantur in

Aquæ salsa fontanæ ana quantum satis pro magnitudine vulpis.

Olei veteris clari libris tribus & vnciis nouem.

Salis vncijs tribus.

Inter coquendum admisce.

Rorismarini,

Primulæ veris,

Anethi,

Hyssopi ana libram mediam.

Coquantur ad Aquæ consumptionem, donec caro ab ossibus recedat, si satis cocta non sit, affundatur aqua, in qua prædictæ herbæ ebullierint, & iterum bulliant, ad discotionem nouæ aquæ, & dein coletur, Oleum in vsus seruandum.

Olea per distillationem.

Oleum Angelicæ.

Anethi.

Anthos.

Anisi.

Arantiarum.

Benzoini.

Caryophyllorum.

Carui.

Camomillæ Romanæ.

Castorij.

Ceræ.

Cinamomi.

Corticum Citri.

Cymini.

Fœniculi.

Hyssopi.

Iuniperi.

Lauendulæ.

Macis.

Maioranæ.

Nucis Moschatæ.

Rosarum.

Rutæ.

Salis.

Saluiæ.

Succini.

Thymi.

Sulphuris.

Terebinthinæ.

Virrioli.

Zedoariæ.

Olea per descensum.

Oleum Ligni Guaiaci.

Myrrhæ.

Tartari.

Ex Oleis distillando confectis addendo tincturam iustam, conficiunt Pharmacopœi nostri Balsamum, & quidem hi infra scripti nonnullis familiares sunt.

Balsamus Apoplecticus.

Corticum Arantiarum.

Caryophyllorum.

Cinamomi.

Corticum Citri.

Macis.

Maioranæ.

Nucis Moschatæ.

Rorismarini.

Rosarum.

Rutæ.

Succini.

Zedoariæ.

Quorum præparandi modum, cum diuersimode à diuersis instituatur, subiungere, ut incertum nolimus, hic Oleo Nucis Moschatæ, quod Oleum vegetabile vocant distillando, & dein corpus frequenter lauando, alius Manna, tertius Butyro incrassando oleum, & addendo iustam cuiusq. tincturam, Balsamum, quem obtrudere conatur, conficit.

Extant & hoc tempore sales artificiosi, apud antiquos etiam ante hac vsitati, sed temporis decursu neglecti, nunc ætatem resumere incipientes, quales apud nos in familiari vsu sunt

Sal { Absinthij }
 { Angelicæ } in febre Pestilenti.
 { Scordij }

Sal { Cardui Benedicti in febribus
 intermittentibus.

Sal { Genistæ } in vrinæ difficul-
 { Fabarum } tatibus.

Sal { Salsæ parillæ } in morbo Ve-
 { Ligni Guaiaci } nere, & do-
 { Sassafras } loribus arti-
 cularibus.

Sal

Sal { Hypericonis } in Pleuritide.
 { Polypodij }

Est quoque vsus frequens Cremoris
 Tartari, quem in vrinæ difficultatibus,

& pro stimulo medicinæ purganti per-
 miscent.

Nos historicè, & sincerè hæc referi-
 mus, fides, & experimentum sit penes
 ordinantem, & præscribentem.

DE VNGVENTIS, ET LINIMENTIS. SEPTIMA CLASSIS CANON.



Vnguenta & Linimenta duplicem apud Antiquos meruerunt signi-
 ficationem; Alia sicca, alia liquida dicta fuere, vt author est Gale-
 nus, Aëtius, & alij: Illa ex odoramentis constabant, Græcis *ἑρόμυρα*: Hæc
 ex oleosis, & cerosis, ex herbis quoq; recentibus, Axungia commi-
 stis, ex succo Herbarum, ex Floribus, & Radicibus, Oleo, Adipe, &
 Cera, Græcis *ὀρόμυρα*, sub quo vocabulo & Galenus Olea compre-
 hendit. Alia autē hoc sæculo vocabuli significatio, & distinctio est. Linimenta no-
 bis magis liquida Vnguentis, crassiora Oleis, ita vt medium, inter Oleum, & Vn-
 guentum, obtineant locum Linimenta.

DE VNGVENTIS.

*Vnguentum Aegyptiacum magnum
 Mesue.*

℞ Æruginis drachmas decem.
 Mellis vncias tres, & mediam.
 Aceri fortis drachmas quatuor de-
 cim.

Coquantur omnia simul, donec fiat
 vnguentum. Sunt qui addunt pulueris
 Thuris masculi vnciam mediam.

Vnguentum Agrippæ Præpositi.

℞ Radicum Bryoniæ libram vnam.
 Cucumeris asinini li-
 bram mediam.

Ebuli,
 Filicis,

Tribulorum marinorum ana vn-
 ciam vnam.

Scillæ vncias tres.

Radicum Ireos vnciam vnam, &
 mediam.

Ceræ albæ vncias septem, & me-
 diam.

Olei Oliuarum libras duas.

Radicibus ter quaterque lotis, inci-
 sis, & contusis, fiat maceratio per dies

octo in prædicto Oleo, dein coquantur,
 & exprimantur. Expressioni Cera ad-
 denda, vt fiat vnguentum.

*Vnguentum Alabastrinum Benedicti
 Faurentini.*

℞ Succi Chamomillæ vncias qua-
 tuor.

Succi Rosarum recentium vncias
 duas.

Succi Rutæ,

Betonicæ ana vnciam vnā,
 & mediam.

Succi radicum Althææ vncias du-
 as.

Olei Rosati Omphacini libram v-
 nam, & mediam.

Alabastris optimi, & purissimi, &
 subtilissimè puluerisati vncia
 tres.

Fermententur simul per diem, dein
 in duplici vase, lento igne coquantur, &
 adiuncta Cera fiat vnguentum. Alia est
 descriptio Nicolai Myrepsi, diuersa quæ
 dem ab hac, quam posuimus; Nihilomi-
 nus

nus, cum hæc celebris magis, eandem describere voluimus.

*Vnguentum album, siue de Cerusa
Camphoratum.*

- ℞ Olei Rosarum libram vnam.
Ceruse lotæ vncias duodecim.
Cere albæ vncias tres.
Camphoræ aqua Rosarum dissolu-
tæ drachmas duas.
Albuminum Ouorum numero
tria.

Fiat ex arte vnguentum. Variant Au-
thores in hac cōpositione, nos vulga-
rem conficiendi modum secuti sumus.

Vnguentum Apostolorum Auicenna.

- ℞ Terebinthinæ,
Cere albæ,
Resinæ,
Ammoniaci ana drachmas quatu-
ordecim.
Aristolochiæ rotundæ, alij legunt,
longæ,
Thuris masculi,
Bdellij ana drachmas sex.
Myrrhæ,
Galbani ana drachmas quatuor.
Opoponacis,
Floris æris, siue æruginis ana dra-
chmas duas.
Lithargyri drachmas nouem.

Macerentur Bdellium, Opoponax,
Ammoniacum, & Galbanum in aceto
vini, & dissoluantur, deinde coquantur
æstate duabus libris Olei, hyeme verò
tribus. Omnia fiant ex lege artis pro vn-
guento.

*Vnguentum Aregeon, siue Aregon, quasi
auxiliatorium Nicolai Præpositi.*

- ℞ Roris marini,
Maioranæ,
Radiciis Iari, siue Ari, siue serpen-
tariæ,
Serpilli,
Radiciis Cucumeris asinini, vel lo-
co huius radiciis Althææ,
Rutæ ana vncias quatuor, & me-
diam.
Foliorum Lauri,
Saluiæ,
Sabinæ,
Radicum Bryoniæ ana vncias tres.
Pulicariæ maioris,
minoris ana vncias qua-
tuor.

Laureolæ vncias nouem.

Foliorum Cucumeris asinini,
Neperæ, vel Calaminthæ ana vn-
cias sex.

Mastichis,
Thuris ana drachmas septem.

Pyrethri,
Euphorbij,
Zingiberis,

Piperis ana vnciam vnam.

Olei Moschellini, loco huius Ru-
tæ ana vnciam mediam.

Olei communis libras quinque,
vel quantum satis est.

Adipis Vrsini,

Olei Laurini ana vncias tres.

Petrolei clari vnciam vnam.

Butyri insulsi vncias quatuor.

Herbæ, & radices sint in Maio mense
collectæ, & macerentur per dies septem,
in sufficienti quantitate Vini, & Olei;
dein coquantur, & colentur, & adden-
do Cere libram vnam, & vncias tres,
vel quantum satis est. Fiat vnguentum.

Hoc vnguentum à diuersis, diuersi-
modè componitur, alij Mirepsum, alij
Præpositum sequuntur.

Vnguentum de Arthanita maius Mesuæ.

- ℞ Succis Arthanitæ, siue Ciclaminis
libras tres.

Cucumeris Asinini,

Butyri Vaccini ana libram vnam.

Olei Irini libras duas.

Polypodij vncias sex.

Pulpæ Colocyntidis vncias tres.
(alij quatuor vncias habent.)

Euphorbij vnciam mediam.

Terenda terantur, & macerentur per
dies octo, in prædictis Succis, & Oleis,
impositis vasi vitreato, stricti orificij,
dein bulliant vnica ebullitione, colatu-
ræ addantur

Gummi Sagapeni drachmæ septem,
& media.

Myrrhæ drachmæ tres.

Dissolutis prius in aceto Gummis,
lento igne, & continuo baculo mouen-
do, coquantur rursus, ad succi con-
sumptionem, dein addantur

Cere vnciæ quinque.

Fellis Vaccini drachmæ septem.

Eliquatis omnibus, & modicè refri-
geratis, inspergantur pulueres sequen-
tes.

Scammonij,
 Aloës,
 Mezereonis,
 Colocynthidis,
 Turbith ana drachmæ septem, &
 media.
 Salis Gemmæ drachmæ quatuor, &
 media.
 Euphorbij,
 Piperis longi,
 Zingiberis,
 Chamomillæ ana drachmæ tres.
 Misce, fiat vnguentum.

*Vnguentum Aureum Mesuæ, siue Citrinum
 à colore, Aureum à pretio.*

℞ Cera Citrinæ vncias tres.
 Olei communis optimi libram v-
 nam, & vncias tres.
 Terebinthinæ vnciam vnam.
 Resinæ,
 Colophonix ana drachmas sex.
 Thuris,
 Mastichis ana drachmas quatuor.
 Croci drachmam mediam.
 Liquefcant omnia, & fiat, vt artis est,
 vnguentum.

Vnguentum Basilicum magnum Mesuæ.

℞ Cera albæ,
 Resinæ,
 Terebinthinæ,
 Seu Vaccini,
 Picis naualis,
 Thuris,
 Myrrhæ ana partes æquales.
 Olei quantum sufficit.
 Misce, fiat vnguentum.

*Vnguentum Bernardinum, siue Vnguentum
 contra Scabiem.*

℞ Granorum Paradisi,
 Caryophyllorum,
 Zingiberis ana libram mediam.
 Styracis Calamitæ,
 Benzoin,
 Laudani ana vnciam mediam.
 Sulphuris viui libras duas.
 Axungia porci libras sex.
 Moschi grana viginti.
 Olei spicæ vncias tres.
 Misce, fiat vnguentum.

Vnguentum Bryonia.

℞ Olei communis libram vnam, &
 mediam.
 Medullæ cruris bouis librâ mediâ.

Butyri recentis vncias quatuor.
 Succi Bryoniæ,
 Cyclaminis ana libram me-
 diam.

Bulliant simul ad consumptionem
 succorum, Colaturæ adde
 Puluerum Ceterach,
 Corticum Capparum,
 Tamarisci,
 Agni Castiana vnciam
 vnam, & mediam.
 Cera vncias duas.
 Misce pro vnguento.

Vnguentum pro Clysterijs.

℞ Herbarum Maluæ,
 Parietariæ,
 Mercurialis,
 Brancæ Vrsinæ,
 Foliorum Althææ,
 Violarum ana Manipu-
 los quatuor.
 Radicum Liliorum alborum,
 Althææ ana vncias qua-
 tuor.
 Florum Chamomillæ,
 Meliloti ana Manipulos
 tres.

Contusa imponantur Butyri recen-
 tis, siue insulsi libris quinque.
 Stent per aliquot septimanas, dein
 expressa seruentur in vsum.

*Vnguentum Comitissæ Guilhelmi de
 Varignana.*

℞ Corticum medianorum Glandiū,
 Castanea-
 rum,
 Quercus
 arboris

Baccarum Myrti,
 Equiseti,
 Gallarum,
 Corticum Fabarum,
 Acinorum Vuarum,
 Calicum Glandium,
 Sorborum immaturorum sicco-
 rum,
 Mespilorum acerborum sicco-
 rum,
 Foliorum prunorum syluestrium
 Radicum Chelidonix, vel potius
 Tormentillæ ana vnciam vnâ
 & mediam.

Contusa prius modicè, coquantur in

sufficienti quantitate aque plantaginis,
ad consumptionem medietatis. Dein
colentur, in colatura lauentur nouies
sequentia, semper recentem aquam de-
coctionis affundendo, quotiescunque
lauantur. addendo dein

Olei Myrtini,
Mastichini ana libram vnam,
& mediam.

Cere nouę vncias octo, & mediam.
Dein insperge puluerem sequentem
subtilissimè tritum.

Cortic. medianorum Castanea-
rum,

Glandium,
Quercus arboris ana
vnciam vnam.

Gallarum,
Succi Hypocistidis,
Cineris ossium cruris vituli,
Baccarum Myrti,
Acinorum vuarum,
Sorborum siccorum ana vnciam
mediam.

Trochiscorum de Carabę vncias
duas.

Misce, fiat vnguentum.

*Vnguentum Basilicum magnum
Mesua.*

℞ Cere albę,
Terebinthinę,
Seui vaccini,
Picis naualis,
Thuris,
Myrrhę ana partes æquales.

Olei quantum satis pro vnguento.

Variant exemplaria in dosi, alij Cere
vncias sex. Picis vncias tres. Reliquo-
rum vnciam mediam accipiunt.

*Vnguentum Chalaesticum de Althea Nico-
lai Alexandrini, quod compositum
nominant.*

℞ Radicum Altheę libras duas.
Seminum Lini,
Foenugręci,
Cere ana libram vnam.
Olei libras quatuor.
Scillę recentis,
Colophonię,
Resinę ana vncias sex.
Terebinthinę,
Galbani,
Gummi Hederę ana vncias duas.

75
Radices, & semina macerentur per
triduum in sufficienti quantitate aquę,
quarto die lento igne coquantur ad a-
quę consumptionem, dein mucilagini
expressę, & colatę, liquefactisq; gum-
mis, addatur puluis Colophonię, & Re-
sinę, & fiat lege artis vnguentum.

*Vnguentum de Althea simplex
Nicolai.*

℞ Radicum Altheę libras duas.
Seminum Lini,
Foenugręci ana libram
vnam.

Olei communis libras quatuor.

Cere libram vnam.

Terebinthinę vncias duas.

Resinę vncias sex.

Contendantur radices, & semina,
macerentur tribus diebus in octo libris
aquę, vel in sufficienti quantitate, dein
coquantur donec crassescat mucilago.
Expressę mucilaginis librę duę coquā-
tur cum oleo, ad consumptionem hu-
miditatis mucilagineę, dein addita ce-
ra, fiat vnguentum.

Vnguentum Enulatum.

℞ Radicum Enulę Campanę codi-
rum in sufficienti quantitate a-
ceri acerrimi, & per cribrum tra-
iectarum libras duas.

Quibus admisce.

Axungię porcine,

Olei communis ana vncias sex.

Cere nouę vncias duas.

Terebinthinę lotę vncias quatuor.

Salis communis vncias duas.

Misceantur in mortario ad vnguenti
formam.

*Vnguentum Marrinum, vel Martiaton
Nicolai, ab inuentore sic dictum.*

℞ Foliorum Lauri,
Rorismarini ana vncias
octo.

Rutę vncias septem.

Tamarisci vncias sex.

Ebuli,

Sabinę,

Mentę aquaticę,

Saluie,

Ocymi,

Polij veri,

Calaminthę.

Arthemisiæ,
 Enulæ,
 Betonicæ,
 Brancæ vrsinæ.
 Spargulæ, seu Gallij,
 Parietaræ,
 Pimpinelle, vel loco huius sanguifor-
 boræ,
 Agrimonæ,
 Absinthij,
 Primulæ veris,
 Mentæ Saracenicæ,
 Cimmarum Sambuci,
 Herbaræ Crassulæ, siue Telephij,
 Millefolij,
 Semperuiui maioris,
 Chamædryos,
 Centaurij,
 Centumneruæ, siue Plantaginis
 minoris,
 Fragariæ,
 Syderitidis,
 Quinquefolij ana vncias quatuor.
 Radicum Altheæ,
 Cumini,
 Myrrhæ ana vncias tres.
 Foenugræci vnciam vnam, & medi-
 am.
 Butyri vnciam vnam, & drachmas
 duas.
 Seminum vrticæ,
 Violarum,
 Papaueris albi,
 Mentastri, siue mentæ agrestis,
 Acetosæ,
 Adiantum albi,
 Cardui Benedicti,
 Matris syluæ,
 Valerianæ,
 Geranij odorati,
 Trifolij acetosi, siue alleluia,
 Scolopendriæ, siue linguæ ceruinæ,
 Crispulæ, siue Oculi bouis,
 Abrotani,
 Medullæ ceruinæ,
 Styracis Calamitæ ana vnciam
 mediam.
 Adipis Vrsini,
 Gallinacæ,
 Mastichis,
 Thuris ana vnciam vnam.
 Olei Nardini vncias duas.
 Cerae libras duas.

Herbaræ in Maio collectæ, incisæ, & tri-
 tæ per dies septem infundantur in vi-

no, octauo die, lento igne fere ad con-
 sumptionem vini coquantur, & oleum
 addatur, simulque omnia tam diu co-
 quantur, donec succi herbarum absu-
 mantur, dein coletur, & abiectis herbis
 styrax adhibeatur, cumque modicum
 ebullierit, cera, liquefacta, ab igne re-
 moueatur, & puluisthuris permiscea-
 tur, & sic fiat vnguentum.

*Vnguentum Nicotianæ, à Laurentio
 Iouerto descriptum.*

℞ Foliorum Nicotianæ libras duas.
 Pinguedinis porci diligenter lotæ
 libram vnam.

Herba per noctem in vino rubro ma-
 cerata, manet lento igne, cum prædicta
 pinguedine ad consumptionem vini
 bulliat, postea colatura, & expressioni
 adde

Succum Nicotianæ depurati libram
 mediam.

Resinæ vncias quatuor.

Coquantur ad consumptionem suc-
 ci, & sub finem adde

Radicis Aristolochiæ rotundæ
 subtilissimè puluerisatæ vncias
 duas.

Cerae nouæ quantum satis.

Fiat vnguentum.

Vnguentum Nihili.

℞ Tutia præparata vnciam vnam.
 Coralli rubri præparati,
 Matris Perlarum ana vnciam me-
 diam.

Nihili albi vnciam vnam.

Camphoræ drachmam vnam.

Pinguedinis porci non salitæ, sed
 in vino lotæ libram vnam.

Fiat lege artis vnguentum.

Vnguentum Nutritum.

℞ Lithargyri aurei,
 Aceti acerrimi ana vncias quin-
 que.

Cerae vncias duas.

Olei rosati vncias sedecim.

Miscendo in mortario continua agi-
 tatione, fiat vnguentum.

*Vnguentum pro Oculis. ex pharmaco-
 pœa Calistani celeberrimum,
 & vix scio præstan-
 stius.*

℞ Tutia præparata,
 Lithargyri aurei ana drachmam
 mediam.

Lapidis Calaminaris præparati
scrupulos duos.

Aloes citrinæ,

Sanguinis Draconis purissimi,

Camphoræ,

Viridis æris ana scrupulum vnum.

Axungia porci recentis,

Mellis albißimi ana drachmas tres.

Olei communis,

Ceræ ana drachmā vnā, & mediā.

Bulliant simul in duplici vase, mel,
& Viride æris, addendo oleum, ceram, &
axungiam; dein sub finē addantur pul-
ueres propter aloen, & fiat vnguentū.

Vnguentum ad Papillas mammarum.

℞ Gummi Tragacanthi, in aqua ro-
sarum dissoluti, & per linteum
colati, siue expressi vnciam vnā.

Thuris,

Mastichis ana drachmam vnam.

Olei rosati completi vnciam v-
nam, & mediam.

Ceræ drachmas tres.

Liquata cera cum oleo, fiat ex arte vn-
guentum.

Vnguentum Pectorale.

℞ Olei Amygdalarum dulcium vn-
cias quatuor.

Violacei,

Liliorum alborum,

Chamæmelini ana vncias tres.

Butyri recentis vncias sex.

Adipis Anatis,

Gallinæ ana vncias duas.

Iridis drachmas duas.

Croci drachmam mediam.

Ceræ albæ vncias tres.

Ceram, & adipem liquato, dein fræ-
quenter aqua Capillorum veneris, aut
Scabiosæ lauato, his sic lotis, adde Iridē,
& Crocum in subtilissimum puluerem
redacta, & fiat vnguentum.

*Pomata, siue vnguentum Pomatum, ex
Amato Lusitano.*

℞ Adipis Ceruini, vel illius, qui à re-
nibus Hœdi separatur libras duas.
Pinguedinis suillæ recentis libram
mediam.

Pinguedines à membranis purgatas
vino albo abluito, mox lineo panno ex-
primito, dein in olla vitreata, aqua ro-
facea semiplena infundito, vt aqua su-
peremineat, quibus adde

Pulueris Caryophyllorum vnci-
am mediam.

Nucis moschatae drach-
mas duas.

Spicæ Indicæ grana qua-
tuor.

Pomorum Camuseorum munda-
torum & incisorū numero octo.

Postea, optimè cooperta olla, lenibus
prunis totum admoueto, & bac illo agi-
tato, feruereque permittito, vt aquositas
pene tota consumatur; tandem remota
ab igne olla, quod residuum est, per lin-
teum nouum rarum in vas fictile aqua
rosacea respersum percolato, fœces ra-
men relinquendo. Colatum denuo in
alteram infundatur ollam vitreatam;
cui adde

Olei Amygdalarum dulcium vn-
cias sex.

Ceræ albæ vncias quatuor.

Ad ignem omnia liquefacta iterum
colato, & in vasculum vitreatum rosa-
cea aqua inspersum cadere finito. De-
mum omnia illa aqua rosacea in vase
vitreo optime cooperto seruato, & tum
candidissimum seuum hebebis.

Vnguentum aduersus Pediculos.

℞ Seminis Staphisagriae vncias duas.

Hellebori albi vnciam vnam.

Salis drachmas duas.

Argenti viui vncias duas.

Aceti vini drachmas duas.

Axungia porcinae libram vnam.

Olei Laurini vncias nouem.

Saponis Veneti libram mediam.

Fiat, vt artis est, vnguentum.

*Vnguentum Populeon, ex populi arboris ger-
minibus concretum Nicolai*

Alexandrini.

℞ Oculorum siue germinum Populi
recentium libram vnā, & mediā.

Axungia porci præparatæ libras 2.

Oculi populi prius contusi maceren-
tur in Axungia, donec sequentes herbæ
in æstate colligi possint, videlicet

Foliorum papauaris agrestis,

Mandragoræ,

Cymarum Rubi,

Folior. Hyoscyami,

Solatri,

Semperuiui maioris,

Bardanæ, siue lappæ maioris;

Lactucæ,

Semperuiui minoris,

Violaria.

Foliorum vmbilici Veneris ana vncias tres.

Herbæ contendantur, & misceantur Oculis populi, & Axungia, stentque per decem dies ad fermentandum, vnde decimo die, lento igne, sufficienti quantitate vini generosi coquantur ad vini consumptionem, dein abiectis herbis per sacculū colentur, mane quicquid coagulatum supernatauerit, vale vnguentario reponatur.

Vnguentum Potabile ad casum.

℞ Butyri recentis non saliti libram vnam, & mediam,
Rubia Tinctorum,
Castorij,
Spermatis Ceti,
Tormentillæ ana vnciam mediā.
Bulliant simul in vini odorati sufficienti quantitate, ad vini consumptionem, & secundum præcepta artis, fiat vnguentum.

Vnguentum Resumptiuum Fernelij.

℞ Seminum Lini,
Foenugræci,
Althææ,
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana drachmas duas.
Macerentur, & bulliant in libra dimidia Aquæ Rosarum, Extractæ Mucagini adde
Adipis porcinae,
Gallinae,
Anseris,
Anatis ana vncias duas.
Oesypi humidi vnciam mediam.
Ol. Violarum,
Chamomillæ,
Amygdalarum dulcium ana vncias duas.
Medullæ Vituli,
Butyri recentis,
Cerae albæ ana libram mediam.
Coquantur ad formam vnguenti.

Vnguentum Rosatum Mesue.

℞ Axungia porci quantum voles, lauetur novies aqua calente, ac toties aqua frigida. Dein cum illa teratur equalis portio, siue æquale pondus rosarum rubearum recentium, quæ cum ea marcescant dies septem, liqua lento igne, & cola. Rursus tantundē Rosarum recentium cum eadem Axungia tere, quæ si-

militer dies septem marcescant, liqua vt prius, & cola, tunc affunde

Succi rosarum rubearum dimidium, scilicet ad libram vnam axungia.

Rosarum succi dimidiam libram.
Olei amygdalarum dulcium vncias tres.

Coque leniter ad succi consumptionem, & repone pro vnguento. Sunt qui Opij parum in aqua rosarum dissolati, vt efficacius refrigeret, permiscēt, satius erit sine opio, quod quocunque tempore, pro urgente necessitate, permisceri facile poterit.

Vnguentum aliud ad Scabiem.

℞ Stryacis liquidæ vnciam vnam,
Terebinthina lotæ,
Butyri loti ana vncias duas.
Succi Limonum vnciam vnam, & mediam.
Cerae lotæ vnciam vnam.
Salis vncias duas.
Misce, vt artis est, ad formam vnguenti.

Vnguentum Santalinum Mesue.

℞ Rosarum rubearum drachmas duodecim.
Santalorum, rubei drachmas decem, citrini,
albi ana drachmas sex.
Boli Armeni drachmas septem.
Spodij drachmas quatuor.
Camphoræ drachmas duas.
Cerae vncias tres, & drachmas sex.
Olei rosati libram vnam.

Fiat, secundum artem, vnguentum.

Not. Augendo quantitatem cerae, erit Cera tum Santalinum. Refert enim Mesue intercerata, quemadmodum & alij, qui Mesue sequuntur.

Vnguentum Stomachale magistrale.

℞ Olei Nardini,
Mastichini,
Chamæmelini,
Mentæ,
Absinthij ana vncias duas.
Olei Cydoniorum vncias tres.
Rosati vnciā vnam, & mediam.
Macis,
Mastichis,
Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ,
 Cardomomi vtriusque,
 Galangæ,
 Ligni Aloës ana drachmas duas.
 Corallorum rubeorum,
 Seminum Coriandrorum præpa-
 ratorum,
 Rosarum rubearum ana drach-
 mas duas, & mediam.
 Summitatum Absinthij,
 Mentæ,
 Florum Chamomillæ,
 Squinanthiana drachmam vnam,
 & mediam.

Conterantur omnia subtilissimè, &
 cum modico ceræ fiat vnguentum, me-
 dium tenens inter duritiem, & molli-
 tiem, addendo panis Brustulati prius in
 acero infusi, & benè expressi vnciam
 mediam, vel loco panis addantur, gra-
 tia odoris conciliandi, Laudani in oleo
 dissoluti vnciæ duæ.

*Vnguentum ex Succis Deoppilatiuum,
 Colonia vsitatum.*

℞ Succij Apij,
 Endiuæ,
 Mentæ,
 Absinthij,
 Petroselini,
 Valerianæ,

Fumariæ,
 Lupulorum ana vnciam v-
 nam, & mediam.

Olei Mentæ,
 Absinthij ana vncias tres.

Ceræ Citrinæ vnciam vnam, &
 mediam.

Macerentur aliquot diebus, dein bul-
 liant ad consumptionem Succorum, &
 fiat vnguentum.

*Vnguentum contra Vermes apud Italos
 vsitatum.*

℞ Farinæ Lupinorum,
 Aloes,
 Centaurij minoris,
 Myrrhæ ana drachmas tres.
 Theriacæ optimæ vnciam dimi-
 diam.

Fuliginis tenuiter trite drachmam
 vnam, & dimidiam.

Succi foliorum Persicorum, Fellis
 Bouiniana quantum satis, fiat ex arte
 vnguentum; addendo sub finem spiri-
 tus vini optimi guttas decem. Inungan-
 tur tempora, arteriæ ad carpum,
 regio stomachi, vsque ad
 vmbilicum, & in-
 tra vmbili-
 cum.





DE CERATIS, ET EMPLASTRIS.

OCTAVA CLASSIS.

CANON DE EMPLASTRIS.



Diligent Pharmacopœi, ut Emplastra sint debitæ consistentiæ sint lenta, glutinosa, adhærentia, non adusta, nec in colore, odore & facultatibus vitata; Noscant quid prius, quid posterius liquandum, & permiscendum, prius cum Oleo liquores, & succos, si hi in emplastris locus, coquendos, dein ceram permiscendam, mox Gummi Aceto, vel vino prius maceratum, liquatum, & colatum. Quæ cum ad istam consistentiam cocta, sepositis simul omnibus ab igne, pulveres, qui Emplastrum ingredi debent, subtiliter triti, continua agitatione diligenter permiscendi, donec fiat massa. Nouerint præterea Terebinthinam, & Crocum nullam admittere coctionem, sed sub finem, immediate ante pulveres, Emplastri permiscenda.

Insuper in Emplastris quæ Adipem, aut Medullam, aut Terebinthinam admittunt, Olei quantitatem minuendam, in alijs augendam, hoc modo, ut pro vna vna puluerum, sint Olei vnciæ tres.

Emplastra quæ succum aliquem, vinum, vel acetum recipiunt, coctionem postulare diuturniorem: Hac cautione, ut coctio moderata sit, ne partes aëreæ, & aquosæ, in quibus vis Emplastica esse suum habet, euanescent.

Confundunt subinde Medici nomen Ceratum & Emplastrum, illud Græci κηρωτή, à Cera, tanquā à potiori dictum, etiam si ex oleis admistis componatur. hoc ἐμπλαστῆρ, à lentore viscoso & tenaci nomen sortitum. Medium igitur Ceratum, inter Emplastrum & Vnguentum, durius scilicet Vnguento, mollius autem Emplastro. Nos indistinctim Cerata & Emplastra confundemus, seruando ordinem literarum, quod Galenus ipse frequenter Emplastri nomine illa appellat, quæ sub Cerati nomine comprehendi debebant.

DE EMPLASTRIS, ET CERATIS Colonia vsitatis.

Emplastrum album coctum.

℞ Cerusæ libram vnā, & mediam.
Olei communis libras duas.
Ceræ albissimæ vncias quatuor.
Liquata Cera in oleo, adde Cerusam tenuissimè tritam, semper agitando, ne nigrescat, & fiat, ut artis est, Emplastrū.

Emplastrum ex Ammoniaco.

℞ Ammoniaci,
Galbani,

Sagapeni,

Opoponacis ana vncias duas.

Emplastri de Meliloto,

de Mucaginibus ana
vncias octo.

Ceræ tantundem.

Terebinthinæ vnciam vnā.

Dissoluantur in Aceto Gummi, & liquefiat cera, fiatque ex arte Emplastrum.

Empl

Emplastrum ex baccis Lauri Mesuae.

- ℞ Thuris,
Mastichis,
Myrrhæ ana vnciam vnam.
Baccarum Lauri vncias duas.
Cyperi,
Costi ana vnciam mediam.

Mellis calidi, siue costi quantum satis est, pro conficiendo Emplastro, & v-
niantur simul; Consistentia iustior erit
Emplastri, si mel modicè coctum sit ad
consistentiam quasi mellis pro suppo-
sitorio. Variant nonnulli in dosi, sunt
qui Cyperi, Costi ana vnciam vnam
scribunt, visitatio modus noster est.

Ceratum de Betonica Magistrale.

- ℞ Resinæ puræ,
Ceræ nouæ ana vncias tres.
Terebinthinæ libram vnam.
Succi Apij,
Betonicæ,
Plantaginis ana vncias tres.
Herbarum Betonicæ,
Apij,
Plantaginis ana pugil-
lum vnum.

Coquantur ad consumptionem suc-
corum, dein abiectis herbis, adde
Pulueris Betonicæ subtilissimi dra-
chmas sex.

Et fiat ex arte Ceratum.

Emplastrum de Cicuta.

- ℞ Cicutæ recentis cum toto, siue ra-
dicum, & fol. Manipulos quinque.
Ammoniæ libram mediam.
Aceti fortissimi quantum satis est.
Macerentur simul octo, vel nouem
diebus, dein bulliant aliquot ebullitio-
nibus, & colentur fortissimè, addendo
Olei Amygdalarum dulcium vn-
ciam vnam.

Ceræ nouæ vncias duas.

Fiat ex arte Ceratum.

*Emplastrum de Crusta panis Mon-
tagnana.*

- ℞ Mastichis,
Spodij,
Mentæ,
Coralli rubri,
Santali rubri,
albi ana drachmam v-
nam.
Crustæ panis tostæ, & in aceto suf-

ficienter maceratæ vncias duas.

Olei Mastichini,

Cydoniorum ana vnciā vnā.

Farinæ hordei quantum satis est, fiat
Emplastrum absque igne, si Cera, & Re-
sina in modica quantitate addantur, nō
erit abs re, pro meliori consistentia, &
vt in vsus præparatum seruetur.

Diachylon simplex.

- ℞ Mucilaginis Fœnugræci,
Lini,
Radicum Althææ a-
na libram mediā.
Olei Veteris puri libram vnam, &
mediam.

Lithargyri argentei vncias
nouem.

Decoquantur secundum præcepta
artis, ad consistentiam Emplastri. hoc
est Lithargyro tenuissimè trito, subiga-
tur cum oleo, & lento igne, coquatur,
continuo spatula agitando; dein seposi-
tis ab igne, euentato immodico calore,
admisceantur mucilagines, & fiat Em-
plastrum.

*Emplastrum Diapompholygos Nicolai Ale-
xandrin. In alys officinis præstat,
siue venditur sub nomine
Vnguenti.*

- ℞ Olei Rosati vncias quinque.
Succi Granorum Solani satiui vn-
cias duas.

Bulliant lento igne ad consumptio-
nem succi, dein adde

Ceræ lotæ,
Plumbi Vsti, & loti,
Pompholygis ana vncias duas.
Thuris vnciam vnam.
Ceræ quantum satis est.

Coquantur, & cogantur ex arte, in
Emplastri formam.

Emplastrum Gratia Dei, Nicolai Præpositi.

- ℞ Terebinthinæ libram mediam.
Resinæ libram vnam.
Ceræ albæ vncias quatuor.
Mastichis vnciam vnam.
Verbenæ,
Betonicæ,
Pimpinellæ ana Manipulum vnū.

Herbæ sint virentes, & bulliant in vi-
no generoso ad iustam cōsumptionem;
colaturæ adde Ceram, & Resinam, bul-
liant lento igne valde modicè, conti-

nuò agitando, donec densentur, sub finem quando refrixerint, adiunge Terebinthinam, postea Mastichem, & fiat Emplastrum.

Emplastrum Griseum Colonienfibus vfitatum, de lapide Calaminari.

℞ Resinæ,
Seui Ouini,
Ceræ nouæ ana vncias octo.
Olei Oliuarum libram mediam.
Liquefcant simul, & vbi ab igne submoueris, adde

Terebinthinæ vncias duas.

Dein post paucum temporis spacium, immitte sequentes pulueres

Lapidis Calaminaris vncias sedecim.

Cerulæ,

Aristolochiæ rotundæ ana vncias quatuor.

Lithargyri argentei vncias duas.

Olibani, siue Thuris,

Mastichis,

Myrrhæ,

Sarcocollæ,

Ossis sepiæ ana vnciam mediam.

Formetur Emplastrum.

Emplastrum de Meliloto Mesuæ.

℞ Florum Meliloti vncias sex.

Chamomillæ,

Fœnugræci,

Maioranæ,

Baccarum Lauri,

Radicum Altheæ,

Comarum Absinthij ana drachmas tres.

Seminis Apij,

Cardamomi,

Ireos,

Cyperi,

Spicæ Nardi,

Cassie lignæ,

Ammeos ana drachmam vnam, & mediam.

Ammoniacy drachmas decem.

Styracis Calamitæ,

Bdellij ana drachmas quinque.

Terebinthinæ vnciam vnam, & mediam.

Ficuum pinguium numero duodecim.

Seui Hircini,

Resinæ ana vncias duas, & mediam.

Ceræ vncias sex.

Olei Samfuchini, siue Maioranæ,
Nardiniana vncias duas, vel tres, vel quantum sufficit.

Aquæ decoctionis Meliloti, Chamomillæ, & Fœnugræci, quantum satis est, pro infusione, dein coquantur ad consumptionem medietatis, mox immisissis ijs, quæ puluerisari debent, iterum coquantur, & adiunctis Oleis, Resina, & Seuo simul mistis, vbi paululum refrixerint, additis Terebinthina & Gummis Aceto dissolutis, fiat ex arte Emplastrum.

Emplastrum de Mucaginibus, siue Diachylon compositum ex Fernelio.

℞ Mucaginis radicum Altheæ,
Seminum Lini,

Fœnugræci,

Mediani Corticis vlmæ ana vncias quatuor.

Olei Chamomelini,

Liliorum alborum,

Anethini ana vnciam vnam.

Ammoniacy,

Galbani,

Opoponacis,

Sagapeni ana vnciam mediam.

Ceræ nouæ vncias viginti.

Croci drachmas duas.

Terebinthinæ vncias duas.

Gummi resoluantur in Vino, aut Aceto, & fiat secundum præcepta artis Emplastrum.

Emplastrum Oxycroceum Nicolai Alexandrini commune.

℞ Ceræ,
Picis naualis,
Colophonæ,
Croci ana vncias tres.

Terebinthinæ,

Galbani,

Ammoniacy,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastichis ana vnciam vnam, & drachmas tres.

Aceti quantum satis est, fiat vt artis est, Emplastrum.

Not. Pix cum aceti parte coquenda, in noua Olla ad consumptionem Aceti, dein Ammoniacum & Olibanum, cum reliqua parte ac-

in mortario trita, ac soluta, decoctioni ad
denda, indeficienter agitando, consumpto
verò aceto, galbanum, myrrha, & mastix
adhiberi debent, postea crocus puluerisatus.

Emplastrum Palmeum, seu Diachalciteos,
à Palma Phœnicinum denomina-
tum, quod depalmetur, hoc
est, palma percutia-
tur, & agite-
tur.

℞ Axungia porcinae veteris à mem-
branis purgatæ, & non salitæ li-
bram vnam.

Olei Oliuarum antiqui,
Lithargyri ana libram vnam, &
mediam.

Chalcitidis, vel vitrioli albi vncias
duas.

Succi foliorum Quercus, aut Tor-
mentillæ vncias tres.

Coquantur in axungia, & oleo, ad
consumptionem succi, dein insperge
Lithargyrum, & Chalcitim, mouendo
continenter ramo palmæ viridi, siue
Buxi, ad consistentiam Emplastri.

*Emplastrum Matricale, siue, ad suffo-
cationem matricis.*

℞ Galbani vnciam vnam.

Ammoniacy,

Bdellii ana drachmas sex.

Aia foetida,

Mastichis,

Cotulae foetida ana drachmam v-
nam & dimidiam.

Myrrhae drachmam vnam.

Puluer. Artemisiae,

Matricariae,

Seminum Leuistici ana
scrupulos duos.

Dissolutis Gummis in succo matrica-
ia, addendo Cerae parum, fiant magda-
cones, & urgente necessitate distenda-
ur portio super alutam, quæ umbili-
um, & pectinem integat, neque remo-
ueatur, nisi sponte ceciderit.

Obseruauimus hoc remedio liberatas, quæ
ex uteri suffocatione conuulse, & mutæ abs-
que omni alimento ad horas octoginta, & sex
acuerunt.

*Emplastrum ex pelle Arietina Ar-
noldi de Villa noua.*

Lithargyri aurei,

Lapidis hæmatitis,

Sanguinis Draconis

Boli Armeni,

Mastichis,

Ammoniacy,

Mumia,

Galbani,

Thuris,

Costi,

Lumbricorum terrestrium ana
drachmam mediam.

Picis naualis,

Colophonæ,

Cerae albæ,

rubra ana drachmam vnam.

Radicum Consolidæ maioris,

minoris,

mediæ ana

drachmas tres,

Rosarum,

Myrrhae,

Aloës ana drachmas quatuor.

Succi Hypocistidis,

Gallarum,

Balaustiorum,

Aristolochiæ rotundæ,

Visci quercini,

Terebinthinæ ana drachmas du-
as.

Sanguinis porci vncias octo.

Cum decocto pellis Arietinae integræ
cum pilis, colato, lege artis fiat ceratum,
liquato prius visco, lento igne, addendo
lumbricos, post ceram, & terebinthi-
nam, & mastichen, ultimo gummi in
aceto dissoluta. *Variant auctores in de-
scriptione huius, existimamus hunc compo-
nendi modum facilem, & proposito conueni-
entem.*

*Emplastrum de Ranis Vigonis cum
Mercurio.*

℞ Oleorum Chamomillæ,

Anethi,

Spicæ,

Lilliorum alborum ana
vncias duas.

Laurini vnciam vnam, &
mediam.

Pinguëdinis vituli,

porci ana libram me-
diam.

Euphorbij drachmas quinque.

Thuris drachmas decem.

Adipis viperæ vncias duas, & medi-
am.

Ranarum viuientium aquaticarū
iuste quantitatis numero sex.

Lumbricorum lotorum in vino
vncias tres, & mediam.

Succi Radicum Ebuli,
Enulæ Campanæ
ana vncias duas.

Schoenanthi,

Stœchados,

Matricariæ ana Manipulum v-
num.

Vini odoriferi libras duas.

Bulliant omnia ad consumptionem
vini, Colaturæ adde

Lithargyri libram vnam.

Terebinthinæ claræ vncias duas.

Ceræ quantum satis est.

Styracis liquidæ vnciam vnam, &
mediam.

Dein repositis ab igne, vbi refrixe-
rint, adiunge

Argenti Viui saliuâ hominis iei-
ni extincti vncias quatuor.

Misce, pistillo agitando aliquam-
diu, & fiat Emplastrum.

*Paratur & sine Mercurio, ad mitigan-
dos dolores iuncturarum, vbi lues venerea
suspicio non est.*

Emplastrum Resinæ, siue Citrinum.

℞ Resinæ,
Ceræ Citrinæ,
Seui Ouium,
Terebinthinæ ana vncias tres.
Axungia taxi vncias duas.

Liquatis omnibus, fundantur in
charta; si quis viride volet, pro maiori
mundificatione, addat sub finem Æru-
ginis subtiliter triti vncias tres.

*Emplastrum ad tollendas Strumas, &
scrofulos vsitatum.*

℞ Seminum sinapios,
Vrticæ,
Sulphuris,
Bdellij,
Ammoniâci,
Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Scrofulariæ.

Spumæ maris ana drachmas duas.

Olei veteris quantum satis, fiat Em-
plastrum, cui adde

Diachylon. Ireati vnciam vnam,
& mediam.

Misce fiat massa.

Sparadrappus Magistralis.

℞ Camphoræ vnciam mediam,
Minij.

Lithargyri ana libram vnam.

Plumbi vsti vncias sex.

Tutiæ drachmas tres.

Olei communis,

Rosati ana libras duas, & medi-
am.

Aquæ Vitæ drachmas tres.

Ceræ vncias tres.

Oleis ad ignem permisce Lithargy-
ron, Minium, & Plumbum, habita cō-
sistentia, addatur aqua vitæ, & cera, po-
stremo camphora, atque tela intincta
vtriusque imbuatur.

*Emplastrum Triapharmacum, siue de
Lithargyro nutrito Mesuæ.*

℞ Lithargyri,
Aceti optimi,

Olei communis ana vncias tres.

Lithargyrum tenuissimè puluerisa-
tum, affusis paulatim oleo, & aceto, con-
tinuo agretur, donec Emplastri for-
mam acquirat

A P P E N D I X.

Pomum Ambre.

℞ Galliæ moschatæ drachmas duas.
Asæ dulcis,
Caryophyllorum,
Styracis Calamitæ,
Ladani ana drachmas tres.
Santalî Citrini,
Ligni Aloes ana drachmam vnâ,
& mediam.

Rosarum rubearum scrupulorum
vnum, & medium.

Maioranæ,

Nucis Moschatæ ana scrupulorum
vnum.

Ambre,

Moschi ana scrupulum medium.

Cum mucagine Gummi Tragacanthæ
hi ex maceratione aquæ rosarum, fi-
massa.

*Cauterium potentiale indolens à Domi-
Melchiorre VVelando Serenissimi Princeps
Electoris Coloniensis, &c. Protochirurgo
miliariter communicatum, quod spacio
mediæ horæ cutim citra dolo-
rem perforat.*

℞ Cinerum Clauellati (Weidtesch)
bram mediam.

Sermentorum Vitis libræ
vnam.

Conijce in ollam vitreatam, &

medio cinerum fac foueam, in quam impone

Calcis viuæ libram vnam.

Hanc consperge aquæ pluuiæ sufficienti quantitate, vsque dum penitus extinguatur. Mox tegenda olla diligentissime, ne quid exhalet. Postea affunde lixiuij communis fortissimi Mensuras duas, siue libras octo, & rursus per dies duos macerari permittito, sæpius agitando. Hoc lixiuium per densum, & crassum linteum traiciatur, atque crebro suis cineribus superfundatur, & transcoletur, vt efficacius reddatur capitellum. Huius liquoris libræ duæ, æneo vase exceptæ coquantur, continenter versando, & agitando, donec crassescere, & inspissari cœperit, tum admisce Opij lixiuii soluti drachmas tres. Postremo ex concreta materia fingantur lapilli, qui vitro probè recondantur ad vsum.

Dropax VVeckeri ex Aëtio, Medicis nostris vsitatus.

℞ Picis,
Ceræ,
Colophonix anā vncias tres.

Nitr. vnciam vnam, & mediam.

Bituminis vnciam vnam.

Sulphuris viui drachmas tres.

Piperis,

Euphorbij,

Adarcæ ana drachmas duas.

Cantharidum drachmam mediam.

Olei Cyperini vnciam vnam.

Fiat Dropax in vsum, & necessitatem seruandus.

Candela quæ fumum emittit absque flamma.

℞ Styracis liquidæ,

Calaminthæ,

Ireos,

Thuris ana vnciam vnam.

Asæ dulcis vnciam mediam.

Myrrhæ,

Crociana drachmas duas.

Cinnabaris vnciam vnam, & mediam.

Carbonum salicis libram vnam.

Fiat omnium puluis, & cum sufficienti quantitate vini sublimati formetur formulæ ad longitudinem vnus digiti.



Y

DE

ONOMASTICON,
SIVE NOMENCLATURA
DE VOCABVLIS ABSOLETIS,
ET NON VALDE VSITATIS,
NEQVE FAMILIARIBVS
in Medicina.



Eperiuntur hoc tempore, & seculo etiam inter illos, qui Medici nomine gaudent plurimi, qui vt lectorem suspendant, aut in admirationem rapiant, antiquo, aut potius absoleto, non satis vsitato, à prouidentia. nihilominus antiquitate inuento, vt fingunt, dicendi, & scribendi vtuntur modo, glossematibus scilicet, existimantes, si à communi populo, quem profanum, & indignum vulgus nominant, non intelligantur, doctiores ceteris habeantur; Inter quos censeri, & reputari nolumus, qui Graeci vocabulis vtuntur, còpendiosius, & rectius, ore rotundo cum Horatio loquuntur, quos omnes Docti, nos etiam lubentes sequimur: Sed qui vano dicendi modo, prater verba nihil effutunt. Nos autem, vt Medicinae Studiosis, & pharmaceutica disciplinae operam nauantibus emolumentum aliquod prestaremus, vt Glossographi, hac paucula, quae inter legendum occurrunt inusitatiora vocabula subiungere per Alphabeti ordinem voluimus, vt & in non vsitatis vocabulis, vsitatiores fierent, & res ipsas, quae per verba significantur, & significanda sunt, intelligerent. Quae etsi leuia videantur, in Sterquilinio reperta nihilominus gemmae contemptui non erit, & de laboribus, quos mihi sponte imposui, gratias tandem agent.

Dicuntur.

A.

A <i>Bsanthium dulce</i> Anethum.	<i>Alimon</i> Medicamentum, quod famen reprimat.
<i>Acetaria</i> Quaecunque cruda comeduntur, ex Aceto, Oleo, & Sale.	<i>Amalgama</i> Quasi malagma, id est, Emplastrum, adiiciunt Chymici literam A. vt obsecrent.
<i>Acopa</i> medicamenta Lassitudines, siue fatigationes leuantia.	<i>Amalgamatio</i> Quando per argentum vium metallum corroditur.
<i>Acraton</i> Intemperatum.	<i>Amuletum</i> Ad depellenda mala remedium.
<i>Acrodrya</i> Fructus, qui lignosos cortices habent.	<i>Amurca</i> Feces sunt Olei.
<i>Adianthum</i> Capillus Veneris.	<i>Analepticum medicamentum</i> Restauratiuum medicamentum.
<i>Adipson</i> medicamentum Quod suum reprimat.	<i>Animilactitia</i> Buglossum.
<i>Aegironon</i> vnguentum Populeon.	<i>Anodina</i> Medicamenta dolorem sedantia, quae trium sunt generum, prima acrimoniam humorum temperans secundum distenta relaxans. Tertium sensum tollens.
<i>Aequipondium</i> Ponderis aequalitas.	<i>Anthera</i> Semen Rosarum.
<i>Aeromeli</i> Vulgo manna.	<i>Antipharmatum</i> Antidotus.
<i>Album graecum</i> Stercus caninum.	<i>Alexipharmaca</i> Quae Venenis assumpti succurrunt, alterando, vel vacuando illud manifestis qualitatibus, vel substantia
<i>Alburnum</i> Succus arboris.	
<i>Alcool vini</i> Feces vini ex uccae Chymicis sunt.	
<i>Alexicacon</i> Amuletum, ad depellenda mala remedium.	
<i>Alipanea</i> Emplastra, quae non ex pinguibus, siue oliginosis fiunt.	

stantiæ proprietate; hoc partium tenuitate, calore coniuncto, vel similitudine substantiæ.

Alexiteria Quæ ictibus venenatis medentur.

Απάθεια Perpetua valetudo.

ἄπυρον Ignem non expertum.

ἄποιον Quod omni qualitate caret, odore, & colore.

Αποφlegmatismi Masticatoria.

Αποζεμα Decoctum ex herbis.

ἀποέφημα Decoctum quaecunque.

Aquaphilosophica Aqua fortis nuncupatur.

Aquilacalestis Mercurius in aqua forti dissolutus, præcipitatus, distillatus, & sublimatus.

Archæus Calor natiuus Chymicis, alijs organum animæ.

Aræotica medicamenta Cutis meatus reserantia.

Arsenica Chymicis venena ex metallis sunt.

Athanasia Ab Immortalitate, quia perpetuo valentes reddat ægros, nomen accepit.

Arthenita Ciclamen.

Artheriacum medicamentum Catarrhum sistens, vř est Diacodium.

Atocia medicamenta Quæ abortum promouēt, quæ à Pharmacopœis, nullis, nisi bonæ famæ hominibus, vendi debent.

Auripigmentum Arsenicum.

Aurum Medicorum Chymicorum Sal Antimonij est.

B.

B *Alanus* Suppositorium.

Balsamus naturæ Mercurius, siue Argentum viuum.

Bechica medicamenta Quæ ad releuandam tussim adhibentur.

Bezoardica Arabibus Alexipharmaca dicuntur.

Bilagium medicamentum Quod bilem euacuat.

Bilibris, Bilibre Duarum librarum.

Bipennula Pimpinella.

Brabyla Pruna Damascena.

C.

C *Acochyla* Quæ sunt mali succi, siue cacochema.

Calcinare Est in cineres per ignem redigere, cui subseruit stratificatio Chymicis.

Calyx Operimentum fructuum, vt castaneæ calices.

Calx Chymicis quilibet puluis est ex mineralibus elaboratus, tenuissimus, per incinerationem, separata omni humiditate.

Calx saturni Minium.

Cancamum Officinis Lacca, Lusitanis Animæ, pro Amineæ.

Caput mortuum Feces sunt exuccæ, vel potius cineres restantes Chymistis ex distillationibus, totali lixiuiatione iam facta residui.

Carabe Arabib., Latinis succinum, Græcis Electron, alijs Glessum, quia Glessaria Insula hoc abundat, Aegyptijs Sacal, Schytis Sacrium.

Caryon regium Iuglans, Caryon omnem nucem significat.

Carica Ficus.

Carminatiua Flatus discutientia medicamenta.

Casale, vel potius Caseale Locus secretus deseruiens necessitati.

Catapotia Pilulæ dicuntur, quod integræ deuorentur.

Catharetica Detractoria, carnem imminuentia.

Catholicum medicamentum Idem quod vniuersale.

Cathartica Purgantia medicamenta.

Cæusticum Quod vrendo cutem perforat.

Chalcantum, Chalcitis Vulgo vitriolum, Latinis atramentum Sutorium.

Chamamelon Vulgo Chamomilla.

Cholagoga Bilem educentia.

Chrysopoiesis Qui autum facere student.

Chymus Humor, nunc communiter qualiscunque, propriè qui in hepate ex chylo fit.

Chymia summum mysterium Spiritus vini, quo viuuntur in extrahendis quintis essentijs, & tincturis.

Chymicus primus internus Venterculus est Chymistis, subinde ipsa digestio significatur.

Chymicus secundus internus Hepar est.

Chymicus tertius internus Singulæ partes corporis sunt, in quibus tertia celebratur coctio.

Cnicopharmacum Medicamentum ex semine carthami.

Clinice Medicina, quæ diætæ, & medicamentis curat, hinc Clinicus, qui &

Clysmus Purgatio.

Clyster, Clysterium Ablutio.

Cæmentatio Corrosio sicca est Chymicis.

Cohobatio Est reiterata distillatio Chymicis, quando liquor distillatus rursus capiti mortuo affunditur.

Colcothar Est caput mortuum residuum ex distillatione olei vitrioli Chymicis.

Colletica Glutinantia medicamenta.

Collyria Medicamenta oculis dicata, quæ & liquida, & arida sunt.

Collyria ani Suppositoria.

Concorporeo In vnum corpus redigo.

Condepfare Est commiscere, & subigendo mollire.

Conisterium Cineritiû Chymicis, quod cineres ex fornace recipit.

Conus Nux pinea.

Corde herba, Cordi fructus Qui sero maturescunt.

Corymbi Vux hederarum.

Cremor Idem quod succus.

Crocus Martis Chalybs, siue ferrum vstum, & præparatum, a colore sic dictus Chym.

Crocus Veneris Æs vstum, siue balsamus æris Chym.

Crux cerui Os de corde cerui.

Cucurbita sylvestris Colocynthis.

Cucurbita medicinalis Vasculum ore angusto infernè latius, quò sanguis exurgitur, incisa prius cute scalpello.

Cupedia Cibilantiores.

Cytini Flores granatorum satiuorum.

D.

D*ecantare* Chymicis est separare.

Defrutare Est vinum ad tertiam partem coquere, vt fiat sapa, hinc defrutum.

Deleteria medicamenta Mortifera.

Delibutus Oleo, aut liquore inunctus.

Deliquium Quando coagulatum quid beneficio aëris, aut loci humidioris in liquorem resoluitur Chym.

Demeare Est deorsum penetrare, descendere.

Deni Decem.

Deplere Idem quod exhaurire, educere ex vasis post pressuram.

Depreciata medicamenta Viliora facta.

Depfare Est subigendo manibus aliquid molle, & tenerum reddere.

Deroncicare Dissecare, diuidere.

Detonare Chymicis est euanescere.

Detrullare Est de vase in vas transfundere.

Deunx Vndecim vncijs constat, quasi vna vncia dempta ab asse, siue libra.

Deustica Cremata, & in prunis tosta.

Diacameron Medicamentum ducēs hominem de morte ad vitam.

Dialibanu Medicamentum ex Thure.

Dosis A dando, illa portio, quæ ingreditur medicamentum, aut quantitas quæ exhibetur ægro.

Diapasmata Sunt pulueres odorati, quæ lectis inspergebantur ad cohibendum sudorem.

Diarium Victus quotidianus, qui in vnum diem datur.

Diarhodon Medicamentum ex rosis.

Diaphoreticum medicamentum Sudorem mouens, discutiens medicamentum siue discussorium, vt ad maturitatem non vergat, siue ad suppurationem.

Dietetica Medicina, quæ diæta medetur.

Diacapregias Medicamentum ex stercore Caprino.

Diacrommiu Medicamentum ex cœpissis.

Digestio chymica Est maceratio dogmatica, siue medica.

Diuretica Medicamenta sunt vrinam mouentia.

Dodrans Nouem Vnciæ.

Draco propriam caudam deuorare dicitur
Quando distillatio continuatur donec omne phlegma fuerit absorptum Chym.

Δρασικά Electiue purgantia medicamenta.

Dropax Rubificans, & depilans medicamentum.

Drupe Maturescences, sed nōdum maturæ oliuæ.

Duellon Tertia pars vnciæ.

E.

E*cligma* Linctus.

Εγκλυσμα Clyster.

Eccoptica medicamenta Validè, siue toto extirpantia medicamenta.

Eccathartica medicamenta Meatus repugantia.

Εκχύλωσις Extractum.

Elementum aeris Chymicis spiritus.

Elephantina A barbaris dicuntur aromata, hinc pilulæ Elephantinæ, a Alephantinæ, quasi aromáticas di-

Elixir, *elixir* Quæ in aqua coquuntur.
Essentia, *Cælum*, *Quintū elementum* Sunt
 Chymicis Synonyma.
Embammata Intinctus.
Embrocatio Irrigatio, siue fots, siue per-
 fusio.
Emerica Vomitus excitantia remedia.
Emplasticum medicamentum Meatus ob-
 struens.
Emplastra Catagmatica Ossium fractu-
 ram firmantia.
Emplastra sarcotica Carnem gignentia.
Emplastrum ex omnibus floribus Stercus
 vaccinum tempore maiiali, ex quo a-
 qua doloribus arthriticis utilis distil-
 latur.
Epitersica medicamenta Temperantia
 acrimoniam.
Epithemata Quæ foris apponuntur.
Empyreumata medicamenta Sunt medi-
 camenta ignem redolentia.
Enema Pro Clystere, quasi iniectionem
 dices.
Epichrista Illinimenta Galeno, siue cir-
 cumlitiones.
Epomphalica Medicamenta, quæ super
 umbilicum ponuntur.
Epulotica Cicatricem inducentia.
Errhina Nasalia medicamenta, quæ na-
 ribus induntur, sternutatorium alijs,
 etiam caput purgia.
Escharotica Quæ cutem vrunt, sed non
 perforant, at crustam inducunt, qua-
 si adurentia.
Essentia medicamenti Totum illud, quod
 medicamento inest, & in illo consi-
 deratur; sic vocant Chymici; Aliter
 Theologi, & aliter Physici.
Essentia vini Spiritus vini.
Euchyla Boni succi.
Exaltari Chymicis est, efficacius, & pu-
 rius reddi.

F.

Fatuus Apud Medicos dicitur, quod
 saporem amisit, hinc fatuus cibus.
Fel terra Centaurium minus, ob ama-
 ritudinem.
Filius vini Argentum viuum Chym.
Flos Butyri Est flos Antimonij, & Mercu-
 rij sublimati, quem vocant Mercuri-
 um vitæ (sed noli metangere.)
Flos maris Sperma Ceti.
Flos Plumbi Cerusa.
Flos Stibij Antimonium præparatum
 Chym.

Flores vini Fæces vini, vinarum purga-
 menta.

Facula Bryonia Fæces Bryoniæ depura-
 ta, & siccata.

Facula vini Vulgus Tartarum vocat.

Fromalis candidus Cereus albus, vel
 candela cerea.

Fraces olei Fæces olei.

Fressa Dicuntur quæ leuiter fracta, &
 contrita sunt,

Furni Campanici Sunt Clibani, quibus
 vruntur officinæ, vt ex floribus, &
 herbis exsudatum colligant.

G.

GEneliabin Mel vocatur colatum.

Glandes Medicis suppositoria, siue
 glandes subdititij.

Globuli Noduli.

Glans Iouis Castanea à castitate.

Glomeramina Quinto Sereno, sunt pi-
 lula.

Gorgonia Coralli, siue corali.

Grossus masc. gen. Ficus immatura.

Gullioca Viridia putamina suprema
 nucum iuglandium.

H.

HAlnon Oleum amygdalarum.

Halitiosa Quæcunque per cutem
 transpirare sunt apta.

Halmades Oliuæ muria condita.

Hapsus lana Quantum vna manu capi
 potest.

Hæmagogon medicamentum Sanguinem,
 siue muliebria educens.

Hæmoptoici Qui sanguinem spuunt.

Hedysmata Idem quod Tragea, siue con-
 dimenta.

Herba fortis Absinthium.

Herba insana Hyoscyamus.

Herba medica Althæa.

Herba Veneris Satyrium.

Herba venti Anemome.

Herba Voluntaria Herba, quæ citra se-
 mentē nascitur, cui satia opponitur.

Halicacabus Officinis Alkakengi.

Hibiscus Althæa.

Holagogum Medicamentum vniuersale,
 ad omnes humores purgandos.

Higreplastrum Liquida Emplastrum.

Hydragoga Aquam educentia medica-
 menta.

Hydreleum Oleum aquæ commistum
 pro maiori humectatione.

Hydromel Aquamellis.

Hygromira Liquida vnguenta.

Hypnotica medicamenta Soporifera, quæ somnum conciliant.

Hypotrimmata Quæ in scatulis condiuntur, & custodiuntur.

Hypercatharsis Nimia purgatio, vel superpurgatio, quæ evenit propter viscerum infirmitatem, osculorum laxitatem, & purgantis mordacitatem, ut docet Gal. 3. de simp. med. facult. cap. 27.

Hyssopus humida Oesypum, succidæ lanæ pinguedo.

Hyssopites Vinum factitium ex Hyssopo.

I.

Ianthinum Violaceum, quod colore violaceo est.

Iatroleptice curare Est oleis, & vnguentis curare.

Iatrochymice Est Chymico modo curare.

Impico Piceillinio.

Impregnare Chymicis est, quando corpus aliquod distillandum frequenti imbibitione, siue subministratiōe noui, sed eiusdem liquoris humectatur eo usque, donec affusus liquor, non corporis distillati, sed sui ipsius saporem referat.

Incenis Sine cœna, incœnatus.

Incerniculum Cribrum.

Induuium Pro cortice arboris usurpatur, qua ipsa induitur.

Infricare Est terendo aliquid digitis leuiter inspergere, vulgus puluerisare vocat.

Infricata Id est minutim concisa.

Infricare Rem minutim concisam, rei alteri interere.

Infusa Pro Clysterijs.

Infusio Dilutum purgatorium.

Inmatuta Hoc est in aurora.

Inseffus Balneum, semicupium.

Intestina terra Lumbrici terrestres.

Inula Enula Campana.

Iupiter Pro stanno Chym.

Introducitur in cibis Per corpus distributus cibis.

Iuli Dicuntur teneræ lanugines, quæ in arboribus flores præcedunt.

Iusta quantitas Est, quæ medicamenta descripta tegere queat.

L.

Lachryma papaueris Opium.

Lapis raptorius Causticum.

Lateres cribrati Tegularum farina Chym.

Latro Argentum viuum Chym.

Leptomeria medicamenta Subtilia, quæque tenuium sunt partium.

Loch Eclegmata.

Luna Argentum Chymistis.

Lutum sapientie Argilla, qua alembici, ut ignem tuto ferant, delutantur, siue muniuntur, etiam sigillum hermeticè clausum dicitur.

Lutum Vulcani Est hordeum.

M.

Macerare Pro infundere, & rectius

Magmata Feces vnguentorum.

Magisterium, siue Ens medicum Chymicis est medicamentum, ex toto elaboratum, & citra ullam separationem ab omni impuritate separatum, exaltatum, & depuratum, ut habet phrasis Chymicorum.

Malagma Idem quod Emplastrum, & Cataplasma, ab emolliendo.

Malagmata Antiquis Medicis etiam dicta fuere epithemata, ab irrigatione.

Malactica medicamenta Emollientia.

Malum medicum Malum Citri.

Malum terra Aristolochia.

Mangonizare Est adulterare res.

Manipulatum id est, per manipulos.

Manotica medicamenta Rarefacientia medicamenta, quibus opponuntur Pyonetica.

Manuales fasciculi Idem, quod nunc manipuli herbarum Pharmacopœi.

Mars Ferrum Chym.

Matrix arboris Quod in medio ligno vel caudicis continetur.

Mater herbarum Artemisia.

Mater Margaritarum Testa concharum officinis.

Meconion Succus papaueris.

Medicamentum recens, & masculum Idem quod potens, & validum.

Medicina medicinarum Locus, ubi Pharmaca venduntur, Medicorum tabernæ, Aromataria, ubi pharmacopolæ degunt.

Medicamentarius Pharmacopœus, qui medicamenta conficit.

Medo Mulsa.

Melanagoga Melancholiam educentia
medicamenta.

Mellitum Melle conditum.

Meliceratum Aqua mellis, siue aqua
melle mista.

Mel harundinaceum Saccharum, quod
ex harundinibus extrahitur.

Melipecta Cibaria mellita.

Melitisimus Linctura ex melle.

Mensis Philosophicus Chymistis dies
sunt triginta, subinde quadraginta,
alii mensem pro ratione mēstrui me-
tiuntur, sed vt ars incerta, ita dies, &
mensis.

Menstruum Chymistis liquor putrefa-
ctionis dicitur.

Menstruum in genere Qualiscunque li-
quor, extractioni deseruiens, à mense
putrefactionis nomen habet.

Mercuriales morbi Morbi pituitosi
Chym.

Mercurius Argentum viuū: signifi-
catur etiam per Mercuriū illud, quod
per ignem est euaporabile, & in aque-
um liquorem resolubile, siue liquor
ille, qui ex distillatione leni igne e-
licitur.

Mercurius vitæ Dicitur puluis ex An-
timonio, & Mercurio, qui & puluis
Emeticus, Angelicus, puluis Alyo-
cerbi nominatur, alijs Aquila alba.

Minera Chymistis corpus est.

Mineralia Chymistis humores sunt.

Misopharmaci Qui detrectant, & ab-
horrent assumere pharmaca.

Mixa Iuubæ dicuntur.

Muscerda Stercus murium.

N.

Naptha Idem, quod Petroleum.

Narthesia Vasa medicamentaria.

Nephriticum Quod ad dolores renum
est medicamentum.

Nephrocatharticum Antidotus purgato-
ria renum, & calculosorum.

Narcoticum medicamentum Stupefactiuū.
Nigrum, nigrinus, nigro Est terra residua
detracto spiritu, facta digestionē in
ventre, siue fumo equino Chym.

Nodus Pappa, vel puppula.

Nux persica, Nux regia, Iuglans.

Nux unguentaria Nux moschata.

O.

Odontalgicum ἀπὸ τοῦ ὀδονταλγῆν à do-
lore dentium, medicamentum
dolorem dentium mitigans.

Odontotrimmata Dentrifricia.

Oesypum Pinguedo hærens in ouium
velleribus nondum purgatis, velut
vocabulum græcum sonat, sordes ex
velleribus.

Oleum solis Liquor solis Chym.

Oleum philosophorum Oleum ex lateribus
Chym.

Oleum susinum Oleum liliorum, siue ex
Lilijs.

Omphacinum Immaturum, siue crudum,
acerbum, & de vino, & de oleo dici-
tur.

Oporino tempore Autumnali tempore.

Ophthalmicum Oculare medicamentum,
siue pro oculis.

Oxyeraton Acetum aqua mistum, alijs
posca dicitur.

Oxyphænticon Tamarindi.

Oxypora Quæ aceto diluuntur.

Oxymel Ex aceto, & melle.

Oxyrhodinon Ex aceto, & aqua rosacea.

Oxysaccharum Ex aceto, & saccharo.

Oxythalma Ex aceto, & sale.

P.

Palimpissa Pix liquida, rursus inspis-
cata.

Palato agitare Pro eo, quod est gargari-
sare, & latinus dicitur.

Panacea A sanandis omnibus morbis,
sic græcis dicta.

Panchristos Maximæ utilitatis medica-
mentum.

Panchymagogon Omnes humores edu-
cens medicamentum, vtitato voca-
bulo diacatholicon.

Panchymagogon Quercetani Est medica-
mentum ex Mercurio purgato, & sub-
limato confectum Chym.

Panchreston Omnibus morbis condu-
cibile.

Panis porcinus, siue pomum terræ Officinis
Cyclamen.

Paregorica medicamenta Dolorem leni-
entia, & mitigantia.

Parmaxebei Medicamento purgante vti.

Pastilli Trochisci.

Pastillicare In formam pastillorum, siue
trochiscorum redigere.

Paulinum medicamentum Temperatum
medicamentum.

Pharmacothcon Diuinum medica-
mentum dicitur, quale est Rhabarba-
rum.

Pharmacum Polyetes Id est annosum medicamentum.

Pericarpium Est illud, in quo inuoluitur, siue continetur semen, vt in frugibus spica, echinus in castanea.

Pessi Foeminarum medicamenta, quæ in secretioribus locis induntur.

Phinigmata medicamenta Rubificantia, Sinapismi, Dropaces.

Phlegmagoga Pituitam educentia medicamenta.

Phenicobalanus Officinis Tamarindus.

Piger Henricus Fornax chymicis dicitur.

Pilula Diminutium, quasi parua pila.

Pix sicca Colophonia officinis.

Poterion Poculum.

Polyeton Pharmacum annosum.

Polypharmacus Medicamentis, siue pharmacis abundans.

Πολύχρηστον Nobilissimum medicamentum.

Porphyrites, siue lapis porphyrius Lapis ex marmore, in quo lapides preciosi, & terenda, comminuuntur.

Pondo Libra.

Posca Mistura ex aqua, & aceto.

Precipitatio Quando mineralia prius aqua forti soluta, dein in calcem rediguntur Chym.

Præmedicatus Præmunitus pharmaco.

Primum ens ad vitam Chymistis alimentum est.

Phthorica Eiectoria medicamenta, quibus Medici vtuntur in excludendo foetu mortuo.

Pulpa Alijs medulla.

Πυρίματα Galeno fomenta.

Pruneoli Fungi.

Pselothra Depilatoria medicamenta.

Ptisana Hordei cremor.

Pycnotica Condensantia medicamenta.

Pyrotechnia Artificium ignis.

Q.

Q*uerquerum* Graue, & magnum.

Querquera Frigus, horror, hinc Querquera febris.

Quinque elibralis Quod est quinque librarum.

Quinquimestre Quod est quinque mensium.

R.

R*egelo* Quod congelatū est, resoluo.

Reijcula medicamenta Quæ nullius sunt pretij.

Remora aratri Resta bouis.

Resinatum Quod resina est illitum, quæ admodum picatum, quod pice.

Restifolia, vel potius lentifolia Rosa à foliorum multitudine.

Rectificatio Quando ea, quæ distillata fuere, distillatione repetita, magis purificantur Chym.

Retrimenta Excrementa dicuntur.

Reuerberatio Quando flamma ignis contra naturam non in altum, sed recte proco cursu deorsum tendit Chym.

Rha Arabibus radix, Græcis Rheon appellatur.

Rheas Papauer erraticum.

Rhodinum oleum Rosarum oleum.

Rhodofacchara Compositio ex Rosis, & saccharo, officinis saccharū rosatum.

Rhodomia Locus rosas confusus.

Rhoites Vinū ex malis puniceis expressū.

Rosata nouella Noua ex rosas cōpositio.

Rubinus Chymistis sanguis est.

S.

S*acoma* Equilibrium.

Salini morbi Chymistis morbi melancholici.

Salyama Dicuntur fructus conditi, & in annum adseruati.

Sal fossile Sal gemmæ, ob transparentiam sic dicitur.

Sal marinus Est vitriolum ad rubedinem calcinatum Chym.

Salpetra Sal nitrum officinis.

Sanguis Herculis Crocus dicitur.

Saturnus Chymistis plumbum.

Saturnus calcinatus Plumbum vsum.

Selibra Media libra.

Sembella, & simbella Idem.

Seruus fugitiuus Mercurius Chym.

Sescunx Vncia vna, & media, siue sesqui.

Semis Cuiuscunque rei dimidium.

Siccula Farinæ triticeæ medulla.

Sidia Cortices Granatorum, Barbari ad iedione vnius literæ Psidion, Plinio Malicorium.

Side Arbor punica.

Sol Chymistis aurum.

Solum turgidum Terra calida, & humida, sed temperata.

Smectica vis Vis abstersoria.

Spicatum Est nardinum Vnguentum.

Splenium Emplastrum oblongum.

Spuma argenti Lythargirum.

Staltica medicamenta Quæ sistunt, & suppressunt fluxum.

Stegnotica medicamenta Stipantia, astringentia, quæ crassarum sunt partium.
Stibium Officinis antimonium (sum-
mum totius Chymicæ remedium)
Strobili Officinis Noces pineæ.
Struthea Cotonea magna, & suavia, mi-
nimeque acerba.
Sublimatio Quâdo beneficio ignis quid
in sublime euehitur Chym.
Succerda Stercus porcinum.
Sulphur Quicquid per ignem est exha-
labile, & facile inflammabile, oleum
scilicet Chymicis.
Sulphurei morbi Morbi biliosi, & inflam-
mationes.
Sycamina Celsi Mora.

T.

T*Artari magisterium* Tartarus vitrio-
latus.
Tartarum impurum Chymistis excremē-
ta sunt, & humores excrementitij.
Tela Galteri Vulgo sparadrappus.
Terra arenosa Idem quod cinis elotus,
terra damnata, etiam caput mortu-
um dicitur.
Terra propria in distillatione Dicitur,
quod relinquitur in distillatione,
quod caput mortuum vocant.
Tegumenta Hippocrati fomenta.
Thymiamata Suffitus, siue suffimenta.
Tetrapharmacum Ex quatuor simplici-
bus constans pharmacum.
Tetranothra medicamenta ad erugan-
dam, & extendendam cutim.
Tetradrachma Quatuor continens dra-
chmas.
Tragemata Bellaria, quæ ad secundas
mensas afferuntur.
Tripmodium Trium librarum pondus.
Tragæa Pulvis.
Trochisci Diminutiū à paruo trocho.

Tomenta Flocci, qui aëno, aut vuluæ in-
duntur, lana brevis, & concisa, alio
nomine Gnaphalon.
Tuber terra Cyclamen.
Turpethum minerale Artificiosa Mercu-
rij præparatio Chymicis est.
Tympanites Margaritæ sunt.

V.

V*Aletudinarium* Locus, quo ægri cu-
rantur.
Venus Chymistis æs, siue cuprum.
Venter equi, vel equinus Chymistis fi-
mus, siue lætamen equi est, vel potius
fimetum equi.
Venus calcinata Cuprum vstum.
Vesicatorium medicamentum Quod vesti-
cas, siue pustulas leniter tantum v-
rendo inducit, in hoc differt ab Es-
charoticis, quod hæc vehementius
vrant, & crustas inducant, ita vt inter
vesicatorium, & causticum, escharo-
tica, media sint.
Vesperna Idem, quod cœna.
Vetonica Betonica.
Vinum primæ notæ Vinum generosissi-
mum.
Viticella Bryonia.
Vliginosum solum Semper humiditate
abundans terra.
Vndecentum Nonaginta nouem, centū
vno minus.
Vniones Margaritæ, Perlæ.
Vua Eugenia Vuæ maturæ dicuntur.
Vua Vrsi Officinis Berberis.
Vrinum ouum Ouum irritum, citra gal-
li præsentiam editum.

X.

X*Erica* Emplastra sicca.

Z.

Z*Izipha* Iuiubæ.

A P P E N D I X.

NOMINA, ET DIFFERENTIA Vini, ac Mellis.

Nomina vini.

Carenum, Sapa, Defrutum, Mulsum, Præleganeum, Passum, Hippocraticum, Claretum, Saccharatum, Nectar, Lora, Vappa, Tortium, Protopum, Villum, Myrrhina, Merum, Mustum, Deuterium, Oligophoron.

Carenum Vinum coctum ad tertie partis consumptionem.

Sapa } Vinum coctum ex musto, ut
Siraum } ex tribus mensuris duæ cō-
Hepsema } sumantur, vna remanente.

Mulsum Coquitur ex duabus mensuris vini bihorni, & vna mellis, aut ex quinque mēsuris musti, & vna mellis.

Præleganeum vinum Præmaturum vinum.

Passum Ex uuis in aprico insolatis expressione coquitur, vini dulcis genus.

Hippocraticum Vinum ex saccharo, & aromatibus.

Claretum Vinum ex aromatibus, & melle.

Saccharatum Vinum ex saccharo coctum.

Nectar Ex melle, & musto coctis.

Protopum Dicitur vinum, cum primò à fecibus expurgatum fuerit, tanquam optimum.

Defrutum Vinum coctum ad medietatem, vel quod sponte effluit, antequam vix colentur.

Villum Quod nullarum est virium dicitur vinum.

Lora Ex acinis aqua affusa maceratis, & torculari expressis.

Vappa Vinum euaporatum, vinum vile.

Tortium vinum Quod nouissimè expressum est.

Myrrhina vina Valde dulcia.

Merum Purum vinum, non aqua mistum.

Mustum recens vinum.

Deuteria Vina sunt aqua permista.

Oligophoron Vina tenuia, aquam non ferentia.

Nomina Mellis.

Mel Anthinum dicitur Mel vernum.

Mel aestium Horæum.

Mel sylvestre Ericæum, ab Eruca frutice, minus nobile.

Mel acraton Purum, integrum.

Aceton Quod citra expressionē fuit, optimum mellis genus.

Mulsa Aquamellis recens.

Melicratum Aqua mellis inueterata, Græcis Hydromel.

Oinomel Ex vino, & melle.

Mel acapnon Quod ex fumo vitium nō contraxit.

NOTÆ

NOTAE METALLORVM, QVIBVS CHYMICI VTVNTVR, vt arcana sua celent in vulgus non enuncianda.

Saturnus.	Plumbum.	♄	Venus.	Aes, cuprum.	♀
Iupiter.	Stannum.	♃	Mercurius.	Argentum viuum.	☿ ☿ ☿
Mars.	Ferrum.	♂ ♂ ♂	Luna.	Argentum.	☾ ☾
Sol.	Aurum.	☉			

NOTAE MINERALIVM ET ALIARVM RE- RVM CHYMICARVM.

Acetum.	+	Cristalli.	⚱	Sublimare.	☰ ☉
Acetum distillatum.	♁.	Crocus Martis.	☉ ♂ ♂ ☿	Sulphur.	☿ ☿
Aes vstum.	♀	Crocus Veneris siue aes		Sulphur nigrum.	☿ ☿
Alambicus.	XX. 3	vstum.	☉ ☉ ☿ ☿ ☿ ☿	Sulphur philosophicum.	☿ ☿
Alumen.	○. ☐	Digerere.	8	Tartarus.	☐ ☐ ☐
Amalgama.	☿ ☿ ☿ ☿	Filtrare.	☿ ☿	Tutia.	☿ ☿
Antimonium.	♂. ♂	Fixare.	☿	Viride aeris.	☉
Aqua fortis siue a-		Lateres cribrati siue farina		Vitriolum.	☉
qua separatoria.	▽	tegularum.	☐	Vitrum.	○-XX
Aqua Regis, quam aquam		Lutare.	N	Vrina.	☐ ☐ ☐
Stygiam nominant.	▽	Lutum sapientiae.	♂ ♂		
Aqua vitae.	☿ ☿	Mariae balneum.	MB	NOTAE QVATVOR	
Arsenicum.	☉ ☉ ☉	Magnes.	☿	elementorum.	
Atramentum.	☐	Mercurius Saturni.	☿	Ignis.	△
Aurichalcum.	☿ ☿	Mercurius sublimatus.	☿ ☿	Aer.	△
Auripigmentum.	☐ ☐	Oleum.	☉ ☉ ☿ ☿	Aqua.	▽ ☐
Balneum Mariae.	MB	Puluis.	☿	Terra.	▽
Borax.	♂ ☐	Purificare.	☉	Dies.	☉ ☿
Calcinare.	☉	Putrificare.	☿	Nox.	☉ ☿
Calx.	☉ ☿	Sal Armoniacum.	☿	Annus.	☉ ☿
Calx viua.	☉ ☐	Sal commune.	☉ ☿ ☿	Mensis.	☐ ☐
Caput mortuum.	☉	Sal gemmae.	☉ ☐	Hora.	☐
Cera.	☉	Sal petrae.	☉		
Cineres.	☉ ☐	Sapo.	☐		
Cineres clauellati.	☐	Spiritus.	☐		
Cinnabaris.	☐ ☐ ☐	Spiritus vini.	☐ ☐		
Coagulare.	☐ ☐	Soluere.	☐		
Coementare.	☐	Stratum super stratum.	☐ ☐ ☐		

CATALOGVS
OMNIVM SIMPLICIVM
QVORVM VSVS EST IN
OFFICINIS NOSTRIS,
AC PRIMVM RADICVM.

A.

R Adices Acori veri,
quæ Galaga maior
vocatur.
Acori vulgaris.
Althææ, Bismaluxæ, Mal
uauisci, Ebisci, Hibisci.
Angelicæ.
Apij.
Aristolochiæ longæ.
Aristolochiæ rotundæ.
Aristolochiæ tenuis.
Ari, Aron, Arum.
Artanitæ, Cyclaminis,
Panis porcini.
Asari.
Asparagi.

B.

B Orraginis.
Bistortæ, Serpentariæ.
Brusci, Rusci.
Bryoniæ, siue Vitis albæ.

C.

C Alami Aromatici
exotici.
Calami, siue Acori.
Capparum.
Centaurij maioris.
Charyophyllatæ.
Chelidoniij maioris.
minoris.
Chinæ.
Cichorij.
Costi amari.
dulcis.
Cucumeris syluestris, si
ue asinini.
Curcumæ, Cyperi Indici.
Cyclaminis.
Cynoglossi.

Cyperi rotundi.
longi.
D.

D Auci.
Diptamni vulgaris,
siue Fraxinellæ.
E.
Ebuli.
Endiuæ.
Enulæ, siue Helenij.
Eringij.
Esulæ maioris.
minoris.
F.

F Illicis.
Filipendulæ.
Fœniculi.

G.

G Alangæ.
Gentianæ.
Glycyrrhizæ.
Graminis.

H.

H Ellebori albi, siue
Veratri albi.
nigri, siue
Veratri nigri.

I.

I Reos.

L.

L Apatij acuti, Oxyla
pathi.
Lappæ maioris, Bardanæ.
Leuistici, Lybistici.
Lilij.

M.

M Aluxæ.
Mandragoræ.
Mechiocannæ.
Meu.
Mezerconis.

Morsus Diaboli.
N.

Nymphææ.

O.

O Nonidis.
Ostrutij, Magi
riæ.

P.

P Entaphylli.
Perafitis.
Petroselinij, siue Ap
tiui.
Peucedani.
Pœoniæ maris.
Phu, Valerianæ,
rusticæ.
Pimpinellæ.
Plantaginis.
Polypodij, à pedun
titudine.
Pyrethri, Saluaris.

R.

R Aphanicom
maior
Rhabarbari Veri,
seni.

Monac.

Rhapontici.
Rubicæ tinctorum.

S.

S Arsa parillæ.
Satyrionis.
Saxifragiæ.
Scillæ.
Scorzonæræ.
Scrophulariæ.
Sigilli Salamonis
gonati.
Symphiti maioris
minoris.

T.

T T.
Amarisci.
Thapsiæ.
Tormentillæ, Heptaphylli.
Turbith.

V.

V Alerianæ, Phu.
Vincetoxici, Hirundinariæ.
Virgæ Pastoris.

Z

Z Edoariæ.
Zingiberis.

CATALOGVS HERBARVM.

A.

A Cacia.
Abroranum.
Ablinthium Ponticum.
Vulgare.

Acetosa, Oxalis.

Acetosella.

Adiantum.

Agrimonia, Eupatorium Dioscor.

Alchimilla, Potentilla, Argentina.

Althæa, Bismalna, Ebiscus, Hibiscus.

Alkakēgi, Solanum, Vesficaria, Halicacabus.

Ambrosiana Vulgaris.

Anagalli species diuersæ.

Anethum siccum.

Viride.

Anonis, Ononidis, Resta bouis.

Apium.

Artemisia.

Arnoglossa.

Asarum.

Asparagus.

Asplenum, Ceterach.

Atriplex.

Auricula muris.

B.

B Alfamita, Sisymbrium Menta aquatica, rubea, Beccabunga.

Bardana.

Basilicon.

Beta.

Betonica.

Blitum.

Borrago.

Botrys, Ambrosia.

Branca Virgina.

Brassica, Caulis.

Brassica marina, Soldanella.

Bugla, Prunella.

Buglossum.

Bursa Pastoris.

C.

C Alamentum montanum.

Calamintha, Nepetha montana.

Capillus Veneris.

Caprifolium, Matrisyllua.

Cardiaca.

Cardus Benedictus.
Mariæ.

Cauda equina, Equisetum, Hippuris.

Centaurium maius.
minus.

Cercifolium.

Ceterach.

Chamædiys Vera.
Vulgaris.

Chamæleon, Mezereon.

Chamæpitys, Aiuga, Iua arthetica, Iua moschara.

Chelidonium maius.
minus.

Cichorium.

Cicuta.

Cochlearia.

Consolidæ quatuor species, maior, minor, Regia, Saracenicæ.

Crassula, faba inuersa.

Cucumer asininus.

Cuscuta.

Cynoglossum.

D.

D Iptamnus Creticus.

E.

E Bulus.

Endiuiæ satiuæ.

Equisetum.

Eupatorium Auicennæ,
Herba Kunigundis.

Eupatorium Mesuæ, Hepatica nobilis, Herba Trinitatis.

Euphrasia.

F.

F Arfara.

Filipendula.

Flammula lous.

Fœniculum.

Fragaria.

Fumaria.

G.

G Allitrichū, Scarlea,
Horminum Satium.

Gratiola.

H.

H Edera arborea.
terrestris.

Hepatica stellata.

Herba paralytis.

Herniaria, siue Hollerianna.

Hyoscyamus.

Hypericum.

Hysopus.

I.

I ntybi species diuersæ.
Iua Arthetica, Aiuga, siue Ibiga.

L.

L Aduca.

Lapathum, Lapathum acutum, Oxylapathum.

Lappa maior, Bardana.

Lappa minor.

Laurus.

Linaria.

Lingua ceruina.

Lupulus.

M.

M Aiorana.

Maluæ variæ species.

Marrubium Creticum.
Vulgare.

Matricaria.

Melilotum album.

citrinum.

Mentæ Variæ species.

Mentastrum.

Bb

Mercit-

Mercurialis.
Millefolium.
Morsus Diaboli.
Morsus Gallinæ, Alfi-
ne.
Myrtus.

N.

Nardus Indica, Spica
Nardi.

Exotica.

Nasturtium aquaticum.
album.

Nicotiana mas, siue ma-
ior.

foemina.

Nigella.

O.

Ocymi.
Origanum Vulga-
re.

Creticum.

Orminum sativum.

P.

Parietaria.
Perforata.

Perficaria maculata, hy-
dropiper.

Non macula-
ta.

Pes Leonis.

Pimpinella.

Piper murarium.

Plantago maior.
minor.

Pilosella.

Polium maius.
minus.

Polygonum.

Polytrichon.

Portulaca.

Primula Veris.

Prunella.

Pulegium.

Pulmonaria macula-
ta.

Pulmonaria arborea.

Pyrola.

Q.

Quinquefolium, Pen-
taphyllum.

R.

Rosmarinus.

Ros folis.
Rubicinæ.
Ruta domestica.
Sylvestris.

S.

Sabina, Sauina.
Salicis folia.

Salvia.

Sambucus.

Sanicula.

Satureia.

Scabiosa.

Scariola.

Scolopendrium ve-
rum.

Scordium verum.

Semperivum maius.
minus.

Senecio.

Serpillum.

Sisymbrium.

Solatrium, Solanum,
hortense.

Soldanella.

Sonchus.

Spica Celtica, Roma-
na, Nardus Celtica ex-
otica.

Spinachia.

Stœchas vera.

Citrina.

T.

Tanacetum, Atha-
nasia.

Tapsus barbatus, Verbas-
cum.

Taraxicon.

Thlaspi, Bursa Pasto-
ris.

Tragopogus.

Tussilago.

V.

Verbascum.
Verbena.

Veronica.

Vinca Peruviana.

Violaria.

Virga aurea.

Vngula Caballina. Tus-
silago.

Vrtica maior.
minor.

Vuulapia.

X.

Xanthion.

FLORVM CATALO-
GV S.

A.

Acaciæ.
Agni Casti.

Anemonæ.

Anethi.

Anthos.

B.

Balauftiorum, Puni-
ci sylvestris.

Betonicæ.

Borraginis.

Brunellæ.

Buglossi.

C.

Calendulæ.

Chamo-
millæ, { Anthemis,
 { Chamæmæi
 { Romani,
 { Vulgaris.

Caprifolij.

Carthami.

Caryophyllorum.

Centaurij minoris.

Cheiri.

Cichorij.

Croci.

Cuscutæ.

Cyant.

D.

Distamni Cretici

E.

Epithymi.

F.

Fabarum.

G.

Genistæ.

H.

Herbæ paralytis.

Hyperici.

I.

Iasmini.

Iunci odorati.

L.

Lavendulæ.

Lilij Conuallij.

Liliorum alborum.

Lupuli.

A.

M.

MAluæ hortensis.
sylvestris.

Marrubij.

Matricariæ.

Meliloti Citrini.

Albi.

Melissæ.

N.

Nymphææ.
P.

Papaueris.

Papaueris erratici

Rhoeas dicti, quod ce-
leriter flos eius deflu-
at.

Perficorum.

Pœoniæ.

Primulæ veris.

R.

Rosæ albæ, siue palli-
dæ.

rubræ.

S.

Sambuci.

Schoenanthi,
Stœchados Arabicæ.

Citrinæ.

T.

TAnaceti.
Tapli barbati, Verba-
sci.

Tiliæ.

V.

Violarum.
Vrticæ mortuæ.

CATALOGVS SE- minum.

ACetosæ.

Acini.

Agni Casti, Viticis.

Althææ.

Ammios.

Ancomi.

Anethi.

Anisi.

Antheræ, semen Rosa-
rum est.

Apij.

Aquilegiæ.

Asparagi.

Atriplicis.

B.

Basiliconis, Ocymi.

Brusci, Rusci.

Buniadis.

C.

Cannabis.

Cardamomi maio-
ris.
minoris.

Carthami, Cnici.

Carui.

Cataputiæ maioris, Ricci-
ni.

Cataputiæ minoris.

Caulis Brassicæ.

Ceparum.

Cimini, Cumini.

Cicutæ.

Citri, Citrei mali.

Citrulli.

Cochleariæ.

Coccignidij.

Colocynthidis.

Coriandri.

Coti, Bombacis.

Cotoneorum Cydonio-
rum.

Cucumeris.

Cucurbitæ.

D.

DAuci.

E.

Endiuia.

Erucæ.

F.

FOeniculi.

Fœnugraci.

Fraxini, linguæ auis.

G.

Genistæ.

Grana Paradisi.

Grana tinctorum, Ker-
mes.

H.

HYoscyami, iusquia-
mi.

L.

LAduca.

Leuistici.

Lini.

M.

Magistrantia, Ostru-
tij.

Maioranæ, Amaraci.

Maluæ.

Melonum.

Milij Solis, Lithosper-
mi.

N.

NApi semen.
Nasturtij, Carda-
mi.

O.

OCymi, siue Basilico-
nis.

Ossa Dactylorum.

P.

Papaueris albi.
Papaueris nigri.

Pastinacæ.

Petroselini Macedoni-
ci.

Petroselini Vulgaris.

Plantaginis.

Pœoniæ.

Portulacæ.

Psyllij.

R.

RHaphani.
Raporum.

Rutæ.

S.

SAnti, Zedoariæ, san-
tonici.

Saxifragiæ.

Scariolæ.

Sileris montani, sesele-
os.

Sinapi.

Sisamini, Sesami.

Staphysagriæ.

Sumach.

T.

THlaspios.

V.

Violarum.

Vrticæ.

FRUCTVS.

A.

ALkakengi, Halica-
cabi.

Amygdala dulcia.

amara.

Anacardi.

Arant-

Arantia, aurea mala aci-
da.

Auellanæ.

B.

Baccæ Lauri.
Berberis.

Ben, balanus myrepfica,
Glans vnguentaria.

C.

Caricæ, ficus passæ.
Charyophylli, Cha-
riophylli.

Carpobalsami.

Capparis.

Cassia fistula, siliqua Æ-
gyptia.

Cerafa.

Citrea mala, medica ma-
la.

Colocynthis, Cucumer
sylvestris.

Citonia, Cydonia, Stru-
thia.

Cornus.

Cubebæ.

Cucumer hortensis.

Cucurbita.

D.

Dactyli, Palmulæ.

F.

Ficus.

Fraga.

G.

Galla.

Glandes.

Granata, mala punica.

Grana, siue Baccæ lunipe-
ri.

H.

Hederæ arboreæ ni-
græ maturæ.

I.

Iviubæ, Zizipha.

Iuglans, nux regia.

L.

Limonæ.

M.

Myrtilli, baccæ myr-
ti.

Mora, Celsi mora.

Mora rubi.

Mora rubi idæi.

Myrobalanorum quin-
que genera.

N.

Nuclei mespilorum.
Nux cupressi.

Nux moschata.

Nux Pini, Strobili, Coni,
Coccali, Pineoli.

Nuclei Persicorum.

Nux Vomica, Nux Vo-
mitoria.

O.

Oliuæ.
Oliuæ condite, Hal-
mades, colymba-
des.

P.

Passulæ.
Persica.

Triage-
nera { Piper albū, leu-
copiper.
Piper nigrū, me-
lanopiper.
Piper longum,
macropiper.

Pistacia, Fistici.

Pira Aromatica, Mosca-
tellina vulgo dicta.

Poma.

Poma agrestia.

Pruna Damascena acida,
Hungarica, Dulcia.

Prunella sylvestria.

R.

Ribes.

S.

Sebesten, myxa, myxa-
ria.

Senæ folliculi.

Senæ Alexandrina.

Sorbæ.

Sumach, Rhus.

T.

Tamarindi.

Tribuli aquatici, nu-
ces aquaticæ vul-
go.

V.

Væ passæ.

Vuæ passæ Corin-
thiacæ.

Vua Crispa.

Vua immatura.

FRUMENTA, ET
Legumina.

A.

Vena.

C.

Cicer album.
rubrum.

Erui.

F.

Fabæ.

H.

Ordeum crudum,
excortica-
tum.

L.

Entes.

Lupini.

M.

Illium.

O.

Riza.
Orobis, Eruium.

P.

Isa.

S.

Spelta, zea.

Secale.

T.

Triticum.

LIGNA.

A.

Loes lignum, Xylo-
aloë.
Asphalt lignum.

B.

Vxus.

C.

Vpressus, Cypressus.

G.

Aiacum, Guaia-
cum.

I.

Vniperinum.

P.

Rasilum, besilium,
verzinum.

S.

Santalum album.
citrinum.
rubeum.

T.

Amari(cus).

V.

Viscus quercinus.

X.

X.

XYlobalgamum, lignum Balsami.
Xylocassia, Cassia lignea.
CORTICES.

A.

ARantiarum, seu arantiorum.

C.

CAssia lignæ.
Cinamomi, canelle.
Citrei mali.
Colliculi, capulæ gladii.
Capparum.

E.

EBuli radicum.
Esulæ radicum.

F.

FRaxini radic.

G.

GViaci ligni.
Granatorum, latine Malicorium.

I.

IVglandium viridium.

M.

MAcis Arabum, membrana illa nucem moschatam vestiens.
Mandragoræ radicis.

P.

PRunelli sylvestris.

S.

SAmbuci radicis.

T.

TAmarisci, tamaricis.

ENVMERATIO
Gummi, Rosinarum.

A.

ABietis, Abiegna resina.

Arabicū gummi, Ægyptiæ spinæ.

Armoniacū, Ammoniacū, Gutta Ammoniacæ.

B.

BDellium.

Belzoin.

C.

CAmphora, Caphura.
Ceraforum.

Colophonia, Pix Græca.

E.

ELemi.

Euphorbium.

G.

GAlbanū, Chalbanū.

H.

HEdera.

L.

LAcca, Lacha, Cancamum ex emporijs.

M.

MAstiche, Resina Lē tiscina.

Myrrha.

O.

OLibanum, Thus.

Opoponax.

P.

PIx naualis, Zopissa.

Prunorum.

S.

SAndaracha Arabum,

Gummi Iuniperi.

Sarcocolla.

Sagapenum, Serapinum.

Styrax calamitis.

Styrax liquida.

Styrax rubea vera.

T.

TRagacanthum, dragacanthum.

Terebinthina.

Thuris, manna.

V.

VErnix, sandaracha, Gummi Iuniperi.

DE TERRIS, SEU
Terreis.

A.

ARgilla.

B.

BOlus Armenus vulgaris.

Bolus Armenus.

C.

CReta.

O.

CChra.

R.

CVbrica.

T.

TErræ sigillatæ diuersæ species.

L.

Lapides, alij pretiosi, alij vulgares.

VULGARES LAPIDES.

A.

ALabastrites lapis.
Aëtites, Lapis Aquilæ.

Alumen plumosum, Amianthum.

C.

CAlx extincta.

Calx viua.

G.

GAgates.

Gypsum.

H.

HÆmatites.

I.

IVdaicus.

L.

LYncis.

M.

MAgnes.

Marchasita.

P.

PVmex.

S.

SElenites, specularis, a-

Sphroselinus.

Spongiæ lapis.

Smiris.

T.

TArtarum

PRECIOSI LAPIDES.

A.

ARmenius.

Amethystus.

B.

BErillus.

Bezoar orientalis, occidentalis.

C.

CArneolus, sarda.

Crytallus.

Corallus albus.

rubeus.

G.

GRanatus.

H.

HYacinthus.

I.

IAspis.

L.

LAzuli lapis, stellatus.

Cyaneus.

R.

RVbinus, Pyropus.

S.
SAphyrus.
SSmaragdus.
 T.
TVrcosius, Eramis.
MARINA.
 A.
AMbra, Succinum.
 Ambra grisea, cinericia.
 Aqua marina.
 B.
Bitumen, Asphaltus.
 Blattæ Bizantiæ, Unguis odoratus, ut quidam putant.
 D.
DEntali, Dentalium, Baccinum.
 E.
ENtrali, Entalium, Porphyra.
 M.
MArgarite, Vniones, vulgo Perlæ perforatæ, & solidæ, siue non perforatæ.
 Mater perlarum.
 Muria.

S.
SPongia.
SSperma Ceti.
 T.
TEllinæ, Mityli.
 V.
VMbilicus marinus.

METALLICA

AEs vstum.
 Aëris flos.
 Ærugo.
 Alumen.
 Alumen rochæ liquidum.
 Alumen vstum.
 Antimonium, Stibium, Stimmi.
 Argentum foliatum, Folia argenti.
 Argentum viuum, Mercurius, Hydrargiron.
 Arsenicum, Auripigmentum.

daracha veterum Græcorum.
 Arsenicum album.
 Arsenicum citrinum.
 Aurum foliatum, Folia auri.

B.
BOrax, Chrysocola.
 C.
CErusa.
 Cinnabaris.
 Cadmia, Climia.
 Chalcitis, Colcotar.
 Cadmia fossilis, Cobaltū.
 Chrysocola.

D.
DIphryges.
 F.
FErrum.
 L.
Lithargyrū auri, Chrysitis.
 Lithargyrum argēti, Argyrītis.

M.
Mercurius præcipitatus.
 Mercurius sublimatus.
 Minium.
 Myfi.
 Molybdena.

N.
Nihil, pompholyx.
 Nihil album.
 Nihil griseum.
 Nitri sal.

O.
OChra.
 P.
PLumbum.
 Plumbum album.
 Plumbum lotum.
 Plumbum vstum.

S.
SAl.
 Sal gemmæ, Sal fossile.
 Sal Armoniacum.
 Sal Indi.
 Sandarachâ Græcorum, supra in arsenico rubro.
 Scoria ferri, quin etiam aliorum metallorum.
 Sorij.
 Spodium.

Squama ferri.
 Sulphur citrinum.
 Sulphur viuum.
 Sulphur caballinū, Sulphur griseum.

T.
TVtia cadmia.
 Tutia præparata.

V.
Viride æris, Ærugo.
 Vitriolum album.
 Vitriolum Romanum, Chalcantum, atramentum sutorium.
DE ANIMALIBVS,
quæ integra seruantur.

A.
ASelli.
 C.
CAncristruales.
 Cantharides.

F.
Formicæ.
 H.
Hirundines.
 Hirudines.
 L.
Limaces, Cochleæ.
 Lumbrici terrestres.

R.
RAnæ.
 Ranæ virides.

S.
STinci, Scingi veri.
 Scorpiones.

V.
VIperæ, Tyri.
 Vulpes.
QUÆ EX ANIMALIBVS in usum veniunt.

C.
CAlcaneus Leporis.
 Calcaneus Cerui.
 Castorium, Testes fibrorum.
 Cerebrum Leporis.
 Cerebella Passerum.
 Cornu Cerui.
 Cranium hominis.

E.
EBur.
 F.
FElanum, ex rapina

Fel Tauri, Capre, Leporis.

G.

Genitale Cerui.

Gluten pisciū, Colla
piscium, Ichthyocolla.

L.

Lapides è capite Car-
pionis.

Lupi hepar.

Lupi intestinum.

M.

Maxilla Lucii pis-
cis, vulgo man-
dibula Lupi piscis.

O.

Culi Cancrorum.

Os è corde Cerui.

Os Sepiæ, Testa Sepiæ.

P.

Pelliculæ stomacho-
rum Gallinæ.

Pili Leporis.

Palmo Vulpis.

Vngula Asinorum.

Vngula Alcis.

Vnicornu, Monocerotis.

ENUMERATIO

succorum, & liquorum ad-
servandorum.

A.

Absinthij succus.

Acacia.

Acerum.

Acetositatis Citri.

Agrestæ, Omphacij, Om-
phacini.

Aloës succi.

Amyli.

Apij.

Asæ dulcis.

foetidæ.

B.

Betæ.

Brassicæ.

E.

Elaterij.

Eupatorij

H.

Ypocisthis.

I.

Iridis.

M.

Anna.

O.

M

Pium.

Opoponax.

R.

Rosarum.

Rutæ.

S.

Saccharum album;
rubrum;
candi.

S

Sapa.

Sanguis Draconis.

Scammonium.

V.

Vinum Granatorum,
succus Granato-
rum.Vinum Cydoniorum;
succus Cydoniorum.

Vitium liquor.

Aquæ sulphuræ.

Aluminosæ.

Salsæ

Nitrosæ.

Vitriolata.

BV LBI.

Allium.

Lilium.

ADEPS, ET PIN-
guedo animalium.

Adeps viperinus.

Anserinus.

Anatis.

Ciconiæ.

Vulpinus.

Ardeæ.

Galli gall.

Capi.

FVNGI.

Agaricus.

Ambra.

*Horum Simplicium qua-
litates activas & passivas
adiunxissemus, nisi Auto-
rum discrepantia obstitisset.*

AVCTOR PRAESENTIS OPERIS AD LECTOREM.



Offerimus & nos tibi, Lector beneuole, ex speciali mandato Amplissimi Senatus nostri, urgente sic necessitate, Pharmacopœam hanc Colontensem redituam, à nobis reuisam, & auctam, omnium simplicium, & compositorum, quæ in familiari, & recepto apud Pharmacopœos nostros, hoc tempore, sunt usu, formulas continentem, in qua vsitatas, & familiares posuimus, nouas, & inusitatas, nec fingere, nec adiungere, neque usum medicamentorum, tanquam ad solos Medicos pertinentem, ascribere volumus, ne dum bona conamur, mala eueniant; Damus autem hanc non totaliter empiricam, dū necessaria ponimus, neque exactè rationalem, quo minus, quæ ante nos, ab alijs doctè, & dilucidè satis conscripta, nostra esse fingeremus. Ait enim Galen. 6. de simpl. medic. facult. cap. 1. scribenda non sunt, quæ à maioribus rectè sunt prodita, præsertim, cum & præsupponamus, ex decreto Amplissimi Senatus nostri, nullum in posterum, nisi antea à Facultate nostra Medica, cum adiuncto ex Senatu, examinatum, admittendum esse Pharmacopœum. Hunc autem, quem, ante annos circiter sexaginta, & plures subierunt indefessum laborem in initio operis benè præfati, & omni honore digni, excellentissimi Medicina Doctores, quorum præmium propter honorem, & reuerentiā eximia scientia lubentes præmisimus, cum nobis visitandi officinas incūbat officium, suscepimus eodem, inquam quo illi fine, ut compositiones in urbe hac nostra essent unanimes, discrepantes enim ante hac fuere, atque earum apud omnes certus extaret numerus, visitoribus quoque in posterum visitandi certus ordo, & examinandi easdem, secura, & facilis sterneretur via. Et quia ingentiosa posteritas (secunda enim dies quandoque prioris magistra.) quæ à prudenti, & veneranda vetustate, vel nondum inuenta, vel saltem non addita, & vsitata fuere, multas, remediorum introduxit formulas, plurimi quoque in prima editione, cuius vix exemplaria haberi nunc possunt, incuria typographi reperti fuere errores, quin integra periodi omissa. Hinc nos prudentis Medici esse existimauimus, non minores in Medicina erroribus corrigendis, quam in nouis rebus inueniendis labores impendere: Ordinarijs, & iam dudum ob scribendi compendium vsitatis ponderum, notis, characteribusque vsi non fuimus, sed pondus integrè expressimus, ne error à Typographo, qui alias in his facilis, committatur, ab uno enim imperfecto, Galeno libro de Theriaca ad Pisonem teste, tota compositio vitium contrahit. Adiunximus chymicorum, & aliorum obscuritatem amantium, vocabulorum nomenclaturam, simplicium quoque, aromatum, & purgantium, quorum familiaris est usus, examen, & notas, ut Medicina studiosos, & Pharmacopœos à laboribus subleuaremus, ex Davis ædipos faceremus, cum hæc tempora mores tales requirant; Exornare quidem hanc Pharmacopœam, pluribus remediorum formulis non fuisset difficile, nisi consultò breuitati studuissemus, ne Corycæis maiorem contradicendi ansam præberemus. Si quæ itaque grata, & accepta, Lector Beneuole, in nostris his rapsodys, & laboribus limitatis iudicaueris, utere, & Vale.

INDEX

A.

A Ceti optimi nota.
 Acetum Caryophyllatum.
 Acetum Rosarum.
 Acetum Sambucinum.
 Acetum Scilliticum.
 Adeps quomodo à Parmacopœo præparandus, & custodiendus.
 Adipis, & Seui differentia.
 Agarici optimi proba.
 Alcanna laudes.
 Aloen lauandi modus.
 Aloes ligni vera dignotio.
 Aloes optima nota.
 Aluminis optimi proba.
 Ambra vera nota.
 Ambra post coctionem Electuarijs permiscenda.
 Ammeos seminis nota.
 Amyli proba.
 Anacardi veri dignotio.
 Anethi nota.
 Anisi proba.
 Antimonij probatio.
 Apozemata quid, & ex quibus constent.
 Aqua Apoplectica Langij.
 Aqua Cinamomi distillata cum vino.
 Aqua distillata cum vino.
 Aqua Diuretica.
 Aqua Epileptica Langij.
 Aqua simplices vsitatae.
 Aqua Manardi.
 Aquarum distillatarum vsualium catalogus.
 Aqua Theriacalis distillata.
 Aqua Theriacalis distillata Stapediana.
 Aqua Vigonis.
 Armoniaci nota.
 Aromata longam coctionem non sustinent.
 Asa dulcis probatio.
 Asa foetida probatio.
 Asphalti probatio.

B.

B Alsami veri proba.
 Balsamorum vsitatorum Colonia catalogus.
 Bezoardici lapidis vera nota.
 Boli probatio.
 Boracis nota.

C.

C Alami proba.
 Camphora nota.
 Candela continuo sine flamma fumans.
 Capparis proba.
 Cardamomi proba.
 Cassie fistula optima signa.
 Cassia lignee probatio.
 Castorij proba.
 Cauterium potentiale.
 China radice optima signa.
 Colocynthis proba.
 Conditio Saccharo Colonia visitata.
 Confectio Hamech maior.
 Confectio Alkermes.
 Confectio Anacardina, etiã inter species numerata. 32.
 Conseruarum duratio.
 Conseruarum qua Colonia in vsu elenchus.
 Conserua Rosarum.
 Conseruis unde nomen.
 Corallij proba.
 Corallorum preparatio.
 Coriandri seminum preparatio.
 Cornu Cerui preparatio.
 Costi proba.
 Croci nota.

fol. 11

68

68

68

ibid.

9

9

11

ibid.

9

11

ibid.

ibid.

ibid.

27

11

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

15

65

66

65

66

65

64

67

64

67

ibid.

68

11

16

11

ibid.

ibid.

11

12

ibid.

85

12

ibid.

13

12

ibid.

84

13

12

63

29

32

51

14

63

ibid.

62

12

9

10

9

12

Cubebæ probatio.

D.

D Ecoctum apertium.
 Decoctum carminatiuum pro Clystere.
 Decoctum commune pro Clystere.
 Decoctum commune quid.
 Decoctum commune refrigerans.
 Decoctum cordiale.
 Decoctum Myrobalanorum.
 Decoctum pectorale.
 Diamoron simplex.
 Diamoron simplex Nicolai.
 Diaprunis laxatiuum.
 Diasarum Fernelij.
 Diasaryrium Nicolai.
 Diascordium Hieron. Fracastorij.
 Distillata cur inuenta.
 Distillatio quid, quot huius modi, & quis modus vsitator.
 Dropax VVeckeri.

ibid.

4

3

ibid.

ibid.

ibid.

4

ibid.

3

26

30

31

33

ibid.

32

64

E.

E Boris preparatio.
 Electuarium ex Baccis lauri.
 Electuarium Benedicta laxatiua.
 Electuaria cur dicantur.
 Electuariorum conficiendorum ordo in simplicibus commiscendis.
 Electuaria alia confortantia, alia purgantia.
 Electuarium Diacarthami communis.
 Electuarium Diacarthami cum succo Ebuli.
 Electuarium Diacatholiconis.
 Electuarium Diaphœnici communis.
 Electuarium Diaphœnici correcti.
 Electuariorum dulcium duratio.
 Electuarium Hieræ picæ Galeni.
 Electuarium Indum minus.
 Electuarium lenitiuum Magistrale.
 Electuarium de Ouo.
 Electuaria purgantia alia fortia, alia debilia, & quomodo.
 Electuarium Restauratiuum Fernelij.
 Electuarium stomachicum Doct. Bottonis.
 Electuarium è succo Rosarum Nicolai.
 Elixir significatio.
 Elixir vite Colonienfis.
 Emplastrum album coctum.
 Emplastrum ex Ammoniaco.
 Emplastrum ex Baccis Lauri.
 Emplastrum de Betonica Magistrale.
 Emplastrorum, & Ceratorum discrimen.
 Emplastrum de Cicuta.
 Emplastrorum conficiendi modus, & qua in ijs obseruanda.
 Emplastrum de crusta panis Montag.
 Emplastrum Diachylon simplex.
 Emplastrum Diapompholygos.
 Emplastrorum duratio.
 Emplastrum Gratia Dei.
 Emplastrum Griseum.
 Emplastrum de Mucaginibus, siue Diachylon cõpositum.
 Emplastrum Matricale.
 Emplastrum de Meliloto.
 Emplastrum Oxycroceon.
 Emplastrum Palmeum.
 Emplastrum ex Pelle arietina.
 Emplastra qua diutius, qua leniter coquenda.
 Emplastrum de Ranis, cum, & sine Mercurio.
 Emplastrum Resina.
 Emplastrum ad strumas, & scrophulos.
 Emplastrum Triapharmacum.
 Epithymi signa distinctiua.
 Esula Radicum preparatio.
 Euphorbij signa distinctiua.

85

9

32

28

27

27

ibid.

28

ibid.

ibid.

29

ibid.

14

31

30

ibid.

33

27

34

35

31

66

ibid.

80

ibid.

81

ibid.

80

81

ibid.

ibid.

14

81

82

82

83

82

82

83

83

80

83

84

84

84

43

9

13

Extracta cur à recentioribus inuenta,
 Extractum Foliorum Sena.
 Extracta Pilularum vsitata.
 Extractum Rhabarbari.

F.

Flores cordiales quatuor ex recentiorum sententia.
 Flores qui coctionem aliqualem, qui nullam susti-
 neant.

Faculam Bryonia preparandi modus, & vsus

G.

GAlanga nota.
 Galbani signa.
 Gelatina diuersa, & earum vsus.
 Gummi Arabici nota.

H.

Hellebori nigri Radicum preparatio.
 Herba emollientes quæ.
 Herba humida in Syrupis plus sacchari, & mellis,
 quam herba sicca requirunt.
 Herba montana efficaciares ijs, quæ in hortis crescunt.
 Herba quales distillationem, quales coctionem admittant.
 Herbarum calidarum sub nostro Horizonte crescentium
 duratio.
 Herbarum frigidarum duratio.
 Hermodactylorum probatio.
 Hieron quid Galeno significet.
 Hydragoga Gordonij.

I.

Iecoris lupi preparatio.
 Iulep quid, Rosarum quid, & cur Regium dictum.

L.

Lacca dignotio.
 Ladani dignotio.
 Lapidis Cyanei nota.
 Lapidis preciosi, & cordiales quinque, & qui.
 Laudanum Opiatum Renodai.
 Lenientium, siue leniter purgantium medicamentorum du-
 ratio.
 Liquiritia dignotio.
 Loch de Caulibus.
 Loch, siue Eclegmatum duratio.
 Loch de Papauere.
 Loch de Pino.
 Loch de Pulmone Vulpis.
 Loch quid sit, & quomodo à Syrupis distinguatur.
 Loch sanum, & expertum.

M.

Macis nota.
 Manna dignotio.
 Manus Christi sine, & cum perlis.
 Margaritarum nota.
 Mastichis selectio.
 Mechiocanna internotio.
 Medicamentorum simplicium appellationis diuersitas. s. & se.
 Medici error omnium errorum maximus.
 Medici cur vigilantes esse debeant.
 Medici studium quod praeipuum esse debeat.
 Mellis nota.
 Mel Rosarum.
 Miua Cydoniorum Aromatica Gemma Frijs.
 Miua Cydoniorum simplex.
 Mithridatica Confectio.
 Moschus coctionem non fert.
 Mumia nota.
 Myrobalanorum internotio.
 Myrrha selectio.
 Myrobalanorum quinque genera, & quæ.

O.

Olea composita quæ, & quomodo conficienda.
 Olea ex quibus eliciantur.
 Olea per descensum quæ.
 Olea per distillationem quæ.
 Olea per expressionem quæ.
 Olea per infusionem quæ, & qui preparandi modus.

Olea qua longo tempore, quæ pauco durant.
 Olea Simplicia quæ, & quomodo paranda.
 Oleorum extrahendi modus quatuorplex.
 Oleorum per descensum Catalogus.
 Oleorum per distillationem catalogus.
 Oleorum per expressionem catalogus.
 Oleorum per infusionem catalogus.
 Oleum Castorij.
 Oleum Costinum.
 Oleum ex Capparibus.
 Oleum Cydoniorum.
 Oleum liliorum alborum.
 Oleum Lumbricorum.
 Oleum Mastichinum.
 Oleum Nardinum Mesua.
 Oleum stomachale Cratonis.
 Oleum Vulpinum Mesua.
 Opiatorum paruum, communium, & magnorum da-
 ratio.
 Opij sincera signa.
 Opoponacis sincera signa.
 Ordo qui in coquendis Radicibus, Seminibus, Herbis, &
 Floribus seruandus Pharmacopæo,
 Ordo seruandus in trituratione.
 Oxymel Scilliticum.
 Oxymel simplex.
 Oxyfacccharum simplex.

P.

Pharmacia dextera Medici manus.
 Pharmacopæus quales ades inhabitare, quales famu-
 los alere teneatur.
 Pharmacopæus qualis esse debeat.
 Pharmacopæus quid scire teneatur.
 Philonium Romanum.
 Pilula ex Agarico.
 Pilula Aggregatiua.
 Pilula Alephangina.
 Pilula Arabica Nicolai.
 Pilula Arthritica Nicolai.
 Pilula Assaieret Auicenna.
 Pilula Aurea, & cur sic dicta.
 Pilula à Castorio.
 Pilula Cochia Rhafis.
 Pilula cur dicantur Cataputia.
 Pilula de Cynoglossa Nicol.
 Pilula de Eupatorio Mesua.
 Pilula de Euphorbio Mesua.
 Pilula Foetida maiores Mesua.
 Pilula de fumo terra Auic.
 Pilula de Hermodactylis maiores Mesua.
 Pilula de Hiera cum Agarico.
 Pilula Hiera Simpl. Galeni.
 Pilula Imperiales.
 Pilula Inda.
 Pilula Lucis maiores Mes.
 Pilula Mastichina Conciliar.
 Pilula Pestilentialis Auicen.
 Pilula ex Rhabarbaro Mesua.
 Pilula sine quibus Nicol. Præp.
 Pilula ex Succino.
 Pilularum duratio.
 Pæonia nota.
 Polypodij Veri signa.
 Pomum Ambra.
 Pulmonis Vulpis preparatio.
 Pulueres Cathartici.
 Puluerum purgantium duratio.
 Puluis ad Casum.
 Puluis ad Partum.
 Puluis contra Lumbricos.
 Puluis Diasena Brassanola.
 Puluis Diaturbith cum Rhabarbaro.
 Puluis de Hermodactylis Magist.
 Puluis odoratus.

<i>Pulvis Solutivus Magist. Stockst.</i>	26	<i>Syruporum, & Iuleporum discrimen.</i>	15
<i>Pulvis Specierum Indiminoris.</i>	62	<i>Syruporum simplicium duratio.</i>	14
<i>Pulvis Trochiscorum de Violis Mesua, cum, & sine Diagri-</i>	62	<i>Syrupus de Absinthio.</i>	16
<i>dio.</i>	62	<i>Syrupus Acetositatis Citri.</i>	16
<i>Purgantium compositorum duratio.</i>	14	<i>Syrupus ex Acetosa succo.</i>	16
<i>R.</i>		<i>Syrupus ex Agarico.</i>	16
R <i>Adices Aperientes maiores quinque, & quæ.</i>	2	<i>Syrupus de Althæa Fernelij.</i>	16
<i>Radices Aperientes minores quinque, & quæ.</i>	2	<i>Syrupus de Artemisia.</i>	16
<i>Radicum conditarum duratio.</i>	14	<i>Syrupus ex Betonica succo.</i>	17
<i>Requies Nicolai.</i>	33	<i>Syrupus ex Boraginis, & Buglossi succis.</i>	17
<i>Rhabbarbari selectio.</i>	12	<i>Syrupus de Calamintha.</i>	17
<i>Rob de Berberis.</i>	26	<i>Syrupus Capillorum Veneris.</i>	18
<i>Rob de Cornis.</i>	26	<i>Syrupus ex Cichorij, & Endivia succis.</i>	18
<i>Rob Nucum.</i>	26	<i>Syrupus ex Cichorio compositus.</i>	18
<i>Rob Ribium.</i>	26	<i>Syrupus ex Cochlearia.</i>	18
<i>Rob Rubi Idæi.</i>	26	<i>Syrupus Corticum Citri.</i>	18
<i>S.</i>		<i>Syrupus Cydoniorum.</i>	18
S <i>Alis Nitri vera selectio.</i>	13	<i>Syrupus ex Epithymo.</i>	19
<i>Salium artificiosorum catalogus.</i>	71	<i>Syrupus de Eupatorio.</i>	19
<i>Sanitas iucundissimum Vita oblectamentum.</i>	1	<i>Syrupus Farfara.</i>	20
<i>Sapa usus in Pilulis.</i>	39	<i>Syrupus florum Papaveris erratici.</i>	26
<i>Sarcocolla selectio.</i>	13	<i>Syrupus Fumaria.</i>	20
<i>Scammonij nota.</i>	13	<i>Syrupus Glycyrrhizæ.</i>	20
<i>Scammonij preparatio.</i>	10	<i>Syrupus Granatorum.</i>	20
<i>Semina calida maiora quatuor, & quæ.</i>	2	<i>Syrupus ex Hyssopo.</i>	20
<i>Semina calida minora quatuor, & quæ.</i>	2	<i>Syrupus ex Iuinibis.</i>	ibid.
<i>Semina frigida maiora quatuor, & quæ.</i>	2	<i>Syrupus à Limonum succo.</i>	21
<i>Semina frigida minora quatuor, & quæ.</i>	2	<i>Syrupus à Lupulorum succo.</i>	21
<i>Seminum calidorum duratio.</i>	14	<i>Syrupus ex Nenta succo.</i>	21
<i>Seminum duplici tunica inuestitorum duratio.</i>	14	<i>Syrupus Myrtinus compositus.</i>	21
<i>Seminum frigidorum duratio.</i>	14	<i>Syrupus Papaveris Mesua.</i>	22
<i>Seminum nigrorum duratio.</i>	14	<i>Syrupus de Polypodio compositus Sueffan.</i>	22
<i>Sena Vera signa.</i>	13	<i>Syrupus de Pomis.</i>	22
<i>Sieph album.</i>	49	<i>Syrupus de Portulaco.</i>	22
<i>Sieph aridum è Myrrha.</i>	49	<i>Syrupus ex Prassio.</i>	22
<i>Sparadrappus.</i>	84	<i>Syrupus ex Quinq. radicibus.</i>	23
<i>Species Alexipharmacæ D. Botteri.</i>	60	<i>Syrupus Rosarum simplex.</i>	23
<i>Species Aromaticarum duratio.</i>	14	<i>Syrupus Rosatus Solutivus.</i>	23
<i>Species Aromatici Rosati caryophyllati Mes.</i>	50	<i>Syrupus ex Rosis siccis.</i>	32
<i>Species Aromatici Rosati Gabrieli.</i>	50	<i>Syrupus ex Scabiosa succo.</i>	23
<i>Species Confectionis de Hyacintho.</i>	57	<i>Syrupus Spleneticus Pedem.</i>	24
<i>Species Cordiales pro Epithemate.</i>	51	<i>Syrupus ex stœchade.</i>	24
<i>Species Cordiales temperata.</i>	51	<i>Syrupus ex Symphyto maiore Dodonæi.</i>	24
<i>Species Diacalaminthes Galen.</i>	52	<i>Syrupus ex veratro Massar.</i>	24
<i>Species Diacynamomi.</i>	52	<i>Syrupus Violatus simplex.</i>	25
<i>Species Diacurcuma.</i>	53	<i>Syrupus Violatus solutivus.</i>	15
<i>Species Diacymini Nicolai.</i>	52		
<i>Species Diagalanga Mes.</i>	53	T.	
<i>Species Diaireos simpl.</i>	53	T <i>Abella ex diversis speciebus quæ usitata.</i>	62
<i>Species Dialacca.</i>	53	<i>Tabella ex Oleis distillatis quæ fiant.</i>	62
<i>Species Diamargaritonis calidi Auic.</i>	54	<i>Tabella ex speciebus quomodo.</i>	62
<i>Species Diamargaritonis frigidi Nicol.</i>	54	<i>Tabella ex succis qualiter paranda.</i>	62
<i>Species Diambra.</i>	51	<i>Tabellularum conficiendarum modus, quomodo, & ex quibus</i>	
<i>Species Diamoschu dulce.</i>	54	<i>conficiantur.</i>	62
<i>Species Dianisi.</i>	52	<i>Tamarindorum nota.</i>	13
<i>Species Dianthon Nicolai.</i>	52	<i>Tamarisci dignotionis signa.</i>	13
<i>Species Diapenidij, cum, & sine speciebus.</i>	57	<i>Terebinthina dignotionis signa.</i>	13
<i>Species Diarhodonis Abbatis.</i>	55	<i>Theriaca Andromachi.</i>	35
<i>Species Diathamaron Nicol.</i>	55	<i>Theriaca Diatesaron.</i>	36
<i>Species Diatranganthi frigidi.</i>	56	<i>Thuris dignotionis signa.</i>	13
<i>Species Diatrion pipereon Galen.</i>	56	<i>Tragacanthi dignotionis signa.</i>	13
<i>Species Diatrion pipereon Mes.</i>	55	<i>Trochisci ex Absinthio Mes.</i>	44
<i>Species Diatrion Santalon.</i>	56	<i>Trochisci ex Agarico compositi.</i>	44
<i>Species Electuarij Ducis Nicolai.</i>	56	<i>Trochisci ex Agarico simplices.</i>	44
<i>Species Electuarij à gemmis calidi.</i>	57	<i>Trochisci Alkakengi.</i>	44
<i>Species Electuarij Regina.</i>	60	<i>Trochisci Albandal.</i>	44
<i>Species Latitiæ Galeni.</i>	58	<i>Trochisci Alienta moschata.</i>	45
<i>Species Liberantis.</i>	55	<i>Salbi.</i>	45
<i>Species Lythontribontis Nicol.</i>	59	<i>Bechici { nigri.</i>	45
<i>Species Pliris Archontici Nicol.</i>	59	<i>rubri.</i>	45
<i>Spodij Selectio.</i>	13	<i>Trochisci cur orbiculi vocentur.</i>	44
<i>Squinanthi selectio.</i>	13	<i>Trochisci de Berberis Mes.</i>	45
<i>Styracis optima nota.</i>	13	<i>Trochisci de Camphora.</i>	46
<i>Succi condensati usitati in officinis.</i>	18	<i>Trochisci de capparibus Mes.</i>	46
		<i>Trochisci de carabe Mes.</i>	46

I N D E X.

Trochisci de Eupatorio.
Trochisci pro fumo.
Trochisci Hædychroi *Anadrom.*
Trochisci Hysterici.
Trochisci de Myrrha.
Trochisci de Rhabarbaro.
Trochisci de scilla.
Trochisci Sublinguales.
Trochisci de terra Sigillana.
Trochisci de Violis.
Trochisci de Vipera.
Trochiscorum duratio.
Tryphera magna.
Turbiti Veri nota.

V.

Vita ciuium in manibus Pharmacopœi.
Vnguentorum, & Linimentorum discrimen.
Vnguentorum duratio.
Vnguentum ad papillas mammarum.
Vnguentum aduersus pediculos.
Vnguentum Agyptiacum magnum Mes.
Vnguentum Agrippæ Præpositi.
Vnguentum Alabastrinum Fauent.
Vnguentum album, siue de Ceresa camphoratum.
Vnguentum de Alibea simplex.
Vnguentum Apostolorum.

46	Vnguentum Aregeos.	73
47	Vnguentum de Arthenita maius Mesur.	73
47	Vnguentum Aureum siue Citrinum.	74
47	Vnguentum Basilicum magnum.	74
47	Vnguentum Bernardinum.	74
47	Vnguentum Bryonia.	74
48	Vnguentum Chelasticum, siue de Alibea compositum.	75
48	Vnguentum pro Clysterijs.	74
48	Vnguentum Comitissa.	74
49	Vnguentum contra Vermes.	79
49	Vnguentum Enulatum.	75
14	Vnguentum Marrinum, siue Martiaton.	75
35	Vnguentum Nicotiana Iouberii.	76
13	Vnguentum Nihili.	76
	Vnguentum Nutritum.	76
	Vnguentum pro Oculis.	76
1	Vnguentum pectorale.	77
72	Vnguentum pomatum Amati Lusitani.	77
14	Vnguentum Populeon.	77
77	Vnguentum potabile ad Casum.	78
77	Vnguentum Resumptiuum Fernelij.	78
72	Vnguentum Rosatum Mes.	78
72	Vnguentum santalinum.	78
72	Vnguentum ad Scabiem Magistrale.	78
73	Vnguentum ex Succis Deoppilatiuum.	79
75	Vocabulorum absoletorum, & Chymicorum explicatio.	86
73		

COLONIÆ AGRIPPINÆ,
In Officina Birckmannica sumptibus
Hermanni Mylij.
Anno M. DC. XXVII.



DE SVCCEDANEIS.

SVccedanea dicuntur medicamenta, quæ pro alijs posita, similes vires habere creduntur, Græcè vocantur ἀντιβαλλόμενα, & ἀνταρβαλλόμενα, vulgo QUID pro QVO, quibus ideo opus est, quod quibusdam simplicibus hoc tempore in vniuersum careamus, vt Balsamo, Calamo aromatico vero, & similibus. Quædam adferuntur quidem, sed plerumque vetustate confecta, & arefacta, vt Myrabalani, vel adulterata, aut imbris vitiata, vel contactu etiam rerum noxiarum, nō satis integra & secunda. Pro quibus alia supponi necesse est. Et licet maxime difficile sit inuenire, quæ per omnia alijs respondeant, melius tamen esse iudicauimus integris succedaneis, quā genuinis corruptis vti. Interim mediocria genuina quibusuis succedaneis semper præferenda esse censemus; huic itaque Antecessorum nostrorum consilio lubentes subscripsimus; & nōnulla, à Pharmacopœis nostris, sollicitati, posuimus, & in quibus maior Medicorum numerus condescendit, subrogauimus, ne vnicuique pro arbitratu suo in defectu vnius, aut alterius substituendi, quod in qualitate discreparet, ansam præberemus. Hortamur autem omnes, cū Republica nostra officinis pharmaceuticis superabundet, genuinis potius semper, si haberi possint, quam succedaneis vtantur, & in defectu vnius, à quo præscriptum est medicamentum, Medicum consilium implorent.

SVCCEDANEA, VVLGO QVID PRO QVO.

Pro

Abrotano	Abſinthium, vel Origanum.
Acacia	Succus Prunorum sylueſtrum.
Acantho	Malua.
Althea	Malua.
Asphadelo	Betæ succus.
Amomo	Cubebe, vel Galanga.
Aspalto	Santalum citrinum.
Aqua marina	Muria piſcium.
Balaustrijs	Capulæ glandium.
Balsamilligno	Lignum Aloës, vel Santalum citrinum.
Berberis	Ribes, & contra.
Bolo Armeno	Terra Lemnia, siue sigillata potius.
Buglossa	Borrago.
Calamo aromatico	Acorus verus.
Capparum radicibus	Tamarisci cortex, & vice versa.
Carpobalsamo	Cubebe, vel Nux myristica.
Cassia lignea	Cinamomum optimum in dupla quantitate.

Chamedry
 Citri succo
 Colophonia
 Costo
 Cucumere asinino
 Diptamno
 Doronico
 Dracontio
 Ebulo
 Erui semine
 Eupatorio
 Foenugræci semine
 Hyssopo montana
 Intybo
 Iride Illyrica
 Iunco odorato
 Lacca
 Lapide Armeno
 Lupulo
 Malabatro
 Mandragora
 Melyssophyllo
 Meu
 Napi semine
 Nardo iudica
 Oesipo

 Opoponace
 Plumbagine
 Polio montano
 Phu
 Rhapontico
 Sapa
 Sandaracha
 Schoenantho
 Terra Lemnia
 Therebinthina Cypria
 Vnicornu
 Xylobalsamo

Syrupo acedin. Citri
 de Portulaca
 de Endiuia
 Oleo Sesamino
 Aqua Endiuiz.

Chamæpytys.
 Succus Limonum.
 Resina.
 Zedoaria.
 Radix Tithimali.
 Pulegium.
 Galanga, vel Zedoaria.
 Aron.
 Sambucus, & contra.
 Ciceres.
 Agrimonia.
 Lini semen.
 Hyssopus Hortensis.
 Endiuia.
 Iris Florentina.
 Galanga, aut Acorus verus.
 Styrax.
 Lapis Lazuli.
 Fumaria.
 Spica Nardi.
 Solanum, aut Hyoscyamus.
 Marrubium.
 Angelica.
 Rapi semen.
 Nardus Celtica, vel schoenanthum.
 Medulla cruris Vituli, aut Cerui, vel
 porci.
 Galbanum.
 Lythargirium.
 Polium campestre.
 Valeriana.
 Rhabarbarum.
 Mel passulatum.
 Arsenicum.
 Stipites iunci odorati.
 Terra sigillata vera.
 Therebinthina Veneta.
 Cornu Cerui in dupla quantitate.
 Lignum Aloës.

De Limonibus.
 De Nymphaea.
 De succo Cichorij.
 Oleum amygdalarum dulcium.
 Aqua Lactucæ.

Errata, quæ partim Typographi, partim Amanuensis, & Cor-
rectoris incuria commissa sunt, sic beneuolus
Lector corrigat.

Pagin. 12. column. 2. lin. 30. grauis lege granis. pag. 14. lin. 32. ferment. lege forment. pag. 27.
col. 1. lin. 6. libr. leg. vncias. pag. 28. col. 2. lin. 37. vncias lege drachmas. lin. 50. Ebulli lege
Ebuli. pag. 32. col. 1. lin. 2. optata lege opiata. pag. 62. col. 2. lin. 6. vncias lege drachmas. pag. 70.
col. 2. lin. 12. visco lege musco. pag. 76. col. 1. lin. 52. adde olei comm. q. s. pag. 82. col. 2. lin. 30.
vncias leg. drachmas. pag. 85. col. 2. lin. 15. Calaminthæ lege Calamithæ. lin. 21. Cinnabaris le-
ge Cinnamomi.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

DECRETA ET STATVTA

S. PQ.

AGRIPPINENS.

Concernentia.

MEDICOS, PHARMACO=

POEOS, CHIRVRGOS,

& cæt.

DECRETIS ET STATUTIS

2. PO.

AGRICULTURAE

CONCERNANTIA

MEDICIS PHARMACIS

TOXICIS, CHIRURGICIS

ET C.

DECRETA ET STA-

TUTA AMPLISSIMI ET

PRUDENTISSIMI SENATVS

COLONIENSIS, MEDICOS,
Pharmacopœos, & Chirurgos
concernentia.

Amplissimi, & Prudentissimi Domini Consules & Senatus huius liberæ, inclytæ, & imperialis Ciuitatis Coloniensis, quibus totius Reipublicæ salus commissa, quibus & cura, sollicitudoq; perpetua est, ut ciuium suorum valetudo præsens non tantum conseruetur, sed si quæ fracta, aut deperdita sit, per debita à Deo mortalibus clementer concessa remedia, refocilletur, & restauretur, decreta iam multis ab hinc annis, à maioribus optimo ordine, & sine sancita, conclusa, diuulgata, & publicata, Medicos, Pharmacopœos, & Chirurgos huius vrbis concernentia, ut rectius in officio omnes continerentur, pharmaca benigna, non tota substantia naturæ nostræ inimica, sed sincera, non adulterata in officinis extarent, iusto pondere, honestoq; precio venderentur: Demum ut omnia, quæ ad valetudinem Ciuium conseruandam, ad bonum publicum promouendum pertinent, ex æquo, & bono administrarentur: hæc, inquam, infra notata decreta, has leges renouare, sancire, & publicare voluit, & inuiolabiliter seruanda præcepit. Ut si quis secus fecerit, se pœnas constitutas incurrisse sciat.

Lex prima, Medicos huius vrbis concernens.

Nullus, qui nomine, & officio Medici hic Colonia gaudere desiderat, aut se Medicum profitetur, praxim in hac laudabili Republica exercebit, nisi prius suæ promotionis legitimum testimonium, laudatæ vitæ, & conuersationis, atque transacti studij honestum documentum, Medicæ facultatis pro tempore Decano, & Visitatori exhibuerit; Qui dein supra his informati, Amplissimis, & Prudentissimis Dominis Consulibus, totiq; Senatui de omnibus syncerè referent.

2.

Idoneus per Facultatem Medicam iudicatus, & per Amplissimum Magistratum admissus Medicus, antequam praxim exercere incipiet, se omnium civium huius Reipublicæ vitam, & salutem, pro unico penso habiturum, neque quicquam in privatum commodum, quod in detrimentum proximi cedere possit, se quasitum, sanctè promittet. Insuper quod infirmos inutilibus, preciosis citra necessitatem medicamentis, vel in propriam, vel pharmacopæorum utilitatem, in præscribendo non gravabit.

3.

Pauperibus, ex amore Dei, gratis, divitibus verò ex æquo, & bono æque paratus inserviet.

4.

Patientum infirmitates celandas, celabit, & quem volet pateriens, Pharmacopæo, modo sincero, & idoneo, pharmaca præparanda dabit. Atque ut perpetua maneat inter Medicos, & Pharmacopæos concordia, præcipit Senatus, ne quisquam Pharmacopæorum, alterius Medici, quos habet curæ suæ commissos patientes, alteri Medico clanculum commendare, cum detractiōe famæ, & honoris, studeat: ad quod & Medicus vice versa tenebitur, sub pœna sex florenorum aureorum.

5.

Admissus ab Amplissimo Magistratu Doctor, ad consilium vocatus, prudenter, & sincerè cum cæteris Medicis præsentibus consilium communicabit, nihil ad quæstum impudenter celabit, sed ut cito, tuto, & iucundè, circa ægrum curatio procedat, omnibus viribus insudabit, pacemq; cum Collegis colet, ut & amor erga artem, simul & artificem elucescat.

6.

Medicamentis multa ætate usitatis, longa, doctaq; experientia comprobatis, ex vegetabilibus, non corrosivis, neque deleterijs, aut tota substantia naturæ nostræ contrarijs utetur: cum dignitas Medicinæ non consistat in multitudine, aut nova præparatione medicamentorum, sed in usu, circumstantijs, personæ, loci, temporis, cognitione & observatione morbiq; amotione.

7.

Mandat præterea idem Magistratus, ex rationibus urgentibus, ut honori Medicorum consulatur, Pharmacopæis quoque li-

mites suos excedendi; ut non detur occasio, mandat, inquam, ne quisquam Medicorum huius urbis pharmaca sua domi componat, præparet, & agrotis diuendat, nisi concedente hoc ipsum ex alligandis iustis causis, senatu, qui inobediens fuerit, mulctam quatuor florenorum aureorum soluet.

8.

Leprosorum examinatio, quæ ante ducentos annos penes Facultatem Medicam fuit, & hæcenus penes eandem stetit; eadem & in posterum, penes eandem stabit, ut quos à Lepra mundos censuerit, mundi, quos immundos iudicabit, immundi censeantur, & habeantur.

9.

Doctoribus bullatis, & illegitimè, siue sub camino, ut dicitur, promotis, qui examen publicum, & promotionem legitimam ordinariam renuerunt, quin imo illiteratis, indoctis, quique nomen Doctoris, magna virorum Doctorum ignominia, sibi falso attribuant, exercendi medicinam in hac urbe venia non concedetur, deprehensi mulctam arbitrariam senatui soluent.

10.

Agyrtis, & impostoribus, qui miseros, & in arte minus exercitatos, simplicesque ciues argento emungunt, etiam deleteria, aut saltem in magnam totius Reipublicæ perniciem, & necem, Antimonium qualicunque modo præparatum propinant, nullus in urbe hac publicus, aut priuatus concedetur locus.

De Pharmacopœis

Lex I.

Pharmaca composita, qualia sunt Confectiones purgantes, & confortantes, Pilule, Pulueres, & similia, quia propter Pharmacopœorum in hac urbe numerum debitam, & consuetam ætatem facile, magno ciuium damno excedunt, quin & ipsi Pharmacopœi de rigorosa, necessaria nihilominus visitatione conquerruntur. Ne deinceps ipsis conquerendi esset ansa, atque ut omnia in officinis syncera, selecta, & recentia essent Pharmaca, Amplissimus senatus Pharmacopœorum numerum contrahendum quidem constituerat, verum illorum supplicationibus commotus, decretum hoc ad tempus suspendendum statuit, hac autem clausula, Ne numerus præsens, in posterum augeatur, sed ut in defectu unius, subrogandi nouum Pharmacopœum in locum defuncti,

aut extinguendi, & claudendi officinam penes discretionem, authoritatem, & ordinationem senatus stet, & maneat.

2.

Addidit præterea idem senatus gratiam gratiæ relictis Pharmacopœorum viduis, ut quamdiu famulos in arte pharmaceutica exercitatos, qui se examini publico sistunt, & idonei habentur, officinæ præficere possunt, artem pharmaceuticam per dictos famulos continuent; hac quoque conditione, ut si ad secundas nuptias transierint, & uni, in arte pharmaceutica non exercitato nupserint, hoc ipso actu gratia indulta, & concessa privatæ censeantur, & habeantur.

3.

Nullus in posterum admittendus Pharmacopœus, nisi prius transactæ vitæ, exactæ, continuatæque disciplina sufficiens documentum Decano, Vicedecano, Visitatori pro tempore existentibus, cum adiungendis ex Senatu, ostenderit, ab ijs examinatus, habilis & idoneus deprehensus, iudicatusq; fuerit, & se decreta hæc Amplissimi Senatus seruaturum iuramento serio promiserit.

4.

Existentes pro tempore Pharmacopœi, & deinceps admittendi, nulla medicamenta composita ad dimidium, vel ad integrum annum, aut ad plures, vel etiam ad certos menses adseruanda, non nisi admodum, & normam in dispensatorio nostro præscriptam, aut in posterum præscribendam, præparabunt, & diuendent.

5.

Præterea omnia Pharmaca præscribenda integro, & determinato pondere præparabunt, & vendent, nihil immutabunt, nisi Medici ordinantis prævio consilio.

6.

Medicamentorum verè purgantium, quemadmodum & Opiatorum, aut quæ considerationem seriam merentur, præparationem, nulli famulo concedunt, nisi per triennium in arte exercitato, sub pœna quatuor florenorum aureorum. Quemadmodum nec ipsius Veneni, quod opificibus subinde venum datur, venditionem liberam: Neque illorum, quæ partum, & secundinas turbant, aut quæ abortum causare possunt, ut est Sabina, vel quæ valide, & excessuè aluum turbant, & hypocaustum permouent, ut sunt Hellebori utriusque, & Esule radices, &c. venditionem

inquam sine discretionem non permittit, hoc est non nisi bona fama hominibus, aut si à Medico honesto exercitato præscribantur, vendent, qui contravenierit, quinque florenis aureis mulctabitur. Atque ut hæc arctius & rectius observentur, nullum assument in famulum Latine lingua non intelligentem. 7.

Nullum pharmacum compositum in visitatione generali syncerum censebitur, quod à Visitatore ordinario non prius in particulari visitatum, & manu propria, die, mense, & anno adiunctis, signatum fuerit, secus qui fecerit, ex decreto Senatus anni millesimi, sexcentissimi, vigesimi quinti, mulctam viginti quinque florenorum aureorum soluet. Eadem censura de Syrupis compositis, siue magistralibus. 8.

Preciosiorum compositorum commistioni, quæ moschum ambram, lapides preciosos, & margaritas recipiunt, vel Visitatorem, vel unum ex Facultate Medica præsentem esse Senatus iubet aut saltem margaritas & lapides preciosos, statim in præsentia Visitatoris conterenda, ut fraudis nulla subesse possit suspicio.

9.

Inueterata, exoleta, malè composita, & commista, iure officij, & ex auctoritate Amplissimi Magistratus ipsis concessa, Visitatores deputati, in generali Visitatione, citra ullam pharmacopæorum contradictionem, reijcient, & repudiabunt. Quin & ipsis Visitatoribus, ubi defectus valde notabiles observauerint, atque huiusmodi officinas pharmaceuticas in civium, & totius Reipublicæ emolumentum non amplius servare perspexerint, ne tales artem illam ulterius exercent, interdici potestas erit.

10.

Omnia pharmaca secundum precium in taxa ordinaria per Decanum Visitatorem cum adiunctis ex facultate Medica, & deputatis ex Senatu præscriptum, ab omnibus pharmacopæis huius urbis, uno, æqualique precio, non ultra diuendenda præcipit. Interim successu temporis aucto, vel diminuto notabiliter precio, Magistratus augendi, & diminuendi idem precium potestas, & licentia libera manet.

II.

Quod si Pharmacopæus taxæ ordinariæ limites, plus exigendo, quam iustum, & æquum fuerit, excesserit, per Amplissimi Senatus deputatos, siue tales Senatores, siue Medici, siue Pharmacopæi fuerint, deprehensus, toties, quoties deliquisse notabitur, poenam

utriusque, & civium, & pharmacopœorum commodo consula-
tur, iubet idem senatus, ut receptis iam computatis, & soluendis,
dosis, ipsa siue quantitas omnium ingredientium præcipue rha-
barbari, Agarici, Mechiocannæ, Confectionis Alkermes, Oleorum
Stillatiorum, lapidum preciosiorum, ascribatur.

12.

Pharmacopœi fines suos in exhibitione medicamentorum pur-
gantium non transgredientur, neque excedent, qui præparatio-
nem quidem medicamentorum novisse tenentur, exhibendi autem,
siue præscribendi iustam regulam, quid ubi, quomodo, quando, &
quantum, ignorant, Exhibentes frequenter tempore non debito in
principio paroxysmi purgantia, & quandoque electivè, atq; dia-
gridiata in morbis acutis, & quidem à principio, quibus humores
exagitando, & turbando, vires deiciendo, ex morbo benigno ma-
lignum, ex natura sua nõ lethali, lethale, magno civium, & totius
Reipublice interitum reddunt, immemores præcepti Galeni. aphor.
24. Purgationes raro esse in usu in morbis acutis: atque sic parvus
error, circa principia commissus, magnus, & incorrigibilis fit in
fine si quis in hanc legem deliquisse notatus fuerit, pro transgres-
sione, octodecim florenos aureos loco pœnæ luet.

De Chirurgis.

Lex prima.

Chirurgos, nihil, vel parum de ipsa medicina cognitionis, aut
scientiæ habentes, & quid præscribant ignorantes, à praxi Me-
dica Amplissimus senatus remotos vult: ne, scilicet, morborum
particularium corporis humani curam suscipiant, sed sua voca-
tione contenti inter Chirurgia terminos s. contineant si secus fe-
cisse notentur, eandem quam Pharmacopœi pœnam Magistratus
dabunt.

2.

Præcipit idem Magistratus ne in posterum in urbe hac lau-
dabili pro Chirurgo habeatur, aut in Chirurgum assumatur, qui
non prius à Decano Facultatis Medicæ pro tempore, & Visita-
tore ordinario, à duobus Chirurgis senioribus, cum duobus ex Se-
natu deputandis, examinatus, Anatomie aliquantulum, aut saltem
Sceleti, hoc est compaginis ossium corporis humani peritus, ad vo-
cationem Chirurgicam idoneus indicetur. Qui & articulorum
coniunctionem, & colligantiam, atq; distinctionem membrorum

situm, humidum à sicco distinguere nouerit. *Vulnerum*, quæ circa corpus humanum contingunt, à capite usque ad calcem, curandorum scopum, quæ in principio ad auertendam partis læsæ inflammationem, & humorum affluxum, quæ in augmento, statu, & declinatione facienda; Quomodo astringentia digerentibus sint cōmiscenda, quando his, quando illis solus locus; quomodo luxati articuli restituenti, fracta membra unienda, & consolidanda sint, demum, quæ Chirurgo scienda, se nosse examinatus respondendo ad interrogata demonstret, habet etenim pro subiecto corpus humanum, non ligna & lapides. Si quiuis vel abiecta artis opifex, antequam in magistrum, à suæ artis superioribus assumatur, specimen aliquod peritiæ edere teneatur, quanto magis Chirurgus?

3.

Et quia frequens actio, exercitatio, & experientia Chirurgum in arte perfectum reddunt, mandat idem Senatus, ut quilibet in posterum futurus Chirurgus, qui artem illam in hac ciuitate exercere, & immunitate ciuica gaudere desiderat, completo prius in urbe hac, ex recepta consuetudine, apud peritum, & in arte Chirurgica exercitatum magistrum iusto tempore, secundum decretum Chirurgis anno millesimo, trecentesimo, nonagesimo septimo, die Dominica Palmarum, & anno supra millesimum, sexcentesimo vigesimo quinto, à Senatu huius Reipublicæ gratiosè concesso, completis, & expletis, inquam, istis annis, deinceps adhuc, antequam in Magistrum admittendus, biennium diuersas regiones visitet, & in arte se exerceat. Hæc seuerè Senatus obseruari iubet, adeo ut nulli, nisi taliter exercitato, exercendi in hac urbe artem, concedat.

4.

Quod si casus extraordinarij occurrant, & periculum ex casu, vulnere, fractura, aut rupto aliquo vase subesse videatur, aut de gangrena, aut de sphacelo periculum sit, Chirurgus nō tantum, ut conuenit. Chirurgum sed & periti li

situm, humidum à sicco distinguere nouerit. Vulnerum, quæ circa corpus humanum contingunt, à capite usque ad calcem, curandorum scopum, quæ in principio ad auertendam partis læsæ inflammationem, & humorum affluxum, quæ in augmento, statu, & declinatione faciendæ; Quomodo astringentia digerentibus sint cōmiscenda, quando his, quando illis solus locus; quomodo luxati articuli restituerendi, fracta membra unienda, & consolidanda sint, demum, quæ Chirurgo scienda, se nosse examinatus respondendo ad interrogata demonstret, habet etenim pro subiecto corpus humanum, non ligna & lapides. Si quiuis vel abiecta artis opifex, antequam in magistrum, à suæ artis superioribus assumatur, specimen aliquod peritiæ edere teneatur, quanto magis Chirurgus?

3.

Et quia frequens actio, exercitatio, & experientia Chirurgum in arte perfectum reddunt, mandat idem Senatus, ut quilibet in posterum futurus Chirurgus, qui artem illam in hac ciuitate exercere, & immunitate ciuica gaudere desiderat, completo prius in urbe hac, ex recepta consuetudine, apud peritum, & in arte Chirurgica exercitatum magistrum iusto tempore, secundum decretum Chirurgis anno millesimo, trecentesimo, nonagesimo septimo, die Dominica Palmarum, & anno supra millesimum, sexcentesimo vigesimo quinto, à Senatu huius Reipublicæ gratiosè concesso, completis, & expletis, inquam, istis annis, deinceps adhuc, antequam in Magistrum admittendus, biennium diuersas regiones visitet, & in arte se exerceat. Hæc seuerè Senatus obseruari iubet, adeo ut nulli, nisi taliter exercitato, exercendi in hac urbe artem, concedat.

4.

Quod si casus extraordinarij occurrant, & periculum ex casu, vulnere, fractura, aut rupto aliquo vase subesse videatur, aut de gangrena, aut de sphacelo periculum sit, Chirurgus nō tantum, ut consuevit, Chirurgum, sed & periti alicuius Medici consilium, & auxilium implorabit, ne patienti, & astantibus detur lamentandi, & exprobrandi occasio. Non autem per hæc noua decreta, illa quæ à maioribus optimè sancita sunt, Chirurgos concernentia, irrita vult præsens Magistratus, sed potius rata, & confirmata, atque hæc, tanquam necessaria, & in utilitatem totius Reipublicæ illis adiungere constituit.

Hb

s. Ophthal-

Ophthalmicis, & Lithotomis per Facultatem Medicam, & ex Senatu deputatos examinatis, si quando ad tempus in urbe hac, indulto dicti Senatus, manendi concedatur licentia, intra professionis suæ terminos manebunt, nec illos excedent, sub pœna arbitraria.

Appendix de Obstetricibus.

Ex malis moribus bonæ leges nascuntur. Cum plures sint in urbe hac mulierculæ, quæ vel amore curiositatis, vel egestate compulsæ, aut spe magni lucri, non satis in illa, quam pollicentur, professione intelligentes, neque sufficienter exercitæ, & instructæ, magno honestarum Matronarum, & totius Reipublicæ damno, se obstetrices profitentur, eamq; functionem citra Senatus consensum, & licentiam exercent, medicamenta non satis secura, ut partum, & secundinas promoueant, ignorantes exhibent. Præcipit idē Senatus seuerè, ne vlla deinceps se obstetricem profiteatur, nisi prius à suo, cui subest Pastore, documentum fidei, & vitæ à Decano verò Facultatis Medicæ, & Visitatore ordinario, cum adiunctis ex Senatu, scientiæ & intelligentiæ sufficiens testimonium exhibuerit.

Hæc omnia Medicos, Pharmacopœos, & Chirurgos vel quoscunque concernentia præfata decreta, exactissimo Amplissimi & Prudentissimi Senatus iudicio quouis tempore, pro ut occasio urserit, limitanda, augenda, minuenda, & immutanda subiecta ut sunt, & manent, sic esse, & manere, perpetuo censentur. Ita deliberatum, & in pleno Senatu conclusum, Anno 1628. die Veneris 4. Ianuarij.

TAXA

Ex malis moribus bonæ leges nascuntur. Cum plures sint in urbe hac muliercula, quæ vel amore curiositatis, vel egestate compulsæ, aut spe magni lucri, non satis in illa, quam pollicentur, professione intelligentes, neque sufficienter exercitatæ, & instructæ, magno honestarum Matronarum, & totius Reipublicæ damno, se obstetrices profitentur, eamq; functionem citra Senatus consensum, & licentiam exercent, medicamenta non satis secura, ut partum, & secundinas promoveant, ignorantes exhibent. Præcipit idē Senatus seuerè, ne vlla deinceps se obstetricem profiteatur, nisi prius à suo, cui subest Pastore, documentum fidei, & vitæ à Decano verò Facultatis Medicæ, & Visitatore ordinario, cum adiunctis ex Senatu, scientiæ & intelligentiæ sufficiens testimonium exhibuerit.

*Hæc omnia Medicos, Pharmacopœos, & Chirurgos vel quos-
cunque concernentia præfata decreta, exactissimo Amplissimi &
Prudentissimi Senatus iudicio quovis tempore, pro ut occasio
orserit, limitanda, augenda, minuenda, & immutanda subiecta
ut sunt, & manent, sic esse, & manere, perpetuo censentur. Ita de-
liberatum, & in pleno Senatu conclusum, Anno 1628. die Veneris
4. Ianuarij.*

TAXA

MEDICAMENTORVM

Compositorum, & Simplicium, tam purgantium,
quàm alterantium.

Syrupi simplices.

flor. alb.

flor. alb.

Syruporum

Electuariorum

Electuariorum

di

De Absinthio

Ex succo Acetosæ

Ex Agrestæ

Ex succo Betonicæ

Ex succis Boraginis & Buglossæ

Capillorum Veneris

Ex succis Cichorij, & Endiuia

Corticium Citri

Cydoniorum

Farfaræ

Florum Papaueris Errat.

Fumariæ

Glicyrrhizæ

Ex Iuiubis

Ex Lupulorum succo

Papaueris Mesuæ

De Portulaca

Ex succo scabiosæ

Violati simplicis.

Singulorum vncia media.

2

Syrupi Compositi non solutui.

Acredinis Citri

Althææ Fernelij

Arthemisiæ

Epithymi

Eupatorij

Granatorum

Hyslopi

Menthæ

Myrthini

Præsiij

Quinque radicum

Ex Rosis ficcis

Splenetici

Stœchados

Ex symphito Dodonei.

Singulorum vncia media.

3

Syrupi compositi solutui.

Cichorij compositi

Cochleariæ

De polipodio Sueflani.

Rosati solutui

Diacarth. Arnoldi de Villa No-
ua vncia media

Diaphœnici vncia media

Indi minoris vncia media

Lenitiui vncia media

Diaprunis simpl. vncia media

Compositi vncia media

Diacatholici vncia media

Confection. Hamech vncia me-
diaDe succo rosarum Mesuæ vncia
mediaDe succo Rosarum Nicolai vn-
cia media

Hieræ picræ vncia media

De succo rosarum in forma so-
lida vncia mediaDiaturbith cum Rhabarbaro
vncia media

Electuaria confortantia, & Opiata.

Conf. Alchermes vncia media

De Baccis lauri vncia media

Diacydonij Galeni vncia me-
dia

Diasari Fernelij vncia media

Diasatyron. vncia media

Diascordij Fracastorij vncia
media

Philonij Romani vncia media

Requiei Nicolai vncia media

Stomachalis Bottonis vncia
mediaTheriæ Andromachi vncia
mediaMitridatij Damocratis vncia
mediaDe ouo Maximil. Imp. vncia
media

Extracta Purgantia.

Aloes drachma vna

Catholici Quercitani Scrupulus

MEDICAMENTORVM

Compositorum, & Simplicium, tam purgantium,
quàm alterantium.

Syrupi simplices.		flor. alb.	flor. alb.	
Syruporum	De Absinthio		Diacarthi. Arnoldi de Villa No-	
	Ex succo Acetosæ		ua vncia media	4
	Ex Agresta		Diaphœnici vncia media	4
	Ex succo Betonicæ		Indi minoris vncia media	4
	Ex succis Boraginis & Buglossæ		Lenitiui vncia media	4
	Capillorum Veneris		Diaprunis simpl. vncia media	3
	Ex succis Cichorij, & Endiuia		Compositi vncia media	4
	Corticum Citri		Diacatholici vncia media	6
	Cydoniorum		Confection. Hamech vncia me-	
	Farfaræ		dia	6
	Florum Papaueris Errat.		De succo rosarum Mesuæ vncia	
	Fumariæ		media	6
	Glicyrrhizæ		De succo Rosarum Nicolai vn-	
	Ex Iuiubis		cia media	4
	Ex Lupulorum succo		Hieræ picræ vncia media	4
	Papaueris Mesuæ		De succo rosarum in forma so-	
	De Portulaca		lida vncia media	6
	Ex succo scabiosæ		Diaturbith cum Rhabarbaro	
	Violati simplicis.		vncia media	6
Singularum vncia media.		2	Electuaria confortantia, & Opiata.	
Syruporum	Syrupi Compositi non solutiui.		Conf. Alchermes vncia media	3
	Acredinis Citri		De Baccis lauri vncia media	4
	Althææ Fernelij		Diacydonijs Galeni vncia me-	
	Arthemisiæ		dia	4
	Epithymi		Diasari Fernelij vncia media	8
	Eupatorij		Diasatyriion. vncia media	6
	Granatorum		Diascordij Fracastorij vncia	
	Hyslopi		media	8
	Menthæ		Philonij Romani vncia media	8
	Myrthini		Requiei Nicolai vncia media	4
	Prafsij		Stomachalis Bottonis vncia	
	Quinque radicum		media	8
	Ex Rosis ficcis		Theriæ Andromachi vncia	
	Splenetici		media	16
	Stœchados		Mitridatij Damocratis vncia	
	Ex symphito Dodonei.		media	8
	Singularum vncia media.	3	De ouo Maximil. Imp. vncia	
	Syrupi compositi solutiui.		media	1
Syruporum	Cichorij compositi		Extracta Purgantia.	
	Cochleariæ		Aloes drachma vna	8
	De polipodio Sueflani.		Catholici Quercitani Scrupulus	
	Rosati solutiui		vnus	12
	Ex Veratro Massariæ		Rhabarbari Scrupul. vnus	10
	Singularum vncia media.	4	Fol. Senæ scrupulus vnus	4
	Lohoh, siue Loch omnium vfitato-		Pilularum vfitatarum scrupulus	8
	rum media vncia.	3	Extracta non purgantia facta per	
	Rob omnium vfitatorum ana me-		spiritum vini drachma vna	6
	dia vncia.	2	Succorum ex herbis concretorum,	
	Electuaria purgantia, & Lenitiua.		siue inspissatorum drachma vna	4
	Benedictæ Laxatiuæ vncia me-	4	Pilule.	
	dia		Massæ pilularum omnium drachma	
	Diacarthami cum succo Ebuli	4	vna	6
	vncia media			

		T A X A			
		flor. alb.		flor. alb.	
	Trochisci.			Pulueres Alterantes.	
	Trochiscorum omnium communiū drachma vna	4		Puluis ad Casum	
	Seiff.	2		Contra Lumbricos singulorum drach- ma vna.	
	Seiff omnium drachma vna			Conseruae.	2
	Species Aromaticae simplices.			Conseruarum omnium communiū uncia semis	
	Anacardinae.			Acredinis Citri.	2
	Dianisi.			Anthos.	
	Dianthos.			Cariophylleae ana vn- cia semis	
	Pro Epithemate.			Decocta Vsuaria.	3
	Diacalaminthis.			Decocti pectoralis simplicis pro po- tione vna.	8
	Diacinamomi.			Florum & fructuū cordia- lium pro vna portione	8
	Diacymini.			Decocti communis pro Clystere Li- bra vna	12
	Diacurcum.			Carminatiui pro Clystere libra vna	12
	Diagalangae.			Aqua simplices distillatae.	
	Dialacca.			Aquarum simplicium vncia vna.	1
	Diaireos simplicis.			Si per se in magna dosi librae 4.	1
	Diaireos Salamon.			Rosarum vncia vna	2
	Liberantis			Librae quatuor simul.	2
	Diathameron			Aquarum distillatarum cum vino uncia vna	2
	Diatrion piperion			Aqua composita.	
	Diatrion Sandalon.			Epilepticae Largij vncia vna.	8
	Diatragacanthi frigidi.			Apoplecticae eiusdem vncia vna.	12
	Elect. Ducis			Cinamomi vncia vna.	8
	Diapenidij			Manardi vncia vna.	10
	Litontribontis;			Vigonis vncia vna.	10
	Diaploris archontici.			Elixir vitae descriptionis Colo- niensis vncia vna.	8
	Reginae. Singulorum omnium drachma vna	4		Theriacalis distillatae vncia vna Per infusionem vn- cia vna.	12
	Species aromat. preciosiores.			Theriacalis Stapediana prima uncia vna.	1
	Aromatici Rosati.			Diureticae vncia vna.	4
	Cariophyllati.			Olea.	
	Diambre.			Oleorum per infusionem simpliciū dimidia vncia	2
	Diamoschi.			Oleor. per infusionem compositorum.	
	De Hyacintho.			Olei de Capparibus.	
	Alexipharmaci Botteri.			Costini.	
	Lætificantis Galeni.			Liliorum alborum.	
	Diamargariti calidi			Nardini.	
	Diarhodon Abbatis omnium sine moscho, siue incomple- tarum, drachma vna	6		Myrthini. Vulpini, singulorum uncia media.	3
	Completarum verò drachma vna	12		Olea per expressionem.	
	Cardialium Temperatarum drachma vna	16		Olei Amygdalarum dulcium, Amararum	
	De gemmis drachma vna	12		Hyoscyami.	
	Diamargarithi frigidi drachma vna	18		Papaueris albi.	
	Pulueres Laxantes.			Nigellae singulorum dimidia vn- cia.	4
	Benedict. Laxatiui.				
	Hierae Picrae Galeni				
	Diacolocyntidos.				
	Indi minoris.				
	Passauanth. cum Rhabarbaro.				
	Dia Senae Brassauokae.				
	Puluis Trochiscorum de Violis cum diagridio				
	absque diagridio				
	Diaturbith cum Rhabarbaro.				
	De Hermodactilis ana drachma vna.	6			

		T A X A			
Trochisci.		flor. alb.		Pulveres Alterantes.	flor. alb.
Specierum	Trochiscorum omnium communiū drachma vna			Puluis ad Casum	
	Seiff.	4		Contra Lumbricos singulorum drach- ma vna.	2
Specierum	Species Aromaticæ simplices.	2		Conseruae.	
	Anacardinae.			Conseruarum omnium communiū uncia semis	2
Specierum	Dianisi.			Acredinis Citri.	
	Dianthos.			Anthos.	
Specierum	Pro Epithemate.			Cariophylleæ ana vn- cia semis	3
	Diacalaminthis.			Decocta Usualia.	
Specierum	Diacinamomi.			Decocti pectoralis simplicis pro po- tione vna.	8
	Diacymini.			Florum & fructuū cordia- lium pro vna portione	8
Specierum	Diacurcum.			Decocti communis pro Clystere Li- bra vna	12
	Diagalangæ.			Carminatiui pro Clystere libra vna	12
Specierum	Dialaccæ.			Aqua simplices distillatæ.	
	Diaireos simplicis.			Aquarum simplicium vncia vna.	1
Specierum	Diaireos Salamon.			Si per se in magna dosi libræ 4.	1
	Liberantis			Rosarum vncia vna	2
Specierum	Diathameron			Libræ quatuor simul.	2
	Diatrion piperion			Aquarum distillatarum cum vino uncia vna	2
Specierum	Diatrion Sandalon.			Aqua composita.	
	Diatragacanthi frigidi.			Epilepticæ Largij vncia vna.	8
Specierum	Elect. Ducis			Apoplecticæ eiusdem vncia vna.	12
	Diapenidij			Cinamomi vncia vna.	8
Specierum	Litontribontis;			Manardi vncia vna.	10
	Diaplis archontici.			Vigonis vncia vna.	10
Specierum	Reginæ. Singulorum omnium drachma vna	4		Elixir vitæ descriptionis Colo- niensis vncia vna.	8
	Species aromatz. preciosiores.			Theriacalis distillatæ vncia vna Per infusionem vn- cia vna.	12
Specierum	Aromatici Rosati.			Theriacalis Stapediana prima uncia vna.	1
	Cariophyllati.			Diureticæ vncia vna.	4
Specierum	Diambræ.			Olea.	
	Diamoschi.			Oleorum per infusionem simpliciū dimida vncia	2
Specierum	De Hyacintho.			Oleor. per infusionem compositorum.	
	Alexipharmaci Botteri.			Olei de Capparibus.	
Specierum	Lætificantis Galeni.			Costini.	
	Diamargariti calidi			Liliorum alborum.	
Specierum	Diarhodon Abbatis omnium sine moscho, siue incomple- tarum, drachma vna	6		Nardini.	
	Completarum verò drachma vna	12		Myrthini. Vulpini, singulorum uncia media.	3
Specierum	Cardialium Temperatarum drachma vna	16		Olea per expressionem.	
	De gemmis drachma vna	12		Olei Amygdalarum dulcium, Amararum	
Specierum	Diamargarithi frigidi drachma vna	18		Hyoscyami.	
	Pulveres Laxantes.			Papaveris albi.	
Pulueris	Benedict. Laxatiui.				
	Hieræ Picræ Galeni				
Pulueris	Diacolocyntidos.				
	Indi minoris.				
Pulueris	Passauanth. cum Rhabarbaro.				
	Dia Senæ Brassauolæ.				
Pulueris	Puluis Trochiscorum de Violis cum diagridio				
	absque diagridio				
Pulueris	comb. cum Rhabarbaro.				
	comb. cum Rhabarbaro.				

Ol. nucis Moschatæ vncia media

Olea per distillationem.

Angelicæ drachma vna.

Anethi drachma vna

Anthos drachma vna

Ani drachma vna.

Aurantiarum drachma vna.

Chariophyllorū drachma vna.

Carui drachma vna.

Camomillæ drachma vna.

Ceræ drachma vna.

Cinamomi drachma vna.

Corticum Citri drachma vna.

Cumini drachma vna.

Fœniculi drachma vna.

Hyssopi drachma vna.

Iuniperi vncia semis.

De lateribus vncia semis.

Lauendulæ nostratis drachma vna.

Macis drachma vna.

Nucis moschatæ drachma vna.

Maioranæ drachma vna.

Ruthæ drachma vna.

Succini vncia semis.

Sulphuris vncia semis.

Terebinthinæ vncia semis,

Vitrioli vncia semis.

*Balsama secundum pretium oleorum diuendantur exceptis**Compositis.**Salia.*

Salis Absynthij.

Cardui benedicti.

Genistæ singulorum scrupulus vnus.

Sal prunellæ drachma vna.

Cremor. Tartari drachma vna.

Vnguenta.

Vnguent. Populeon.

De Althea.

Albi Rhafis.

Nutriti ana vncia media.

Vng. Aduersus Pediculos.

Ad scabiem.

Potabilis.

Aegyptiaci.

Basilici.

Bernardini.

Enulati.

flor. alb.

1

18

8

12

15

1

1

1

1

6

1

6

12

12

1

3

8

6

8

1

1

1

1

16

2

16

Emplastri

Emplastri

Radicum

Sandalini.

Stomachalis.

Ex succis.

Brioniæ.

Pro Oculis.

Agrippæ.

Apostolorum.

Aurei ana vncia semis.

Emplastra.

Diachilon. simplicis.

Resinæ viridis.

Citrini.

Albi Cocti.

Grisei ana vncia semis.

Ex Ammoniaco.

Diapalmæ.

Ex Betonica ana vncia media.

De Cicuta vncia media.

Diachilon. cum gummis vncia media.

Diapompholios.

Gratiæ Dei.

De Meliloto ana vncia media.

De Baccis lauri vncia semis

De crusta panis vncia semis

De mucilagibus vncia semis

Oxicrocei Nicolai Alexandrini

communis vncia media

Ex pelle Arietina vncia media

Vigonis de Ranis cum mercurio vncia media

Sparadrappi Magistralis vncia media

*TAXA MEDICAMENTORUM Simplicium.**Radices.*

Omnium communium vncia semis

Angelicæ vncia media

Agarici vncia media

Apij vncia media

Asparagi vncia media

Brusci vncia media

Ben albi & rubri vncia media

Cyclaminis vncia media

Costi vtriusque vncia media

Chinæ vncia media

Curcumæ vncia media

Diptamni albi vncia media

Galangæ vncia media

Hermadaclilorum vncia media

Ol. nucis Moschatæ vncia media

Olea per distillationem.

Angelicæ drachma vna.

Anethi drachma vna

Anthos drachma vna

Anisi drachma vna.

Aurantiarum drachma vna.

Chariophyllorū drachma vna.

Carui drachma vna.

Camomillæ drachma vna.

Ceræ drachma vna.

Cinamomi drachma vna.

Corticum Citri drachma vna.

Cumini drachma vna.

Fœniculi drachma vna.

Hyssopi drachma vna.

Iuniperi vncia semis.

De lateribus vncia semis.

Lauendulæ nostratis drachma
vna.

Macis drachma vna.

Nucis moschatæ drachma vna.

Maioranæ drachma vna.

Ruthæ drachma vna.

Succini vncia semis.

Sulphuris vncia semis.

Terebinthinæ vncia semis.

Vitrioli vncia semis.

*Balsama secundum pretium oleo-
rum diuendantur exceptis**Compositis.**Salia.*

Salis Absynthij.

Cardui benedicti.

Genistæ singulorum scrupulus
vnus.

Sal prunellæ drachma vna.

Cremor. Tartari drachma vna.

Vnguenta.

Vnguent. Populeon.

De Althea.

Albi Rhafis.

Nutriti ana vncia media.

Vng. Aduersus Pediculos.

Ad scabiem.

Potabilis.

Aegyptiaci.

Basilici.

Bernardini.

Enulati.

Nicotianæ.

Nihili.

Rosati Mesuæ ana vncia
media.

Alabastrini.

Arregonis.

De Arthanita.

De Althea composit.

Marciati.

Pectoralis.

Pomada.

Sandalini.

Stomachalis.

Ex succis.

Brionæ.

Pro Oculis.

Agrippæ.

Apostolorum.

Aurei ana vncia semis.

Emplastra.

Diachilon. simplicis.

Resinæ viridis.

Citrini.

Albi Cocti.

Grisei ana vncia semis.

Ex Ammoniaco.

Diapalmæ.

Ex Betonica ana vncia media.

De Cicuta vncia media.

Diachilon. cum gummis vncia
media.

Diapompholios.

Gratiæ Dei.

De Meliloto ana vncia media.

De Baccis lauri vncia semis

De crusta panis vncia semis

De mucilaginibus vncia semis

Oxicrocei Nicolai Alexandrini
communis vncia media

Ex pelle Arietina vncia media

Vigonis de Ranis cum mercurio
vncia mediaSparadrappi Magistralis vncia
media*TAXA MEDICAMEN-
torum Simplicium.**Radices.*Omnium communium vncia
semis

Angelicæ vncia media

Agarici vncia media

Apij vncia media

Asparagi vncia media

Brusci vncia media

Ben albi & rubri vncia media

Cyclaminis vncia media

Costi vtriusque vncia media

Chinæ vncia media

Curcumæ vncia media

Diptamni albi vncia media

Galangæ vncia media

Hermodactylorum vncia media

Mechiocannæ vncia media

Meu vncia media

Rhabarbari vncia media

Rhapontici veri vncia media

Zedoariæ vncia media

Zarzaparillæ vncia media

*Cortices.*Omnium communium vncia
media

flor. alb.

Corticum	Arantiarum vncia media	2	Seminum	Amomi.	
	Citri vncia media	2		Cydoniorum	
	Capparorum vncia media	2		Citri veri ana vncia media	
	Costi veri vncia media	8		Cardamomi minoris vncia media	4
	Efulæ præparatæ vncia media	2		Dauci Cretici vncia media	6
	Mandragoræ vncia media	2		Endiuia	4
	Tamarisci vncia media	2		Frigidorum maiorum	
Lignorum	Turbith vncia media	12	Seminum	Genistæ	
	<i>Ligna.</i>			Leuistici	
	Lignorum communium vncia media	1		Nigellæ	
	Aloës veri vncia media	1		Olusatris	
	Nephritici vncia media	1		Papaueris albi	
	Sassafras vncia media	2		Portulacæ	
	Sandali albi vncia media	3		Perfoliatæ	
Herbæ	Rubri vncia media	2	Fructum	Ruthæ	
	Citrini vncia media	4		Sumach	
	Rodij vncia media	4		Saxifragiæ	
	<i>Herbæ.</i>			Vrticæ ana vncia media	2
	Herbarum communium Manip. vnus	1		Zedoariæ veræ, vel potius Santonisi vncia media	6
	Abfynthij Romani Manip. vnus	2		<i>Fructus.</i>	
	Chamedrios Manip. vnus	2		Alkekengi vncia media	2
Florum	Chamepitheos Manip. vnus	2	Fructum	Cassia in Cannis vncia media	3
	Ceterach Manip. vnus	2		Colocyntidos vncia media	4
	Epithymi vncia media	4		Cubebæ vncia media	4
	Fol. Senæ vncia media	4		Granorum Myrthi vncia media	2
	Spicæ Celticæ vncia media	2		Mirabalanorum omnium vncia media	4
	Origani Hispanici vncia media	2		Nucum vomicarum vncia media	4
	Polij Montani vncia media	4		Pineæ vncia media	2
Florum	Scordij vncia media	2	Fructum	Pistaciæ excorticatæ vncia media	6
	Soldanellæ vncia media	2		Sebelten vncia media	2
	Spicæ Indicæ vncia media	18		Iuiubar. vncia media	2
	Squinanthos vncia media	8		Tamarindor. vncia media	2
	<i>Flores.</i>			Siliquæ dulcis vncia media	1
	Florum communium vncia media	1		<i>Gummata, & succi concreti.</i>	
	Anthos vncia media	6		Aloes succotrinæ vncia media	8
Florum	Borraginis vncia media	4	Fructum	Hepaticæ vncia media	6
	Buglossi vncia media	4		Affæ dulcis vncia media	6
	Balaustiorum vncia media	4		Fœtidæ vncia media	4
	Liliorum conuallium vncia media	4		Gummi Ammoniaci vncia media	4
	Rosarum rubearum non exungelatarum vncia media	4		Bdellij vncia media	4
	Violarum vncia media	4		Elemi vncia media	4
	Stœchados vncia media	4		Elaterij drachma vna	12
Florum	Rosarum exungelatarum vncia media	6	Fructum	Euphorbij vncia media	3
	<i>Semina.</i>			Caramnæ vncia media	8
	Seminum omnium comunium vncia media	1		Camphoræ vncia media	8
	Acetosæ.			Diagridij vncia media	12
	Aquilegij.			Galbani vncia media	4
	Asparagi.			Laudani vncia media	4
	Agni casti.			Mannæ electæ vncia media	6
Florum	Apij.		Seminum	Mumiæ vncia media	4
	Brusci ana vncia media	2		Mastichis vncia media	6
	Ammeos.			Mirrhae vncia media	6
				Opij vncia media	16

Opo.

T A X A.

flor. alb.

flor. alb

Corticum	Arantiarum vncia media	2		Amomi.	
	Citri vncia media	2		Cydoniorum	
	Capparorum vncia media	2		Citri veri ana vncia media	
	Costi veri vncia media	8		Cardamomi minoris vncia me-	4
	Esulæ præparatæ vncia media	2		dia	
Lignorum	Mandragoræ vncia media	2		Dauci Cretici vncia media	6
	Tamarisci vncia media	2		Endiuia	4
	Turbith vncia media	12		Frigidorum maiorum	
	<i>Ligna.</i>			Genistæ	
	Lignorum communium vncia media	1		Leuistici	
Herbæ	Aloës veri vncia media	1		Nigellæ	
	Nephritici vncia media	1		Olusatri	
	Sassafras vncia media	2		Papaueris albi	
	Sandali albi vncia media	3		Portulacæ	
	Rubri vncia media	2		Perfoliatæ	
Herbæ	Citrini vncia media	4		Ruthæ	
	Rodij vncia media	4		Sumach	
	<i>Herbæ.</i>			Saxifragiæ	
	Herbarum communium Manip. vnus	1		Vrticæ ana vncia media	2
	Abfynthij Romani Manip. vnus	2		Zedoariæ veræ, vel potius San-	6
Herbæ	Chamedrios Manip. vnus	2		tonifi vncia media	
	Chamepitheos Manip. vnus	2		<i>Fructus.</i>	
	Ceterach Manip. vnus	2		Alkekengi vncia media	2
	Epithymi vncia media	4		Cassia in Cannis vncia media	3
	Fol. Senæ vncia media	4		Colocyntidos vncia media	4
Herbæ	Spicæ Celticæ vncia media	2		Cubebæ vncia media	4
	Origani Hispanici vncia media	2		Granorum Myrthi vncia me-	4
	Polij Montani vncia media	4		dia	
	Scordij vncia media	2		Mirabalanorum omnium vn-	2
	Soldanellæ vncia media	2		cia media	
Herbæ	Spicæ Indicæ vncia media	18		Nucum vomicarum vncia me-	4
	Squinanthos vncia media	8		dia	
	<i>Flores.</i>			Pineæ vncia media	4
	Florum communium vncia me-	1		Pistaciæ excorticatæ vncia me-	2
	dia	6		dia	
Florum	Anthos vncia media	4		Sebelten vncia media	6
	Borraginis vncia media	4		Iuiubar. vncia media	2
	Buglossi vncia media	4		Tamarindor. vncia media	2
	Balaustiorum vncia media	4		Siliquæ dulcis vncia media	1
	Liliorum conuallium vncia me-	4		<i>Gummata, & succi concreti.</i>	
Florum	Rosarum rubearum non exun-	4		Aloes succotrinæ vncia media	8
	gelatarum vncia media	4		Hepaticæ vncia media	6
	Violarum vncia media	4		Assæ dulcis vncia media	6
	Stœchados vncia media	4		Fœtidæ vncia media	4
	Rosarum exungulatarum vncia media	6		Gummi Ammoniaci vncia med.	4
Semina.	<i>Semina.</i>			Bdellij vncia media	4
	Seminum omnium cōmunium	1		Elemi vncia media	4
	vncia media			Elaterij drachma vna	4
	Acetosæ.			Euphorbij vncia media	12
	Aquilegij.			Carannæ vncia media	3
Semina.	Asparagi.			Camphoræ vncia media	8
	Agni casti.			Diagridij vncia media	8
	Apij.			Galbani vncia media	12
	Brusci ana vncia media			Laudani vncia media	4
				Mannæ electæ vncia media	4
Semina.				Mumiæ vncia media	6
				Mastichis vncia media	4

	flor.	alb.		flor.	alb.
Opopanacis vncia media		6	Occidentalis		
Olibani vncia media		2	granum vnum		4
Sagapœni vncia media		6	Coralli albi vncia dimidia		4
Scammonei vncia media	1	6	Rubri vncia di midia		4
Succini vncia media		2	Hemathitis vncia media		4
Sanguinis Draconis vncia media		4	Indaici vncia media		6
Sandarachæ vncia media		3	Lyncis vncia media		4
Tragacanthi communis vncia media		2	Lazuli vncia media		12
Selecti vncia media		6	Margaritarum præparatarum		
drachma vna			drachma vna	1	
Therebinthinæ venetæ vncia media		2	Lapidum quinque pretiosorum		12
			drachma vna		
Storacis Liquidæ vncia media		2	<i>Animalia & eorum partes.</i>		
Calamitæ vncia media		6	Cantharidum vncia media		6
Sarcocollæ vncia media		4	Cornu cerui præparati vncia media		4
Tacamahacæ vncia media		6	Castorij vncia media		10
<i>Metalla.</i>			Hepatis Lupi præparati vncia media		8
Arsenici albi vncia media		1	Oculorum Cancræ vncia media		8
Citrini vncia media		1	Pulmon. Vulpis vncia media		8
Aluminis vsti vncia media		2	Moschi Alexandrini granum vnum		4
Antimonij præparati vncia med.		4	Sanguinis Hirci præparati vncia media		
Sal. armoniaci vncia media		3	drachma		4
Croci Martis vncia media		8	Spermatis Cœti vncia media		8
Cinabrij vncia media		4	Spodij præparati vncia media		4
Boracis vncia media		6	Vngulæ alcis vncia media		8
Florum sulphuris vncia media		8	Zebetti granum vnum		4
Lapidis calaminaris præparati			<i>Axungia.</i>		
vncia media		4	Anseris vncia media		4
Plumbi vsti vncia media		2	Anatis vncia media		4
Pomphol. vncia media		2	Ardeæ vncia media		10
Tutiæ præparatæ vncia media		6	Anguillæ vncia media		8
Mercurij præcipitati vncia media		8	Gallinæ vncia media		4
Sublimati vncia media		6	Cuniculi vncia media		4
Vitrioli albi vncia media		1	Vulpis vncia media		4
<i>Lapides.</i>			Vrui vncia media		12
Lapidis Bezoard. Orientalis granum vnum		6	Taxi vncia media		2
			Margaritæ selectæ si in vsum venire debeant drachma vna	4	



XXXXX XXXXX

VI. 85

IV. 88

Alle Deckel: Klebepappe; Makulatur.

1) Briefe aus dem 17. Jh.; Jahreszahl: 1633.

- Ortsname: Valley

2) Durch deutsche Predigten, 17. Jh.

Nr. 2342 Ausgang: 1985

I. Schäden:

II. Behandlung:

Falle



XXXXX XXXXX

VI. 85

IV. 88

Alle Deckel: Klebepappe; Makulatur.

1) Briefe aus dem 17. Jh.; Jahreszahl: 1633.

- Ortsname: Valley

2) Durch deutsche Predigten, 17. Jh.

Nr. 2342 Ausgang: 1985

I. Schäden:

II. Behandlung:

Falle



Holtzemius, Petrus

Pharmacopoea sive Dispensatorium Coloniensis

Colonia 1627

Res/2 M.med. 71 m

urn:nbn:de:bvb:12-bsb00029620-8

VD17 12:628010T